

N^o. 48.

504e

1879—1880.

Auszug und Nachtrag

zum

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISSE

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPÄTH.

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPAETH.

Verkaufs - Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichs-Währung gestellt, 1 Mark (M) = 100 Pfennige (P). 1 Mark ist = $\frac{1}{2}$ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Shilling engl. Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages **bereits vergriffen sein**, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

Die Hundertpreise dieses Kataloges werden von 25 Stück ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2–3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.


Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin belegenen Baumschule, die jetzt 100 Hektar oder 400 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen. — Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrosten, gewöhnlich **Anfangs October**, und dauert **bis gegen Ende April**. Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren beste Verpflanzzeit der Spätsommer ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also Mitte April bis Mitte Mai in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

A. Neuheiten des Etablissements!

zum ersten Mal in den Handel gegeben.



Ulmus campestris umbraculifera.

Ulmus campestris umbraculifera, Kugel Rüster. Von den Persern **Nalband**, d. h. Baum der Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von »U. campestris« und hält unsere Winter unzweifelhaft aus, hat auch während der letzten 4 Winter in hiesiger Baumschule nicht den mindesten Schaden erlitten. Ihre Krone baut sich in der Jugend etwas nach oben zugespitzt, wird aber in späterem Alter vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nördischen Klima, wo die Akazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Colorit und hält sich im Herbste ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Die nebenstehende Abbildung ist nach einer Photographie angefertigt, welche von einem Baum, der auf dem Kirchhofe zu Eriwan steht, genommen wurde.

Hochstämmige Veredlungen mit 2–3jähr. Krone..... p. 1 St. 10 M.; p. 10 St. 80 M.
Niedrige 1–2jährige Veredlungen " " " 7 " " " 50 "

Populus alba Bolleana (Lauche) **Pyramiden-Silber-Pappel**, so genannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt ebenfalls aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist jedenfalls eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der »Pop. nivea«, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die vorher beschriebene *Ulmus camp. umbraculifera* dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gärtn. Director Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt uns darüber: »Die Pyramiden Silber Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (*Pop. dilatata*), ein kümmerliches Aussehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in so kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeffecte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinaire Pappel-Holz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aus Wärmste.

1jährige Veredlungen p. 1 St. 10 M.; p. 10 St. 80 M.
Salix vitellina Britzensis, Blutrothe Goldweide. Das 1jährige Holz dieser Weide hat eine leuchtend rothe Färbung, wie bei *Cornus sibirica* und bildet dieser Baum im Winter eine grosse Zierde sowohl im Park wie als Alleebaum an der Strasse angepflanzt.

Sein Wuchs ist im Ganzen etwas gedrungener als bei der Stammart, die Zweige besitzen aber den gleichen Werth als Bindematerial. Es ist diese Weide in der Nähe der Baumschule zu Britz bei Berlin aus Samen entstanden. 2-3jährige Pflanzen..... p. 1 St. 1,50 M. p. 10 Stück 12 M.
1jährige Stecklinge p. 10 St. 2, M. p. 100 „ 15 „

Acer Pseudoplatanus euchlorum, Freudig grüner Platanen-Ahorn Die herrliche dunkelgrüne Farbe der älteren sowie die leuchtend hellgrüne der jungen Blätter zeichnen diesen Ahorn vor der Stammart aus, die er überdies noch an Grösse der wenig eingeschnittenen Blätter und an Starkwüchsigkeit übertrifft. Obige Form nimmt unter den Ahornsorten den Platz ein, welchen die Krim-Linde (*Tilia euchlora* oder *dasystyla*) unter den Linden inne hat. Man kann sich keinen schöneren Contrast vorstellen in der Färbung des Laubes, als wenn man diesen *Acer Ps. euchlorum* mit der Varietät *A. Ps. foliis purpureis* zusammen pflanzt. 1-2jährige Veredlungen p. 1 St. 4 M.
p. 10 St. 30 „

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Zierbäume.

Acer dasycarpum Wieri laciniatum Geschlitztblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorn, wie die hier beifolgende Abbildung eines Blattes zeigt.
1jährige Veredlungen p. 1 St. 3 M.; p. 10 St. 25 M.



Acer dasycarpum Wieri laciniatum.
1/3 der natürlichen Grösse.

Veredelte Obstbäume
In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Veredlungs-
der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen
Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen
Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl beliebiger Obstsorten für Zwerg- und Topf-Baumchen.
Die Formbäume sind auf $\frac{1}{3}$ der natürlichen Grösse veredelt. Die Buchstaben vor
der Nummer geben an, ob die betreffenden Bäume A. Pyramide, B. Kugel, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb,
U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb,
E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,
O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb,
Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb,
I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb,
S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb,
C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb,
M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb, Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb,
W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb, A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb,
G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb, K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb, O. Korb, P. Korb,
Q. Korb, R. Korb, S. Korb, T. Korb, U. Korb, V. Korb, W. Korb, X. Korb, Y. Korb, Z. Korb,
A. Korb, B. Korb, C. Korb, D. Korb, E. Korb, F. Korb, G. Korb, H. Korb, I. Korb, J. Korb,
K. Korb, L. Korb, M. Korb, N. Korb,

Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden Gold-Rüster. Sind auch in den letzten Jahren unsere Gärten durch viele sehr werthvolle buntblättrige Bäume und Sträucher bereichert worden, die dazu beitragen werden die Reize unserer Parkanlagen wesentlich zu erhöhen und uns gestatten uns an den malerischen Laub-Nüancirungen, die wir bisher nur im Herbste bewundern konnten, den ganzen Sommer über zu erfreuen, so kann doch diese neue Pyramiden-Gold-Rüster unzweifelhaft den besten unter ihnen an die Seite gestellt werden. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, wie bei *Sambucus nigra* fol. luteis, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der *Ulmus Dampieri* an der die Sorte als ein einzelner gelber Zweig vor vier Jahren in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1jähr. Veredel. 1 St. 3 *M.* 10 - 25 *M.*

Ulmus myrthifolia purpurea. Myrthenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 1jähr. Veredel. pr. 1 Stück 3 *M.*; pr. 10 " 25 *M.*

Ulmus betulafolia nigrescens

Ulmus corylifolia foliis purpureis

Ulmus latifolia nigricans

Blätter und hat beim Austreiben eine purpurrothe Farbe, während die dritte, zur Abart der *U. scabra* (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt. 1jähr. Veredlungen p. 1 St. 3 *M.*; p. 10 St. 25 *M.* Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 7,50 *M.*

Edelreiser.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen.

Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 $\frac{1}{2}$

do. do. do. neue Sorten à Stück 30—50 $\frac{1}{2}$

Pflirsche und Aprikosen à Stück und Sorte 35 $\frac{1}{2}$

Rosen à Stück 20 $\frac{1}{2}$

Gehölze à Stück 15—60 $\frac{1}{2}$

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Ein Reis hat mindestens 6—8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Aepfel.

Die **Formbäume** sind auf Doucin und Paradies (Johannisapfel) veredelt. Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — *H*, Pyramide — *P*, Spalier — *S*, Cordons — *C* vorrätig ist.

Preise.

	pr. Stück	pr. 100 S.
<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>	
Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen	I. Qualität <i>M.</i> 1,75 bis	2,50 150
" in gewöhnlicher Stärke mit Kronen	II. "	1,25 110
" schwache nach meiner Wahl	III. "	0,60 50
Halbstämme mit Kronen		0,90 70
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet		0,70 60
do. doppelte und kräftige einfache 1½ bis über 2 Meter lang <i>M.</i> 1,25 bis		1,50 110—130
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage		1,10 100
do. do. mit 2 und mehr Etagen, sehr sorgfältig und regelmässig		
gezogen (nur in einigen Sorten)	<i>M.</i> 1,75 bis	4,00 —
Pyramiden	<i>M.</i> 0,75 bis	2,00 65—150
Veredlungen, nur in den mit <i>P</i> , <i>S</i> und <i>C</i> bezeichneten Sorten		0,50 42

H. P.	76. Alantapfel; W.	H. P. S.	135. Parmäne, Schwarzenbachs; W.
H. P. S. C.	131. Ananasapfel; Rother; H.	H. P. S.	38. Parmäne, Sommer; H.
H.	298. Antonowka; H.	H. P. S. C.	8. Parmäne, Winter Gold- ; W.
H.	301. Apport; H.	H. P. S. C.	140. Pepping broad Eyed; H.
H.	475. Assessorapfel;	H. P. C.	80. " deutscher Gold-; W.
H. P. S. C.	86. Astrakan, Rother ; S.	H.	489. " Gelber Lavendel; S.
H.	83. Astrakan, Weisser ; S.	H.	490. " " von Ingestrie; H.
P. S. C.	112. August van Mons; H.	C.	124. " London-; W.
H.	294. Barlowskoje; H.	H. P. S. C.	31. " Parkers ; W.
P. S. C.	127. Belle de Boskoop; W.	H.	89. " Punktirter Knack-; W.
H.	308. Bergamottnoje; H.	H. P. S. C.	32. " Ribston ; W.
H.	477. Birnförmiger; W.	H.	491. " Rothbackiger Winter-; W.
H.	75. Blutapfel; W.—S.	H.	493. " Spanischer; W.
H.	3. Bohnäpfel, Grosser ; W.—S.	H.	494. " Spencer's; W.—S.
H.	296. Borkowskoje; S.	H.	495. " Weisser kentischer; H.—W.
H.	299. Borowinka; H.	H.	300. Plodowitka; H.
H. P.	10. Borsdorfer, Edel ; W.	H. P. S. C.	138. Pojuik; W.—F.
H.	478. Borsdorfer, Zwiebel; W.	H. P. S. C.	164. Pomona Cox's; H.
H.	543. Bredeke Winter; W.	H. P. S. C.	14. Prinzenapfel ; H.
P. S. C.	66. Cadeau du général; W.	P. S. C.	133. Prinz Nicolaus von Nassau.
H. P. S. C.	162. Calvill von Boskoop; W.—F.	H.	496. Rambour, grosser; W.
H. P. C.	179. " des femmes W.—F.	H.	497. " Grosser gestreifter; W.—F.
H. P. S. C.	70. " Garibaldi's ; W.	H.	77. " Lütticher; W.
H.	480. " Gewürz-; H.	H.	498. " Rother Sommer; H.
H. P. S. C.	99. " Rother Herbst- (Edelkönig); H.	H. P. S. C.	11. Reinette, Ananas ; W.—F.
H.	302. " Rother Sommer-; S.	H. P.	37. " Baumann's; W.
P. S. C.	91. " Rother Winter; W.	H.	499. " Brüsseler gefleckte.
P. S. C.	69. " von St. Sauveur; W.	H. P. C.	9. " Carmeliter ; W.—F.
P. S. C.	78. " Weisser Winter ; W.	H. P. S. C.	16. " Champagner -; W.
H.	59. Cardinal, Geflammt ; W.	H.	501. " Cox' Orangen- W.
H. P. S. C.	163. Cellini ; H.	H. P.	92. " Crede's Quitten-; W.
H. P. S. C.	74. Charlamowsky (Nalivia); S.	H.	502. " de Fanquemont;
H. P.	28. Citronenapfel Winter-; W.	H.	503. " De Geer's; W.
H. P.	390. Cousinot Geflammt; H.	H.	504. " Diel's grosse englische; W.—F.
H. S. C.	79. Edelapfel, gelber, H.—W.	P.	117. " Dietzer Gold-; W.
H. P. S.	211. Edelböhrmer; W.	H.	365. " Dietzer Mandel-; W.—S.
H. P. S.	100. Edelrother, W.	H. P. S. C.	17. " Englische Spital -; W.—F.
H.	15. Eiserapfel, Rother ; W.—S.	H.	84. " Fromm's Gold-; W.
P. S.	116. Emilie Müller; W.	H.	33. " Gäsdonker; W.—F.
H.	481. Erzherzogin Sophie; W.	H.	516. " Gestreifte Sommer-; H.
H. P. S. C.	263. Findling von Bedfordshire; W.	H. S. C.	41. " Gold-, von Blenheim. W.
H.	483. Freiherr von Trauttenberg; W.	H. P. S. C.	6. " Grosse Casseler ; W.
H.	90. Fürstenapfel, Grüner; W.—S.	H. P. S. C.	20. " Harbert's ; W.
H.	24. Gewürzapfel, Sommer-; S.	H.	508. " Lehnhoff's; W.
S.	46. Gloria mundi; H.	H.	320. " Limonen-; W.—S.
H. P. S. C.	12. Goldzeugapfel ; W.	H.	510. " Molly; W.
H. P. S. C.	1. Gravensteiner ; H.	P. C.	103. " Muskat-; W.
H. P. C.	208. Gravensteiner, Rother; H.	H.	511. " Neue Borsdorfer; W.
H. P. S.	284. Hausmütterchen; H.	H. P. S. C.	285. " Oberdieck's; W.
H. P. S. C.	243. Hawthornden-Apfel ; H.	H. P. S. C.	19. " Orleans -; W.
H.	369. Holländer, Doppelter; W.	H. P. S. C.	7. " Pariser Rambour -; W.
C.	177. Jacob Lebel; H.	H.	512. " Pompelias; W.
H. P. S. C.	95. Jansen von Welten; W.	H.	515. " Quarrendon;
H. P. S. C.	132. Jaquins-Apfel; W.	H.	398. " Schmidtberger's rothe; W.
H. P. S. C.	39. Kaiser Alexander ; H.—W.	H.	517. " Schwarzen's Blut-;
H. P. S. C.	2. Kantapfel, Dautziger ; H.—W.	H.	519. " Szechény; H.—W.
H.	484. Königspfel, Kunze's; W.	H.	520. " Van der Laan's Gold-; W.
P.	102. Köstlichste, Der; W.	H.	521. " von Beek; W.
H.	303. Koritschnewoje; H.	H.	505. " von Bordeaux; W.
H.	72. Krummstiel, Rheinischer; W.	H. P. S. C.	81. " von Breda; W.
H.	167. Küchenapfel, Mank's; S.	H.	522. " von Duven's Zucker; W.
H. P. S. C.	18. Kurzstiel, Königlicher ; W.	H.	523. " von Madeira; W.
H.	485. Liebling, William's; S.	H.	526. " von Schwöbber.
H.	486. Limburgerin; H.	H. P. C.	88. " von Sorgvliet; W.
H.	4. Luiken-Apfel; W.	P. S.	129. " Weidner's Gold-; W.
P. S. C.	118. Morgenduft-Apfel; W.—F.	H.	527. " Weisse englische; W.—F.
H.	487. Mutterapfel, 3 Jahre dauernder; W.—S.	H.	528. " Wilkenburger Herbst; H.
H. P.	450. Nonpareil, Alter; W.—F.	H.	295. Repka, Rosenrother; H.
H.	488. Papierapfel, Polnischer; W.	P. S.	110. Richard, Gelber; W.
H. P. S. C.	73. Parmäne, Scharlachrothe; H.	H.	529. Roi d' Angleterre.

H.	530. Rosenapfel, Maschen's; H.
P.	137. „ „ Schiller's; H.
H.	531. „ „ Schwedischer.
H. P.	13. „ „ Virginischer; S.
H. P. S.	61. Rosmarinapfel, Weisser; W.
H. P. S. C.	183. Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer; W.
H.	532. Russet, Dietzer Winter.
P. W.	170. Russet, Königlicher; W.—S
H.	533. Russet, Pile's; W.
H. W.	534. Sämling, Lacombe's; H.—W.
H.	427. Schmantapfel, Grosser; W
S.	60. Schöner aus Kent; H.—W.
H.	304. Serjanka (Lehmapfel); H.—W.
H.	306. Skrischapel; H.
H.	535. Sommerapfel, Pfirsichrother; S.
H. P. S. C.	262. Sondergleichen, Langton's; H.—W.
H.	536. Sperberapfel, Früher; S.
H. P. C.	250. Stettiner, Gelber Herbst; H.—W.
H.	537. Stettiner, Grüner; W.

H.	71. Stettiner, Rother W.
H.	417. Streifling, Aechter Winter- W.
H.	305. Swinzowka; H.
S.	47. Taffetapfel, Weisser; W.
P. S.	126. Taubenapfel, Neuer englischer.
H. P. S. C.	5. Taubenapfel, Rother Winter- W. F.
P. S. C.	128. Taubenapfel Schiebler's; W.
P. S. C.	108. Taubenapfel von St. Louis; H.
H.	297. Titowka; H.
H.	307. Tschernoje Derewo; H.—W.
H.	412. Uelzener Apfel; W.—F.
H.	311. Vortrefflicher, Fair's; W.
H.	400. Währapfel, Wilkenburger; F.
P. S.	139. Wagener-Apfel; W.
H.	539. Wahnschaftsapfel.
P. S.	125. Warner's King; H.
H.	160. Warraschke, Gubener; W.—S.
H.	541. Wildling, Leipziger; W.
H.	542. Wilhelmsapfel, Credes; W.
H.	98. Zimmetapfel, Sommer; H.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

- Einjährige Veredlungen p. St. 1 M.
560. **D. T. Fish**; Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.
552. **Fürst Bismarck**; nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-Goldreinette.
561. **Hawthornden, Rother**; Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
565. **Kernloser** (Menocher's Noscote); Winter; mittलगross, ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika, sehr schön, ohne alle Kerne.
555. **Kurzstiel, Schwarzer**; Winter — Mai; tief blutroth, platt, Tafel- und Zierfrucht.
562. **Lady Henniker**; Oct.—Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
570. **Monsieur Gladstone**; sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
553. **Olga Nicolajewna**; W. — Mai; prachtvolle Borsdorfer Reinette aus der Ukraine, sehr starkwüchsig und tragbar.
554. **Parmäne, Henzens**; W.; sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
558. **Pepping, Geneva**;
569. **Pepping, Missouri**; W.; gross, roth, schön. Gute Marktfrucht. Aus einer grösseren Collection der beste!
563. **Peter Smith**; W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
556. **Reinette, Henzens gestricke**;
564. **Reinette, Hochfeine** (R. superfine); Nov. — Mai; mgr., von sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.
557. **Reinette, Neue Ananas**;
559. **Rosenapfel, Hohenstaufer**; H., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
571. **Sondergleichen, Peasgood** (P. Nonsuch); Oct. — Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne »Goldreinette von Blenheim!«
572. **Sondergleichen, Welford Park**; Nov., I. Qualität. Erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.

Birnen.

Nachstehend angeführte Sorten sind fast sämmtlich in kräftigen **Hochstämmen**, die geeignetsten auch in **geformten Zwergbäumen** (Pyramide, Spalier, Cordon) abgebar.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jähr. Veredlung auf Quitte abgebar ist.

Preise.

		gr. Stück	p. 100 St.
Hochstämme, sehr schöne, ...	I. Qualität	M. 1,75 bis	
do. gewöhnliche mit Kronen	II. „	2 —	165
do. W. schwächere in Sorten nach meiner Wahl	III. „	1 50	140
(Da der Vorrath an Hochstämmen in diesem Jahre nicht bedeutend ist, so werden einige Sorten schon im Herbst vergriffen sein.)		1 —	80
Schnurbäumchen (Cordons) nur in einigen Sorten		— 70	60
do. doppelte und einfache starke 1—1½ Meter breit		1 50	110—180
Pyramiden		4 —	65—300
Spalier, Palmetten mit 1 Etage		1 10	100
do. mit 2 Etagen		1 75	150

		pr Stück	p. 100 St.
Spalier, Palmetten mit 3 Etagen		3	270
do. mit 4 Etagen		4	50
do. mit 5 Etagen		6	—
(Von regelmässig und sorgfältig gezogenen Birnpalmetten sind über 3000 Stück vorrätig.)			
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend		50	42
do. do. " " in 10-15 Sorten nach meiner Wahl		—	35
do. do. " Wildling		70	—
P. 1j. 184. Alexandrine Douillard; H.	P. S. 1j. 147. Fulvie, Neue; W.		
S. 677. Amerika; W.	P. 64. Gaishirtbirne, Stuttgarter; S.		
P. S. 1j. 266. Andenken an Bouvier; H.	P. S. 73. General Tötleben; W.		
H. P. S. 1j. 768. Andenken an den Congress; S.	H. 1j. 14. Gute Graue; H.		
S. 712. Angelique Leclerc.	H. P. S. 1j. 139. Gute Luise von Avranches; H.		
P. S. 235. Angeline, Schöne; W.	H. P. S. 1j. 43. Herrenbirne, Esperen's; H.		
S. 701. Anna Audusson; H.	P. S. 1j. 128. Herzogin von Angoulême; W.		
H. 23. Annabirne; S.	P. S. 450. Herzog von Nemours; H.		
H. P. 296. Apothekerbirne, Sommer-; H.	1j. 165. Hofrathsbirne; H.		
H. 10. " Winter-; W.	P. S. 344. Honigbirne, Liegel's; S.		
H. S. 46. Baronsbirne; W-F.	P. S. 257. Howell; H.		
H. P. S. 1j. 81. Bergamotte, Deutsche National; H.	H. 32. Hoyerswerdaer, Grüne; S.		
S. 407. " Donauer's; H.	H. P. 346. Jacobsbirne, Hannoversche.		
H. P. S. 1j. 122. " Esperen's; W-F.	P. S. 253. J. J. Gilain; H-W.		
P. S. 308. " Frühe Schweizer-; S.	S. 1j. 112. Jules de Liron d'Airolles.		
P. S. 307. " Hildesheimer; H.	P. 590. Kaiserbirne mit Eichenblatt; W.		
S. 408. " Löwener; H.	H. 22. Kampervenus; W.		
H. P. 1j. 68. " Rothe; H.	H. 9. Katzenkopf, Grosser; W.		
P. 410. " Strycker's; H.	H. 82. Klevenower; S.		
H. P. S. 1j. 158. Butterbirne, Aمانlis; H.	P. 566. Knackbirne, Hardenpont's; W.		
H. P. S. 1j. 29. " Blumenbach's; H.	P. S. 1j. 104. Königin der Birnen; H-W.		
P. S. 1j. 47. " Clairgeau's; W.	H. P. S. 1j. 16. Köstliche von Charneu; H.		
H. P. S. 1j. 4. " Coloma's Herbst; H.	P. S. 21. Kuhfuss; H.		
P. 317. Butterbirne, Conitzer; S.	P. S. 61. Leckerbissen, Hardenpont's; H.		
H. P. S. 1j. 25. " Diel's; W.	P. S. 1j. 127. " Jodoigner; H.		
1j. 77. " Gellert's; H.	P. S. 1j. 106. Madame Elisa; H.		
H. P. S. 1j. 118. " Ghélin's H.	H. P. S. 1j. 29. Magdalene, Grüne; S.		
S. 100. " Giffard's; S.	P. S. 1j. 109. Maibirne, de Jonghe's; W-F.		
1j. 321. " Goubault's; H.	H. P. S. 1j. 44. Marie Louise; H.		
H. P. S. 1j. 692. " Graue Herbst; H.	1j. 102. Mundnetzbirne, Runde; S.		
H. S. 1j. 2. " Grunkower; W.	H. 26. Muskateller; S.		
P. S. 1j. 8. " Hardenpont's Winter; W.	S. 357. Muskateller, Französische; S.		
H. P. 1j. 220. " Hochfeine; H.	H. P. S. 1j. 18. Nelis, Winter; W.		
H. P. S. 1j. 76. " Holzfarbige; H.	P. S. 1j. 130. Pastorenbirne; W.		
H. P. S. 1j. 7. " Liegel's Winter; W.	S. 767. Pennsylvania.		
P. S. 49. " Knight's Herbst; H.	H. P. S. 1j. 69. Philipp Goes (Baronne de Mello) H-W.		
H. P. S. 1j. 5. " Napoleon's; H.	H. P. S. 177. Philippsbirne, Doppelte; H.		
S. 149. " Sterkman's; W.	P. S. 1j. 57. Poiteau, Neue; H.		
P. S. 121. " Van Mons; H.	P. S. 245. Präsident Müller.		
H. P. S. 1j. 1. " Weisse Herbst- (Bauré blanc); H.	P. S. 246. " Royer.		
S. 1j. 3. Capiaumont; H.	S. 244. Président d'Osmonville; W.		
H. P. S. 1j. 41. Christbirne, Williams'; H.	P. S. 1j. 111. Prince impérial de France; H.		
H. P. S. 1j. 181. Colmar, Arenberg's; W.	P. 247. Professor Henau.		
H. P. S. 74. Crasanne, H.	H. P. 1j. 17. Regentin; W.		
H. P. 167. Crasanne, Neue (Sürpasse Cr.); H.	H. S. 1j. 75. Rettigbirne, Leipziger; S.		
P. S. 1j. 150. Dechantsbirne, Goubault's; W.	P. S. 279. Rostietzer; S.		
P. S. 70. Dechantsbirne, Jamin's;	H. P. S. 156. St. Germain; W.		
P. S. 1j. 829. " Juli; S.	H. P. S. 1j. 24. Schmalzbirne, Römische; S.		
H. 1j. 12. " Schmidt's Sommer; S.	1j. 522. Schwesterbirne; H.		
H. P. S. 1j. 206. " Vereins; H.	S. 698. Siebenbürgerin; H.		
H. P. S. 1j. 19. " Winter-; W.	H. 1j. 13. Sommerdorn, Punktirter; H.		
P. 1j. 222. Dix; H.	H. P. S. 1j. 239. Späte von Toulouse; W.		
P. S. 573. Doctor Bouvier; W.	1j. 11. Tafelbirne, Grüne; S.		
P. 331. Eierbirne, Woltmann's S.	P. S. 1j. 255. Thompson; H.		
H. 766. Feigenbirne, Holländische; H.	P. S. 1j. 87. Tongres, Birne von; H.		
P. 1j. 168. Feigenbirne von Alençon; W.	H. P. S. 1j. 137. Triumph von Jodoigne; W.		
H. P. S. 1j. 20. Flaschenbirne, Bosc's; H.	H. P. S. 1j. 84. Wildling von Montigny; H.		
H. P. S. 1j. 6. Forellenbirne; W.	H. P. S. 1j. 15. Wildling von Motte; H.		
	S. 390. Zuckerbirne, Heyer's; H.		

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten:

Einjährige Veredlungen p. St. M. 1. Pyramiden p. St. M. 1,50.

891. **Alexandrine Mas**; Febr. — März, gross, I. Qual., Form wie „William's Gutechristbirne, Baum starkwüchsig.
888. **Belle de Beaufort**;
893. **Belle d'Ecully**; Sept., sehr gross bis 13 centim. hoch, Fleisch fein, sehr schmelzend, von süsser Weinsäure.
850. **Bergamotte Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
857. **Beurré Alexander Lucas**; Jan. — Febr., gr., ähnlich der „Herzogin v. Angoulême“, halbschmelzend, sehr saftig, süssweinig, allererster Qualität. Sehr wuchshaft.
851. **Beurré amandé**; mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
852. **Beurré Henri Courcelle**; mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichnetem Geschmack.
899. **Beurré Hugé**; Frucht mittelformig, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
894. **Bijou**; Sept., mittelgr., strohgelb mit rothen Backen, lang, Schmelzend, köstlich, gewürzhaft. Wunderschöne Färbung.
853. **Bon Chrétien Antoine Lormier**; sehr gross, hellgelb, roth gestreift, Fl. fein und halbschmelzend; Jan. — Febr.
879. **Brockworth-Park**; Nov. — Dec.; schöne und gute Birne aus England.
903. **Charles Delatin**; Nov.; kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
906. **Chevalier Evrard**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
873. **Comtesse Clara Frijs**; Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
905. **Conseiller Pardon**; Dec.; mgr., gelblich grün mit braun, grau punktirt und marmorirt; saftreich, schmelzend und gewürzhaft. Aehnlich der „Beurré rance“, aber früher.
895. **Courte-queue d'hiver**; Ende Winter, gross oder sehr gr., rundlich oval, von sehr guter Qualität. Baum fruchtbar und wuchshaft.
858. **De Montvernou**; Nov. — Febr., mgr., fast rund, citronengelb mit rothen Backen: schmelzend, weinig, ganz besonders und eigenthümlich gewürzhaft. Wuchs auf Wildling wie auf Quitte gleich ausgezeichnet.
900. **Dorothée Couvreur**; Oct. — Jan., mgr., schmelzend, von sehr delikatem Gewürz. Allerster Qualität.
854. **Fondante des emmurées**; M. Sept.; mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
877. **Graf Moltke**; Dec. — Jan.; sehr grosse edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt; Baum sehr tragbar.
875. **Gute Luise, Späte**; Jan. — Apr.; Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
876. **Herzogin von Angoulême, Williams'**; Oct. gr. bis s. gr.; neue schöne u. gute Fr.
874. **Himmelfahrtsbirne** (de l'Assomption); Aug. gr.; neu u. vortrefflich; Baum trägt bald u. reich.
896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tennessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.
907. **Köstliche von SviJan**; diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie kürzlich mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
881. **Liebling, Morel's**; Nov.; gr.; I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
831. **Louis Dupont**; nach dem Handbuche der Obstkunde gleich oder ähnlich der Coloma's Butterbirne.
855. **Louise-bonne Sannier**; Jan. — Febr. Später als die Gute Luise von Avranches, sonst eben so schön und gut.
866. **Lucy Grieve**; Oct.; gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
897. **Mademoiselle Solange**; mgr., guter Qualität, nach Van Houtte die früheste aller Birnen, schon E. Juni reifend.
878. **Marschall Vaillant**; Jan. — März, gr. und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; B. sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
902. **Monseigneur Gravez**; Nov. — Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
901. **Philipp Couvreur**; Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
887. **Président Drouard**; März — Mai, gr. bis sehr gr., allererster Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
882. **Prinz Waldemar**; Oct. — Dec., ziemlich gr., länglich, grünlich weiss, leicht gelb gezeichnet; Fleisch ausserordentlich schmelzend von fein gezuckerter Säure.
904. **Souvenir de l'évêque**; E. Dec., gelblich, fein punktirt und marmorirt, Fleisch fest, fein, butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
856. **Souvenir de Sannier père**; Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche u. feine Fr.
872. **Triomphe de Vienne**; Mitte August, eine der grössten bekannten Birnen von guter Qualität.
898. **Zee**; Dec. — Jan., sehr schöne Frucht circa 15 centim. hoch und 6 cm. breit, dunkelgrün, braun verwaschen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.

Japanesische Sorten.

Dieselben trugen hier noch nicht, halten aber unsere Winter aus und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus.

883. **Daimyo**; 884. **Madame v. Siebold**; 885. **Mikado**.

Einjährige Veredlungen pr. St. M. 1

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämtlich in Hochstämmen abgebar; die mit P. bezeichneten auch als Pyramiden; S. = Spalier, lj. = ljähr. Veredlung.

P r e i s e .

	pr. Stück	p. 100 St.
	M. 8	M.
Hochstämme veredelte Süsse und Saure, stark I. Qual.....	1 75	150
do. do. II. Qual.....	1 25	110
do. Gewöhnliche Sauerkirschen	— 90	75
Halbstämme	1 —	70
Palmetten von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage stark.....	1 10	100
do. do. mit 2 Etagen	1 50	135
do. do. mit 3 Etagen	2 50	225
do. do. mit 4 Etagen	3 50	320
Pyramiden	M. — 75. —	1 25
Einjährige Veredlungen auf Weichsel (Mahaleb)	— 60	60—110
		50

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer.
 lj. 76. **Herzkirsche, Bettenburger**.
 lj. 4. „ **Büttner's schwarze**.
 S. 78. „ **Englische schwarze Kron**.
 6. „ **Fromm's**.
 S. lj. 1. „ **Frühe Mai**.
 79. „ „ **süsse Mai**.
 80. „ **Grosse glänzende**.
 3. „ **Knight's**.
 206. „ **Königliche**.
 7. „ **Krüger's**.
 S. 81. „ **Neue Ochsen**.
 S. lj. 10. „ **Ochsen**.
 83. „ **Paretzer**.
 84. „ **South's breite**.
 8. „ **Spitzen's**.
 S. 85. „ **Trauben- od. Bouquet**.
 lj. 192. „ **Werder'sche beste**.
 lj. 2. „ **Werder'sche frühe**.
 45. **Schöne von Marienhöhe**.
 75. **Tarasconkirsche**.
 5. **Tartarische schwarze**.

Bunte Herzkirschen.

100. **Dankelmann's Kirsche**.
 101. **Downtonkirsche**.
 S. lj. 47. **Eltonkirsche**.
 123. **Gouverneur Wood**.
 203. **Herzkirsche, Bordan's**.
 200. **Herzkirsche, Coës bunte**.
 S. lj. 11. **Herzkirsche, Früheste bunte**.
 S. 107. „ **Glas**.
 110. „ **Tigener's**.
 216. „ **Werdersche bunte**.
 12. „ **Winkler's weisse**.

197. **Kronprinz von Hannover**.
 S. 13. **Lucienkirsche**.
 113. **Schöne von Ohio**.
 S. lj. 99. „ **von Orleans**.
 109. **Spanische süsse**.

Gelbe Herzkirschen.

139. **Durchsichtige, Jahn's**
 lj. 138. **Herzkirsche, Gelbe**.

Schwarze Knorpelkirschen.

199. **Germersdorfer Grosse**.
 88. **Knorpelkirsche, Frühe schwarze**.
 S. 16. „ **Grosse schwarze**.
 213. „ **Heintze's schwarze**.
 214. „ **Leschke's schwarze**.
 91. „ **Neapolitanische**.
 92. „ **Purpurrothe**.
 94. „ **Tabor's schwarze**.
 lj. 215. „ **Schneider's späte**.
 lj. 121. „ **Schwarze von Mezel**.
 S. lj. 95. „ **Winkler's schwarze**.
 S. 59. **Muskateller Thränen**.

- lj. 55. **Schlehabuskirsche**.
 218. **Schrecken's Kirsche**.
 15. **Spanische, Schwarze**.
 201. **Walpurgiskirsche**.
 lj. 82. **Wildling von Kronberg**.
 207. **Zeisbergische Kirsche**.

Bunte Knorpelkirschen.

99. **Agathe, Schöne**.
 120. **Bigarreau marbré**.
 124. **Kirtland's Mammouth**.
 126. **Knorpelk. Büttner's späte rothe**.

Kirschen, Pflaumen.

19. Knorpelkirsche Drogan's weisse.
 69. " Dunkelrothe.
 18. " Groll's bunte.
 1j. 220. " Lieke's bunte.
 130. " Meininger späte.
 S. 1j. 17. **Lauermannskirsche.**
 133. **Marmorkirsche, Gemeine**
 134. Schöne von Rockmont.
 132. Spanische, Weisse.
 58. Speckkirsche.
 136. Süsskirsche, Runde marmorirte.
Gelbe Knorpelkirschen.
 1j. 20. Knorpelkirsche, Doenissens gelbe.
 142. " Drogan's gelbe.
 143. " Meissener weisse.

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

- S. 1j. 144. **Folgerkirsche.**
 P. S. 22. **Frühkirsche, Spanische.**
 1j. 21. **Maikirsche, rothe.**
 P. S. 25. Süssweichsel, Provencer.

Glaskirschen.

- P. S. 1j. 28. Glaskirsche, Doppelte.
 S. 156. " Grosse.
 1j. 175. Herzogin von Paluan.
 P. S. 1j. 40. **Königin Hortensia.**
 1j. 153. Schöne, Chatenay's.
 S. 1j. 44. " von Choisy.

Weichseln.

- P. S. 70. Braune, Brüsseler.
 P. S. 34. **Grafenkirsche, Henneberger.**
 162. Jerusalemskirsche.
 S. 1j. 74. **Kirsche von der Natt.**
 P. S. 1j. 37. **Lothkirsche, Grosse lange.**
 (Schattenmorelle).

193. Weichsel, Herzförmige.
 P. S. 35. Weichsel, Neue englische.
 S. 1j. 187. " **Ostheimer.**
 168. " Schwarze Mai.
 P. S. 1j. 33. " **Spanische Früh-**
 P. S. 32. " **Süsse Früh-**
 195. **Weinkirsche, Grosse.**

Amarellen.

- 1j. 170. Allerheiligenkirsche.
 P. S. 1j. 26. **Amarelle Königliche.**
 P. S. 1j. 29. " Späte.
 174. " Süsse.
 S. 1j. 30. **Gobet, Grosser (Kurzstielige Glask.)**
 P. S. 1j. 27. **Herzogin von Angoulême.**
 212. Kirsche von Planchoury.
 164. Morelle, Frühe.
 1j. 63. " Späteste doppelte.
 165. Nonnenkirsche, Grosse.
 196. Schöne von Brügge.

Neue Kirschen.

224. **Süssweichsel von Olivet**, neue Kirsche von der Gattung der „Doppelten Natte“, aber grösser und früher. I. Qualität.
 Einjährige Veredlungen *M.* 1,25; Hochst. *M.* 2,50.

Pflaumen.

Als Hochstämme sind alle Sorten vorrätig, im Uebrigen nur in den mit

P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jährige, Veredlung bezeichneten Formen.

- Hochstämme, sehr starke. I. Qual. *M.* 1. 75 bis
 do. starke mit Kronen II. " "
 do. schwächere mit Kronen III. " "
 Halbstämme mit Kronen 75 *g* bis
 Pyramiden *M.* 1. 10 "
 Spalierbäume, Palmetten mit 1—4 Etagen
 Einjährige Veredlungen

- P. S. 1j. 257. **Anna Späth.** Diese neue Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. Reifezeit; Ende September.

- P. S. 1j. 56. Admiral Rigny; E. Aug.
 P. S. 1j. 34. **Aprikosenpflaume; Rothe, A. Sept.**
 1j. 245. **Blaue von Belgien;** E. Aug.
 1j. 255. **Cochet père;** M. Aug.
 193. Columbia; A. Sept.
 26. Damascene Kochs späte; Oct.
 138. Damascene, Lange violette; E. Aug.
 241. Damascene, Zahlbruckner's; E. Aug.
 60. Decaisne's Pflaume, A. Sept.

- P. S. 1j. 109. Diamantpflaume; A. Sept.
 P. S. 23. **Eierpflaume, Grosse;** M.-E. Aug.
 P. S. 1j. 84. " Blaue; E. Sept.
 1j. 95. " Gelbe; Sept.
 P. S. 8. " Nienburger;
 M. Sept.
 P. S. 1j. 7. " **Rothe;** E. Aug.
 P. S. 227. Emperor of Japan; Sept.
 P. S. 244. **Fruchtbare, Frühe;** A. Aug.

per Stück	pr. 100 St.
<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i>
2 50	150
1 50	125
1 10	100
1 —	90
3 50	65—250
4 50	—
— 60	50

238. Frühlpflaume Edle; M. Aug.
P. 2 **Frühzwetsche, Fürst's**; M. Sept.
P. S. 1. Frühzwetsche, Wangenheim's;
260. Gartenzwetsche; E. Aug.
163. Goldpflaume, Esperen's; A. Sept.;
185. Herrnpflaume; M. Aug.
P. 1j. 243. „ **Gelbe**; E. Aug.
P. S. 1j. 20. **Jefferson**; Sept.
P. S. 6. Jerusalempflaume, **Violette**; M. Sept.
119. Isabella; E. Aug.—Sept.
1j. 88. Kaiserin, **Violette**; E. Sept.
P. S. 1j. 41. Katharinenpflaume; E. Sept.
P. S. 1j. 123. **Königin Victoria**; E. Aug.
197. Königspflaume; E. Aug.
198. **Königspflaume Buchner's**;
E. Aug.
P. S. 254. Königspflaume Koch's; E. Aug.
P. S. 202. „ **Mayer's**; E. Aug.
P. 1j. 240. Mirabelle Herrenhäuser doppelte
M. Aug.
P. 256. Mirabelle, **Kleine**; Sept.
1j. 15. „ **Rangheris**; M. Aug.
1j. 177. Perdrigon, **Bunter**; E. Aug.
191. Perdrigon, **Normännischer**; M. Sept.
P. S. 1j. 10. Pflaume, **Coës rothgefleckte**; E. Sept.
44. „ **Cooper's grosse**; M. S.
14. „ **Kirkes**; A. Sept.
P. S. 1j. 64. **Reineclaude, Bavay's**; M. Sept.
P. S. 1j. 233. „ **Boddaert**; E. Aug.
248. „ **Bollweiler**; M. Aug.
P. S. 1j. 59. „ **Durchscheinende**; M. Sept.
P. S. 1j. 63. „ **Grosse**; A. Sept.
1j. 219. „ **Lawrence's**; M. Aug.
154. „ **Prince's rothe**; Aug.
1j. 247. „ **von Jodoigne**; M. Sept.
1j. 235. **Schöne von Löwen**; E. Aug.
218. **Superbe, Denniston's**.
P. 236. **Thomaspflaume**; E. Aug.
P. S. 24. **Washington**; A. Sept.
P. S. 1j. 12. **Zuckerzwetsche, Grosse**; E. Aug.
114. **Zwetsche Bazalicza's**; E. Aug.
P. 4. **Zwetsche, Grosse englische**; M. Sept.
S. 5. **Zwetsche, Blaue Haus-**; Sept.
P. S. 1j. 3. **Zwetsche, Italienische**; E. Sept.
13. **Zwetsche, Reizensteiner gelbe**; M. Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme p. Stück M. 2. 1j. Veredlung per Stück 1 M.

- 1j. 279. **Aprikosenzwetsche, Rothe**; schöne u. gute lösige Frucht m. aprikosenähnlichem Fleisch.
1j. 285. **Dumiron**; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
1j. 278. **Frühzwetsche, Reutlinger**; *† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
1j. 287. **Hasard**; Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die **Violette Reineclaude**.
H. 1j. 288. **Hyacinthpflaume, Berliner**
1j. 283. **Mac Laughlin**; A. Sept., sehr gross, rund, grünlich-gelb. Neue amerikanische Sorte.
1j. 284. **Nectarine, Rothe**; * A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
1j. 286. **Pfirsichpflaume (Pêche)**; bemerkenswerth wegen Grösse und Fruchtbarkeit.
1j. 281. **Pfirsichzwetsche, Frankfurter**; *† M. Sept., gr., schwarzblau.
H. 1j. 290. **Pflaume, Douane's dunkelrothe**; gross, sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnet!
H. 1j. 282. **Reineclaude, Althann's**; A. Sept., hellroth, sehr schöne und fruchtbare **Reineclaude**.
H. 1j. 277. **Schüttelpflaume, Lindow's**; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt
sehr dankbar. Wird bei Potsdam viel angebaut.
1j. 276. **Stengelpflaume, Werdersche**; eine frühe Mitte August reifende, wohlschmeckende
und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
1j. 262. **Washington, Rothe**; Anf. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack
vorzüglich, Stein lose.
H. 1j. 289. **Zuckerzwetsche, Ungarische**; Vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit
grosser Empfehlung erhielt.
1j. 500. **Prunus Simoni**; Sept. Eine ganz neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem
Laub. Sie trug in diesem Sommer hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den
Reineclauden ähnlich. **Pyramiden M. 1,50**

Pfirsiche.

1jähr. Veredelungen sind in allen Sorten vorrätig, schwächere Spaliere nur in den mit S. bezeichneten, starke nur in einigen Sorten.

Einjährige Veredelungen à Stück M. 1. 25.

Spaliere in Fächer- und Palmettenform à Stück M. 2. 50. — 9. —

Hochstämme nur in einigen Sorten à Stück M. 3.—4.

- S. 86. **Andenken an Java**; Aug. — Sept.
S. 60. **Aprikosenpfirsich, Prachtvolle**;
Sept. — Oct.

- S. 52. **Bourdine**; Sept. Oct.
S. 69. **Crawford's early**; Aug. — Sept.
S. 71. **Crimson Galand** E. Aug.
S. 49. **Desse tardive**; Sept. — Oct.

104. **Doppelte Orange**.
105. **Doppelte Zwollische**.

- S. 46. **Galand**; Sept.
S. 57. **König Georg**; Aug. — Sept.
S. 50. **Liebling, Bollweiler**; M. Aug.
S. 73. **Lord Palmerston**; E. Sept.
74. **Madame Courson**.

- S. 48. Malta; M. Sept.
 S. 7. **Magdalene Rothe**; Aug.
 S. 19. **Weisse**; M. u. E. Aug.
 S. 103. Mignonne, Frühe.
 S. 17. Mignonne la grosse; E. Aug.
 S. 5. **Montagne, Doppelte**; M.—E. Sept.
 S. 81. Muy de Swantzel.
 S. 35. Nectarine, Frühe violette.
 S. 37. **Victoria**; Aug.
 S. 83. Pourprée du grand jardin.

- S. 87. Prinz Albert.
 S. 55. " von Wales, Mitte Sept.
 14. Purpurpfirsich, Frühe; Aug. — Sept.
 S. 26. Schöne von Bausse; M. Sept.
 84. Schöne von Croux.
 85. " Vitry; M. Sept.
 9. Venusbrüst; Sept.
 30. Vineusse de Fromentin; M. Sept.
 34. **Willermoz**; A. — M. Sept.

Neuere Sorten.

Einjährige à St. 2 M.; Spaliere à Stück M. 3.—4.

76. **Madame Gaujard**; neue von Gaujard gezüchtete und sehr gerühmte Sorte.
 S. 102. **Précoce Béatrice**; wird gerühmt als allerersten Ranges und als eine der allerfrühesten.
 S. 101. **de Halle**; früh, ebenfalls von sehr guter Beschaffenheit und bedeutender Grösse.
 S. 506. **Purpurblättrige**; mgr., A. Oct. reifend. Die Blätter sind dunkelpurpur wie bei der Blutbuche.
 Die Frucht ist roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.

Aprikosen.

- Hochstämme, nur in einigen Sorten 2 —
 Spalierbäume, schön gezogen, 1jährige 3 —
 " stärkere, nur in einigen Sorten M. 3 —
 1- oder 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend

p. 1 St.	p. 100 St.
M. 3	M.
3 —	—
2 —	175
8 —	—
1 —	80

32. Alberge à gros fruit; Aug.
 52. Alberge de Montgamet.
 22. Algerische Grosse; M. Aug.
 7. Ambrosia; Juli.
 21. Ananas impérial.
 20. Angoumois; Juli.
 34. A trochets; Aug.
 14. Breda; Juli.
 23. Brüsseler doppelte.
 58. Canino grosso.
 50. Elsässer.
 59. Gloire de Pourtales.
 10. **Grosse Frühe**; A.—M. Juli.
 53. Grosse rothe Frühe.
 60. Jamucet.
 41. La Reine.
 35. Lübecks Aprikose.
 37. Moorpark, Frühe.
 15. Muscat, Frühe.
 40. Orange, doppelte.
 49. **Orange, Frühe**.
 29. Orange, Grosse.
 11. **Pfirsichaprikose**; Juli.
 51. " Frühe von Oullins.
 61. Red muscadine.
 24. Royal.
 54. Sibirische.
 62. Souvenir de la Roberstan.
 12. Späteste Deegen; Octbr.
 55. Tachard.
 30. Türkische Rothgetupfte, Mitte Aug.
 19. Tyrnauer Grosse; Aug.
 13. Ungarische Beste; E. Juni.
 63. Viard.

Mandeln (*Amygdalus communis*). à St. M. 0,75—1,50.

1. Gemeine bittere
 3. Grossfrüchtige.
 2. Krach-Mandel.
 4. Krach-Mandel, Zartschalige.
 5. Süsse.

Wallnüsse (*Juglans regia*).

10. **Gewöhnliche**, Hochstämme pr. St. M. 3
 9. **Fertilis** (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss 2. bis 6 —
 5. **Laciniata** (heterophylla), geschlitztblättrige M. 150. " 2 50
 " 2. " 5 —

Haselnüsse (*Corylus Avellana*).

- Lamberts- und Zellernüsse**, im Rummel p. 100 St. 50 M. à Stück 60 3
 1 Sortiment von 12 Sorten 7 M. — "
 Gewöhnliche wilde p. 100 St. 35 M. à Stück 50 "

Mispeln (*Mespilus germanica*).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
 1. Kernlose (abortiva, sans pepins).
 5. Königliche (Royal)

4. Nottingham. } à Stück *M.* — 75 &
 6. Riesen-Misp. (gigantea) } 10 " " 6 — "

Quitten (*Pirus Cydonia*).

3. **Constantinopeler**.
 7. Metzger (aus Metz) Apfel-Quitte.
 2. Muscat-Quitte.

4. **Portugiesische Birn-Quitte** à St. *M.* — 75 &
 5. Von Angers. } 10 " " 6, — "

Hagebutten.

Grossfrüchtige (*Rosa villosa* L., *R. pomifera domestica* Herm.) à Stück 60 &, 10 St. 5 *M.*

Weinreben.

Tafeltrauben.

Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 *M.*; 25 Sorten à 1 St. 17 *M.*
 10 Sorten à 1 St. 7 *M.*; 100 St. im Rummel 40 *M.*

	pr. St.	10 St.		pr. St.	10 St.
	<i>M.</i> &	<i>M.</i>		<i>M.</i> &	<i>M.</i>
285. Augustwein, Blauer, M. August..	1	—	36. Italian blanc.....	—	75
133. Bidwill's seedling, Octbr.....	1	—	115. Jeanneno charnu.....	—	75
141. Blanc d'ambre.....	1	—	116. " à gros grains.....	—	75
56. Buckland's sweet water.....	1	—	123. Kadarkas, Grüner.....	—	75
179. Carniola di Roma.....	—	75	117. Kowes.....	—	75
4. Champagner, Früher blauer.....	1	—	107. Lampar Fardevany; E. Sept.	1	—
134. Champion vine , Ende Sept.....	1	50	11. Leipziger, Früher Aug.	—	75
130. Chasselas conrable de Hongrie.....	—	75	157. Madeleine angevine; sehr früh ..	1	—
88. " de Jérusalem.....	—	75	123. " précoce de Hongrie; Sept.....	—	75
68. " de Negrepoint, Septbr.....	1	—	32. Malvasier; Blauer, Sept.	—	75
92. " gros blanc , E. August.....	1	—	16. " Fuhrmann's blauer.....	1	—
245. " grosse grappe.....	—	75	37. Malvoisie Martina.....	—	75
89. " musqué de Nantes ; Sept.....	—	75	95. Mataro; Oct.....	—	75
87. " Napoléon; Oct.....	—	75	41. Melier, Grauer; Sept.....	—	75
10. " précoce de Malin- gre ; Aug.....	1	—	97. Milton; Septbr.....	1	25
85. " Vibert; früh.....	—	75	120. Minestra; früh.....	—	75
94. Decandole; Oct.....	1	—	102. Muscat blanc de Jésus; Anf. Sept.	1	—
5. Diamant ; Sept.....	1	—	100. Muscat de la mi-aout; sehr früh	1	—
33. Elbling ; Ende Sept.....	—	75	99. " de Sarbelle; mittelfrüh.....	1	—
191. Elbling, rother.....	—	75	34. Muskateller, Alexandrinen ; Oct.....	—	75
196. Frankenthaler; violett (Blaklamb.)	1	—	137. " Ingrams hardy prolific.....	1	25
132. Frankenthal de Coster ; schwarz, früher.....	1	25	112. " von Genua.....	1	—
75. Golden Hambro ; gelb, spät ..	1	25	55. Nogaret; mittelfrüh.....	—	75
244. Griechischer Gelber.....	—	75	126. Perle grosse noire; schwarz.....	—	75
247. Grosser Weissler.....	—	75	113. Précoce de Hongrie; früh.....	—	75
246. " von Lang.....	—	75	104. Rouge du Cantal.....	—	75
111. Gros Guillaume; Oct.....	1	25	186. Schönfeiler, Rother.....	—	75
1. Gutedel; Gewöhnlicher rother, mittelfrüh.....	—	75	61. Solferino; Sept.....	—	75
178. " Krach.....	—	75	170. Sylvaner, Rother; Sept.....	—	75
44. " Pariser ; A.—M. Sept.....	—	75	110. Szilva Srollo.....	—	75
2. " Weisser ; M. Sept. p.....	—	75	108. Tokos.....	—	75
73. " Weissgelber Gold.....	—	75	195. Traminer; heliroth.....	—	75
127. Impériale noire; Septbr.....	—	75	228. Traminer, Weissler.....	—	75
			65. Trentham Black; Oct.....	1	25
			105. Ulliade noire précoce; mittelfrüh	—	75
			119. Vert de Madère.....	—	75

Griechische und Kaukasische Weinsorten. pr. St. 1 M.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus.

234. Buddischuri, weisse Keltertraube.
 235. Kischuri, rothe Keltertraube.
 270. Chemonatike (Wintertraube).
 256. Michate, weiss.
 274. Pechleri.

265. Rhoditi, roth.
 273. Santorino.
 267. Sarante-Eklisia.
 266. Thibéa, blassroth.
 268. Trappa.

Amerikanische Weinsorten.

Eignen sich ganz vortrefflich für Laubengänge

	p. St.	10 St.		p. St.	10 St.
	M. §	M.		M. §	M.
138. Alexandra, blau	— 75	6	74. Municipal red, roth	— 75	6
284. Canby's August, schwarz	— 75	6	183. Narzissa	1 —	—
122. Clinton, dklviol. 100 St. 50 M.	— 75	6	287. Northern Muscadine, hochrth.	— 75	6
510. Concord, schwarz	1 —	—	282. Rebecca, weiss	1 —	—
511. Creveling, schwarz, früh	1 —	8	199. Roger's Hybride Nr. 2, dklrth.	— 75	6
512. Diana, hellroth	1 —	8	275. rotundifolia (Muscadine)	— 75	—
50. Isabella, schwarzblau	1 —	—	513. To Kalon, schwarz	1 —	8

Stachelbeeren.

- Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten mit Namen
 desgl. ohne Namen
 desgl. ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme M. 1,25 bis
 desgl. deutsche Sorten
 desgl. amerikanische; klein, roth, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich
 zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein

pr. St.	100 St.
M. §	M.
— 40	35
— 35	30
1 50	—
— 35	30
— 35	25

Johannisbeeren.

- Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten pr. 10 St. M. 2,50 pr. 100 St. M. 15
 " " " schwarze im Rummel pr. 100 St. M. 15, pr. 1000 St. M. 125.
 Hochstämmige, in einigen Sorten pr. St. 1—1 50

Rothe.

à St. §

34. Chenonceau 30
 58. Eyatt's nova 50
 22. Frauendorfer, grosse 30
 53. Fruchtbare 30
 63. Fruchtbare von Angers 50
 15. Gondouin 30
 13. Kaukasische 30
 21. Kirsch-Johannisbeere, Rothe 30
 5. Langtraubige 30
 38. Red grape grosse 30
 44. Rothe Englische 30
 10. Rothe Holländische 30
 48. " Grosse 30
 37. " Kaiserliche 30
 23. " Knight's grosse 30
 61. Ruby Castle 50
 54. Schöne von St. Giles 50
 2. Süsse Rothe 30
 11. Versailler 30

Rosafarbige. à St. §

16. Champagner, Grosse fleischfarbige 30
 45. Gewöhnliche Rosafarbige 30
 59. Gloire de Sablons 30
 12. Holländische rosenrothe 50
 14. Perl-Johannesbee, Gestreifte 30

Weisse.

32. Champagner, Weisse 50
 51. Durchsichtige 30
 62. Englische weisse 30
 50. Esperen's Weisse 50
 33. Grosse Weisse 30
 20. Holländische weisse 30
 1. Kaiserliche weisse 50
 60. Perle blanche 50
 41. Weisse von Verrières 30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Besonders zur Bereitung von Johannisbeerwein zu empfehlen.

9. Ambrabfarbige	30
49. Bang up	50
28. Gewöhnliche schwarze	30

56. Kentish hero	30
64. Lee's Black Currant, neu!	50
6. Neapolitanische, Schwarze	30
29. Ogden's	30
8. Merveille de la Gironde	30
3. Victoria	30

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. 100 St. 10 M., p. 10 St. 1,50 M.

do. do. do. remontirende p. 100 " 15 " " 10 " 2,

1. Antwerpener Gelbe, mgr.	25
46. Autumn black, ohne Ausläufer	75
8. Barnet, gr. roth	25
23. Battler's Giant: rth.	25
14. Bienenstock (beehive); gr., roth, voll.	25
56. Billard's Immertragende (Perpétuel de Billard) remont. roth, neu!	50
28. Brinkle's Orange; orangegelb	30
7. Chili- rothe, (Riesen-H.); gr. voll.	25
12. Englische grosse rothe.	25
4. Fastloff, roth	25
19. " Neue remontirend, roth	30
51. Fine white; gelb, Neu!	50
10. Grosse Gelbe; sehr gut!	50
20. Herrenhäuser frühe rothe	25
32. " immertragende rothe.	25

47. Hornet, roth.	25
44. Knevett's Riesen-, roth.	25
49. Malta, remont. gelb	30
18. Merveille, Neue gelbe, remontirend.	25
22. Nonpareil; roth.	25
45. Paragon; roth.	25
21. Prinz von Wales; rth.	25
55. Queen Victoria; rth. Neu!	50
6. Schöne von Fontenay remontirend.	25
57. Stachelarme gelbe (Sans épine à fruit jaune) grossfrüchtig, gelb. Neu!	50
16. Sucrée de Metz, gr. gelb remont.	30
17. Surprise d'automne, gelb, remontirend.	25
30. Vicepräsident French; roth	25
5. Vorsters Grosse, rth.	25

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet.

	pr. St.	10 St.
17. Amerikanische Gelbe; aufrecht	50	4
18. Americanus caesus; aufrecht.	50	4
3. Arenarius; rankend	40	2½
2. Armenische; rankend	40	3
33. Clarke; himbeerartig.	30	2
23. Dorchester; aufrecht.	50	4
4. Hybridus fructu maximo; rankend	40	3

	pr. St.	10 St.
21. Jaspisartige; aufrecht	50	4
44. Kittatiny; aufrecht	50	4
7. Lawton (New Rochelle); aufrecht	50	4
43. Miners Trailing; rankend	50	—
26. Newmans Thornless; aufrecht	50	—
9. Tiliaefolius; rankend.	40	3
28. Walker; himbeerartig.	30	2

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September)

Preise der Sorten nach meiner Wahl

	M.	3
100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	12	—
100 " " " in 10 " "	18	—
100 " " " in 25 " "	25	—
100 " " " älteren in 2 " "	2	—

	M.	3
100 Stück der besten älteren in 4 " " "	3	—
100 " " " in 10 " " "	4	—
100 " " " in 25 " " "	10	—
1000 " " " in 10 " " "	15	—

A. Monatserdbeeren.

	p. St.	10 Stück	100 St.		p. St.	10 Stück	100 St.
	℔	℔	℔		℔	℔	℔
184. Alexander ; weiss, neu!.....	50	4	—	185. Rankenlose. Busse's ; roth, neu.....	100	—	—
144. Blanche d'Orleans ; weiss.....	25	2	—	180. Rankenlosse, Rothe	25	—	—
145. Brune de Gilbert	20	1 50	—	181. " Weisse	25	—	—
158. Double perpétuelle , roth.....	25	2	—	186. Reine des quatre saisons ; roth.....	30	—	—
179. Gloire de St. Genis ; roth.....	15	— 75	5	147. Trouillet ; roth.....	25	2	—
146. Janus , roth.....	40	3	—				
148. La Meudonnaise ; roth.....	25	—	—				

B. Scharlacherdbeeren.

182. Beehive , sehr früh.....	pr. St.	25	℔
183. May-Queen ; allerfrüheste.....	"	"	25 "

C. Moschuserdbeeren (Vierländer).

190. Moustrous Hautbois	pr. St.	25	℔	10 St.	2	℔
29. Royal Hautbois	"	"	25	"	"	2 "

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

	p. St.	10 Stück	100 St.		p. St.	10 Stück	100 St.
	℔	℔	℔		℔	℔	℔
121. Admiral Dundas	15	— 75	—	67. Globe	15	— 50	3
174. Alpha ; Neu.....	60	—	—	47. Goldfinder	15	1	—
131. Amazonen ; weiss.....	20	1 50	10	85. Graf Bismarck	15	1	—
193. Amy Robsart, Neu!	100	—	—	172. Graf Moltke , sehr gross.....	50	3	—
37. Ananas perpétuelle	15	— 50	3	199. Great american, neu!	100	—	—
98. Askot Pine-apple	15	— 75	5	50. Gweniwer	15	1	—
99. Avenir	15	— 75	—	124. Haquin	15	— 75	—
42. Belle Cauchoise	15	— 75	—	200. Helene Mulié, neu!	100	—	—
30. Bijou , roth, spät.....	15	— 75	5	192. Helvetia, Neu!	100	—	—
194. Bonny Lass ; spät. Neu!.....	100	—	—	51. Her Majesty	15	— 75	5
44. Boule d'or	15	— 75	5	195. Hundredfold, Neu!	100	—	—
80. British Sovereign	15	— 75	—	153. James Carter	15	1	—
137. Brown's Wonder	15	— 75	—	103. James Veitch , sehr. gr.....	20	1 50	—
115. Carolina superba	15	— 75	5	118. John Powell	15	1	—
92. Ceres	15	— 50	3	125. Jucunda	15	— 50	3
101. Châtelaine ; lang.....	15	— 75	5	4. La Constante , spät.....	20	—	—
122. Cockscomb	15	— 75	5	61. La robuste	15	— 60	4
93. Cornish Diamond ; sehr gross.....	25	1 50	—	82. Lord Clyde	15	— 60	—
171. Deutscher Held	50	3	—	25. Lucida perfecta , spät.....	15	— 50	8
170. Deutsche Kaiserin	50	3	—	188. Matador , sehr gr. Neu!.....	75	—	—
168. Deutscher Kronprinz	30	2	— 10	197. Monseigneur Dupanloup , neu.....	100	—	—
169. Deutsche Kronprinzessin ; glockenförmig.....	30	2	— 10	198. Monseigneur Fournier , neu.....	100	—	—
191. Deutsche Perle ; glockenförmig.....	75	—	—	14. Monstrueuse de Robine	15	— 3	50
86. Director Fürer , sehr gross.....	20	1 50	—	57. Napoleon III.	30	—	—
173. Duc de Magenta ; Neu! gr.....	75	—	—	132. Pénélope , weiss.....	20	1 50	—
84. Duc de Malakoff , sehr gross.....	15	— 75	5	201. Phénomène, neu!	100	—	—
94. Duke of Edinburgh ; enorm gross.....	25	2	—	111. Président	15	— 60	—
95. Early prolific	25	2	—	105. Président Wilder	15	— 60	—
139. Elisa Vilmorin enorm gross.....	15	1	—	112. Prince impérial	15	— 60	—
81. Elton improved	15	— 75	—	104. Princess Dagmar	15	— 75	—
160. Eppendorf	30	—	—	114. Princess of Wales	15	— 50	8
187. Eugen Fürst	50	—	—	202. Professor Burvenich ; neu!.....	100	—	—
176. Exquisite	50	—	—	203. Professor Pynaert ; neu!.....	100	—	—
117. Fairy Queen	15	— 75	—	33. Progrès	15	— 60	—
110. Formosa	15	— 75	—	68. Réus von Zuidwyk ; sehr gr.....	25	1 50	—
167. Freiherr von Stein	30	2	—	143. Rifelman	15	— 60	—
76. Frogmore late-pine	30	2	—	157. Royalty	25	1 50	—
97. Germania	15	— 50	3	106. Rubis	15	— 75	5
177. Gipsy-Queen (Zigeunerkönigin) Neu!	75	—	—	78. Sabreur	15	— 75	—
				140. Savoureuse	25	1 50	—

	p. St.	10 Stück	100 St.		p. St.	10 Stück	100 St.	
	℔	℥	℔		℔	℥	℔	
126. Sir Charles Napier	15	—	50	3	175. Traveller, erster Grösse, Neu! ..	75	—	—
5. Sir Harry	15	1	—	—	107. Triomphe de Paris	15	1	—
162. Sir John Fallstaff	25	2	—	—	156. Unser Fritz	25	1	50
113. Sir Joseph Paxton	15	—	75	—	108. Victoria Ovata	15	—	60
119. Souvenir de Kieff	15	—	60	4	166. Waltham Seedling	25	1	50
141. Succés	25	1	50	—	65. White Pine-apple	15	—	60
189. Surpasse Bijou	30	—	—	—	127. Wonderful	25	—	—
120. Topsy	15	—	60	4				

Amerikanische Moosbeere. (*Vaccinium macrocarpum*.)

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen, Moosbeere werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns verspricht diese Pflanze auf feuchtem Moor- oder Sandboden sehr ertragreich zu sein. pr. St. 30 ℔, 10 St. 2 ℥, 100 St. 15 ℥.

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hoch- oder Mittelstämme vorrätig, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte.

Allgemeine Preise.

	p. St.	100 St.
	℥	℔
Hochstämme von 1,20—1,60 m Höhe	2,50	125
Mittelstämme „ 0,60—1,10 m „	1,25	75
Niederstämme „ 0,30—0,50 m „	—,60	50
Niedrig veredelte oder Wurzelächte	—,50	40
Trauerrosen , 1,70—2,25 m hohe Stämme	4,—	—
Kletter- oder Rankrosen	1,—	50—75

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 ℔ theurer, falls sie besonders verlangt werden.

Treibrosen in Töpfen.

2jähr. Veredlungen auf den Wurzelhals, den letzten Sommer in Töpfen cultivirt, starke Pflanzen.
in folgenden Sorten: p. 100 St. ℥ 60, p. 1 St. ℥ —,75.

205. Anna Alexieff.	137. La France.	833. Madame Victor Verdier.
88. Beauty of Waltham.	14. La Reine.	139. Triomphe de l'Exposition
132. Jules Margottin.	56. Louise Odier.	

Treibrosen aus dem Lande.

(Vorrath 25000 Stück.) Veredlungen auf den Wurzelhals.

	pr. 100 St.	℥	pr. 1000 St.	℥
starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl. I. Qual.	—	40	—	350
do. do. „ „ „ „ II. Qual.	—	30	—	270
do. mit * bezeichneten 1jähr. Veredl.	—	45—50	—	—

418. Achille Gonod.	108. General Baral.	67. Mistress Bosanquet . *
36. Alexandrine Bachmeteff.	7. General Jaqueminot .	486. Monsieur Etienne Dupuis.
205. Anna Alexieff .	149. Gerbe des roses .	172. Paeonia.
286. Arthur Young (Moos).	6. Gloire de Dijon . *	421. Paul Neron.
88. Beauty of Waltham .	226. John Hopper .	397. Perle des Blanches . *
41. Berthe Baron.	132. Jules Margottin .	365. Pierre Notting.
481. Climbing Victor Verdier.	137. La France .	142. Reine des Violettes.
57. Colonel de Cambriel.	155. Leopold I. roi des Belges.	225. Sénateur Favre.
71. Duchesse de Magenta.	56. Louise Odier .	84. Sidonie.
208. Duc de Bohan.	119. Mad. Louise Carrique.	150. Souvenir de la Malmaison . *
4. Duchesse d'Orleans.	333. Mad. Victor Verdier .	139. Triomphe de l'Exposition .
353. Elisabeth Vigneron.	42. Marie de Blois (Moos).	

a) Remontant-Rosen (Oeffterblühende).

- h. 412 Abbé Bramerel, purpur.
h. n. 418. **Achille Gonod**; lchtd. crm.
h. 499. Albert Payé; zart rosa.
h. n. 36. **Alexandrine Bachmeteff**; lebh. rth.
h. 445. Alfred Colomb; gr., glänzend feuerroth.
h. 15. Alphonse Fontaine; crmrosa m. kirschrth.
h. 563. Amélie Hoste; incarnatrosa.
h. 426. André Fresnoy; s. gr., lchtd. rth. m. purp.
h. n. 205. **Anna Alexieff**; hell lachsrosa.
h. 26. Anna de Diesbach; s. gr. rosa m. crm.
h. 565. Antoine Mouton; s. gr., lebh. rosa.
h. n. 87. Arthur de Sansal; mgr. braun purp.
h. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa.
h. 31. Baronne de Rothschild; gr., zart rosa.
h. 491. Baronne Vittat; s. gr., zart rosa.
h. n. 88. **Beauty of Waltham**; gr. lebh. crms.
h. n. 41. Berthe Baron; rosa.
h. 46. Camille Bernardin; gr. lchtd. crms.
h. 533. **Capitaine Christy**; s. gr., zart rosa.
h. 51. Cardinal Patrizzi; mgr., blendend rth.
h. 85. Charles Boissière; s. gr., lebh. feuerroth.
h. 50. " Lee; mgr., dklzinnoberroth.
h. 451. Charles Margottin; gr., blendend crm
h. 628. Charles Martel; mgr. sammtpurpur.
h. 52. Charles Turner; gr., glänzend crms.
h. 406. Charles Verdier; s. gr., rosa.
h. 290. " Wood; gr., schwarzroth.
h. n. 104. Cleopatra; gr., lchtd. rosa.
h. n. 481. Climbing Victor Verdier; gr. rosa m. crm.
h. 603. Coeur de Lion; gr., prächtig rosa.
h. n. 57. Colonel de Cambriel; mgr. lebh. rth.
h. 461. Comte de Ribeaucourt; s. gr. dklrth.
h. 523. Comtesse de Brosseau; gr., hellrosa.
h. 568. Comtesse de Serenye s. gr., rosa m. crm.
h. 667. Comtesse Helene Mier; gr., atlas violett, rosa, Centrum crm.
h. 509. Comtesse Mathilde d'Arnim; mgr. dkl. rosa.
h. 657. " Vally de Serenye amaranterm.
h. 617. Dingée Conrad; gr., glänzendrth.
h. 49. Dr. Arnal; mgr. lchtd. rth.
h. 184. Dr. Ruschpler; gr., rosa.
h. 222. **Duc de Cazes**; gr., lchtd. crms.
h. 654. Duc de Montpensier s. gr., schön crms.
h. n. 208. **Duc de Rohan**; gr., blendend roth, I.
h. 5. Duchesse de Cambacères; gr., lebh. rosa.
h. n. 71. " de Magenta; mgr., fast r. w.
h. 35. " de Sutherland; gr., dklrosa.
h. 591. " de Vallembrosa gr., zart rosa Centr. dunkelrosa.
h. n. 4. " d'Orleans gr., hortensienrosa.
h. n. 72. Duke of Edinburgh; gr., crms.
h. n. 74. **Edouard Moren**; s. gr., crm. rosa.
h. n. 353. Elisabeth Vigneron; s. gr., frisch rosa.
h. 185. Empereur de Maroc; mgr., schwärzl.
h. n. 78. Enfant de France; s. gr., fleischfarb.
h. n. 503. Ernest Herger; gr., dkl. purpur.
h. n. 124. Etendard du grand homme; s. gr., d. p.
h. 531. Etienne Dubois; gr., dkl. sammtart. crms.
h. 474. Etienne Levet; gr., carmin.
h. 247. Eugène Appert; lebh. sammt. crm.
h. (637)588. Eugène Fürst; gr., sammtig dunkelviol. und lackroth.
h. 82. Fanny Petzold; gr., lebh. rosa.
h. n. 95. Feu brillant; mgr., feuerroth.
h. n. 97. **Fischer Holmes**; gr., blend. scharl.
h. n. 108. Général Baral; gr., rosa m. viol.
h. 598. " Duc d'Aumale; gr., glaskirschr.
h. 130. " Forey; s. gr., rosa.
h. n. 7. **Général Jaqueminot**; gr. feurig rth.
h. 327. " Mirandol; gr. sammtig purpur.
h. 131. " **Washington**; gr., lchtd. rth.
h. 273. Génie de Chateaubriand; gr., viol. rth.
h. n. 149. **Gerbe des roses**; mgr., fleischf.-lila.
h. n. 118. Gustave Coreaux; mgr., purp. viol.
h. n. 501. Hortense Mignard; lchtd. roth.
h. n. 294. Jean Goujon; s. gr., lebh. roth.
h. 640. Jean Liabaud; s. gr., sammtig crms.
h. 618. Jean Soupert; gr., sammt. purp.
h. n. 226. **John Hopper**; gr., crms-rosa.
h. 616. John Stuart Mill; gr. durchsicht. feuerroth.
h. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebh. roth.
h. 215. Juliette Lartay; gr., blendend roth.
h. 298. L'Abondante; gr., lchtd. feuerroth.
h. 237. La Brillante; mgr., hellcrm.
h. 589. La Mignonne; mgr., scharlach.
h. n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit lila.
h. 63. Le lion des combats; gr., dunkelpurpur.
h. n. 93. L'enfant du Mont Carmel; gr., roth.
h. n. 155. **Léopold I., roi des Belges**; s. gr dunkel crms.
h. 13. Lord Raglan; mgr. leuchtend purp.
h. n. 158. Louise Labie; mgr. lebh. kirschroth.
h. 668. **Louis Späth**; gr., rosa m. weiss nuancirt.
h. 109. Ludovic Letaud; mgr., weissl. lila.
h. 160. Madame Alice Durau; gr., hell rosa.
h. 161. " André Leroy; gr., lachsrosa.
h. 162. " Barriot; gr., carminrosa.
h. 390. " Cadel; s. gr., lilarosa.
h. 301. " Ducamp; gr. purpur.
h. 181. " Hector Jaquin; gr., lilarosa.
h. 391. " Lacharme; s. gr., rosa in weiss übergehend.
h. 578. " Lefebure de St. Ouen; s. gr. lchtd.
h. n. 119. " **Louise Carrique**; mgr., lchtd. dklrth.
h. n. 404. " Louis Levêque; s. gr., hellrosa.
h. 506. " Marie Duncan; gr., rosa.
h. 493. " **Marie Finger**; gr., fleischfarb rosa.
h. 511. " Nachury; s. gr., seidenart. rosa.
h. 194. " Noman; mgr., rein weiss.
h. 623. " Prosper Saugier; s. gr., rosa.
h. 536. " Rival Verné; s. gr., carmin lachsrosa.
h. 579. " Rivière; s. gr., zart rosa.
h. 18. " Trotter; mgr., rosa.
h. n. 333. " **Victor Verdier**; gr. lchtd. crm.
h. 167. " Vidot; gr., fleischfarb. rosa.
h. 305. Mademoiselle Amélie Halfen; gr., crms.
h. 195. " Annie Wood; mgr., lchtd. rth.
h. 508. " Eugénie Wilhelm; mgr. purp. m. schwärzl.
h. 107. " Godard; gr., lchtd. rosa.
h. 651. " Marie Boé; gr., rosa m. purp.
h. 420. " Marie Gonod; gr., rein weiss.
h. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth.
h. n. 485. Marquise de Chambon; mgr., lachsrosa.
h. n. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. zinnoberroth.
h. 582. **M. E. Y. Thaës**; gr., blendend dkl. kirschroth.
h. n. 486. **Monsieur Etienne Dupuy**; gr., lchtd. rosa.
h. n. 202. **Oriflamme de St. Louis**; gr., blendend crm.
h. n. 172. Paeonia; gr., dkl. crms. rosa.

Rosen.

- h. n. 330. **Pauline Lancesseur**; mgr. scharlach crms.
 h. 524. **Paulin Talabot**; gr., dkl. rosa.
 h. n. 421. **Paul Néron**; s. gr., dklrosa.
 h. n. 397. **Perle des blanches**; mgr., rein weiss.
 h. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzl. purp.
 h. n. 37. **Pius IX.**; gr., crms. m. lila.
 h. 206. **Pourpre d'Orleans**; mgr., sammt purp.
 h. 242. **Prince Camille de Rohan**; gr., dkl. crms.
 h. 29. " **noir**; mgr., schwarz purp.
 h. 585. **Princesse Antoinette Strozio**; gr., lchtd. rosa.
 h. 400. **Princesse Béatrice**; mgr., zart rosa.
 h. 669. **Princesse Charles d'Arenberg**; gr., silberfarb. m. crmrosa.
 h. n. 218. **Puëbla**; gr., feurig roth.
 h. 613. **Queen of Waltham**; gr., prächtig crms.
 h. n. 142. **Reine des Violettes**; gr., dkl.-viol.
 h. 367. **Rouge marbrée**; gr., rosa m. crm.
 h. 629. **Royal Standard**; gr., seidenart. rosa.
 h. n. 225. **Sénateur Favre**; gr.; lchtd. roth.
 h. 144. " **Vaisse**; gr., blendend dklrth.
 h. n. 84. **Sidonie**; gr., lachsfarb. rosa.
 h. 624. **Souvenir d'Arthur de Sansal**; mgr. rosa.
 h. 455. **Souvenir de Julie Gonod**; gr., seidenart. rosa.

- h. 477. **Souvenir d l'Exposition de Darmstadt**; gr., schwärzlich viol. mit roth., de Madame Alexis Michaut; gr. lchtd. dklrosa.
 h. 401. " **de Madame Hennecart**; gr., leuchtend rosa.
 n. 240. " **de Monsieur Poiteau**; gr. lachs rosa.
 h. 241. " **de Ponsard**; gr., metallrosa m. feuerroth.
 h. 490. " **de Spa**; gr., dklrth. m. feuerroth.
 h. 244. " **de William Wood**; gr., schwarz-purpur.
 h. 320. " **du Président Lincoln**; mgr. crms. m. schwärzl.
 h. 504. **Thomas Mills**; s. gr., blendend crm. weissl. berandet.
 h. 125. **Triomphe d'Alençon**; gr. lebh. roth.
 h. n. 139. **Triomphe de l'Exposition**; gr., sammt. dkl. crms.
 h. 257. **Van Houtte**; s. gr., dunkel feuerroth.
 h. 227. **Victor Trouillard**; gr. dkl. scharlach.
 h. 127. " **Verdier**; gr., crmrosa.
 h. 587. **Villaret de Joyeuse**; s. gr., rosa.
 h. 261. **Ville de Laon**; s. gr., silberrosa.
 h. 262. **Vulcain**; gr., purpur viol., m. schwarz.
 h. 83. **William Jesse**; s. gr., hellcrms. m. purp.

b. Bourbon-Rosen.

- h. 288. **Baronne de Maynard**; mgr., rein w.
 h. 45. **Boule de neige**; mgr., rein w.
 h. 65. **Duc de Richemont**; mgr., crms.
 h. n. 114. **Giuletta**; gr., fleischfarbig w.
 h. n. 137. **La France**; s. gr. silberrosa.
 h. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa.
 h. 560. **Madame de Sévigné**; zart rosa.
 h. 432. **Madame Doré**; gr., hell, rosa.
 h. 177. " **Forcade la Roquette**; gr., johannisbeerth.
 h. 305. **Madame Gustave Bonnet**; weiss m. rosa.

- h. 200. **Mademoiselle Clothilde Perrault**; gr., lchtd. rosa.
 h. 309. **Marie Boissé**; mgr. weissl. rosa.
 h. n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., weiss.
 h. 254. **Pavillon de Pregny**; mgr., weissl. rosa m. lila.
 h. 38. **Scipion**; mgr., glänzend roth.
 h. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr. fleischfarb.
 h. 234. " **de Nemours**; mgr., rosa.

c. Noisett-Rosen.

- h. 264. **America**; gr., weissgelb m. lachsgelb.
 h. 231. **Céline Forestier**; gr., gelblich.
 h. 70. **Chromatella**; leuchtend gelb.
 h. 630. **Comtesse de Beaumetz**; gr., goldgelb.
 h. 272. **La biche**; gr., fleischfarb. weiss.
 h. 558. **Madame Eugène Mahé**; rosa m. kupfergelb.
 h. 636. **Madame Miolan Carvalho**; gr., dkl. schwefelgelb.

- h. 379. **Marie Accary**; mgr., w. m. leicht rosa u. g. tuschirt.
 n. 275. **Noisette d'Anjou**; weiss, etwas gefüllt oft über 20 Blumen in einer Dolde.
 h. 559. **Reine des massifs**; mgr., lachsgelb.
 h. 214. **Zilia Pradel**; mgr., milchweiss m. gelbl. Schimmer.

d. Theerosen.

- h. 287. **Alba rosea**; mgr., weiss.
 h. 550. **Aline Sisley**; gr., dkl. purp. rosa.
 h. 372. **Anna Ollivier**; fleischfarb. rosa.
 h. 373. **Belle fleur d'Anjou**; s. gr., lchtd. rosa.
 h. 456. **Belle Lyonnaise**; gr., dklgelb.
 h. 454. **Chamois**; mgr., gemsengelb.
 h. 352. **Duc de Magenta**; sehr gross., kupferig fleischfarbig.
 h. 535. **Helvetia**; gr., lachsrosa.
 h. 278. **Homère**; mgr., fleischfarbig mit rosa.
 h. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb.
 h. 410. **Jeanne d'Arc**; mgr., hellgelb.
 h. 409. **Madame Azélie Imbert**; gr., lachsgelb.

- h. 540. **Madame Bérard**; gr. hell rosa.
 h. 425. **Madame Camille**; gr., zart aurora.
 h. 489. " **Deseilligny**; gr., fleischfarb. m. lachsfarbig.
 h. 417. " **Falcot**; dkl. m. hellgelb.
 h. 516. " **Jules Margottin**; gr., rosa m. gelb.
 h. 430. " **Margottin**; mgr. citrg. m. rosa.
 h. 459. " **Maurin**; weiss m. lachsrosa.
 h. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. glb.
 h. 553. **Perle des jardins**; gr., strohgelb.
 h. 434. **Regulus**; mgr., lchtd kupferroth.
 h. 555. **Tantine**; gr., hellkirschroth.

e. Moosrosen, Remontirende.

- h. n. 285. Alfred de Damas; mgr. rosa.
 h. n. 414. Madame Soupert; mgr., lchtd. kirschroth.
 h. n. 289. Madame William Paul; gr. rosa.

- h. 199. Salet (Mad. Salet); gr., hellrosa.
 h. 403. **Soupert et Notting**; s. gr. lchtd. rosa

f. Monatsrosen.

p. Stück 40 $\mathcal{L}$
 100 " 30 $\mathcal{M}$

- n. 339. **Cramoisi supérieur**; mgr., lchtd dkl. crms.
 n. 335. Eugène Beauharnais; mgr. lchtd. purp.
 h. n. 64. **Hermosa**; mg. rosa.
 n. 336. **Lawrenceana rosea**; s. klein. rosa z. Einfassungen.

- n. 674. Louis Philip; dkl. purpur.
 n. 675. **Nemesis**; schwärzl. purpur.
 n. 676. **Purpurea**; purpur.
 n. 340. rosea (Gemeine Monatsr.); rosa, leicht gef

g. Moosrosen.

- h. n. 193. **A long peduncule**; mgr., zart rosa.
 h. n. 286. **Arthur Young**; gr. dunkel purp.
 n. 295. Gewöhnliche; gr., rosa, schön.
 h. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischf. rosa.

- h. n. 103. Madame de la Roche-Lambert; gr., prächt. amaranthroth.
 h. n. 42. Marie de Blois; gr., hellrosa.
 h. n. 362. **Ninette**; mgr., lebh. kirschroth.

h. Kletter- und Trauerrosen.

- n. 152. **Beauty of the prairies**; mgr., lilarosa.
 n. 347. Belle de Baltimore; kl. weiss m. gelbl Schein.
 n. 349. Gracilis; mgr., lchtd. rosa.
 n. 366. Grosse weisse Rankrose, gr., weiss.
 n. 368. Michigan Anna Maria; kl., fleischf.

- n. 153. Miss Howey; rosa.
 h. n. 154. **Rouge**; gr., s. gef. rth.
 h. n. 69. **Ruga**; mgr., hell fleischf
 n. 370. Triomphe de la Duchère; mgr., weissl. rosa.

i. Diverse.

- n. 672. Alba unica; weisse Centifolie.
 n. 337. Burgundiana rosea; kl., rosa, s. früh.
 n. 338. " rubra; kl., dklviolettrosa.
 n. 310. Centifolia major; gr. rosa.
 n. 673. Cinnamomea; (fraxinifolia) Zimmetrose.
 h. 612. **Commandant Beaurepaire**; rosa m. purp. u. weiss marmorirt.
 h. 40. Coupe de Hébé; gr., lchtd. rosa.
 h. 300. **Madame Hardy**; weisse Prachtrose.

- h. n. 48. **Madame Plantier**; mgr., rein weiss.
 n. 671. Maidenblush; hellrosa.
 n. 163. **Multiflora** (De la Griffieraie); crmrosa.
 h. n. 44. **Persian yellow**; mgr., goldgelb.
 n. 319. Pimpinellifolia; mgr., weiss.
 h. 605. Pompon blanc parfait; kl., zart fleischfarben in weiss übergehend.
 n. 345. Ranunkelrose; mgr., crms., in viol. überg
 n 321. **Rubrifolia**; rothblättrig.

Sortiment der Ziergehölze.

Die **Sortimente** gelten nach meiner Wahl, und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen. Besonders starke u. schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen abgegeben. Weniger als 10 Stück werden zu den **Partiepreisen** nicht abgegeben. Was hundertweise vorrätig ist, ist hinter der Preiscolumne mit * bezeichnet und wird nach dem Preise von 10 St berechnet.

A. Laubhölzer.

(Siehe auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge.)

	1. St.	10 St.	
	$\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$	$\mathcal{M}$	
Acer, Ahorn 12 Sort. à 1 St. $\mathcal{M}$ 10.			
Erste Gruppe.			
11. Glinala , Neu	1	9	—
12. macrophyllum , ...	— 75	6	—

	1. St.	10 St.	
	$\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$	$\mathcal{M}$	
1. Pseudoplatanus , ... 2m. hoch	— 50	4	*
2. — bicolor , Weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät ..	1 25	11	—

			1 St.	10 St.				1 St.	10 St.
			M. S.	M.				M. S.	M.
Acer.					Acer.				
Pseudoplatanus bicolor junge Hochst.					56. Negundo crispum; Krausblättr.				
4. — erythrocarpum ;					49. — fol. argenteo var;				
— Rothfrüchtig	1	25	11	—	— eines der schönsten weiss-				
— — — junge Hochst.	2	—	18	—	— bunt. Gehölze. Einjähr.				
55. — euchlorum ; s Neuheiten.	4	—	30	—	— Veredlungen	—	50	4	*
5. — fol. purpureis ,					— Starke Pyramiden 1 25 bis	2	50	11—20	*
— 1—2m. hoch	—	75	6	*	— — — — — Hochst 2 bis	2	50	18	—
6. — Leopoldi ; junge Triebe					57. — violaceum 1 bis	1	50	—	—
— bluthroth	1	—	9	*	Actinidia polygama ; neues				
— — — — — junge Hochst.	2	—	18	—	Schlinggewächs aus Ost - Sibi-				
52. — Rafinesquianum	1	—	—	—	rien, trägt Früchte von der				
8. — serotinum	—	80	7	—	Grösse der Stachelbeere. Starke				
9. — tricolor	1	—	9	—	Pflanzen				
— — — — — junge Hochst.	2	—	—	—	Aesculus, Rosskastanie 12 Sort.				
81. — velutinum	1	—	—	—	à 1 St. 12 M.				
63. — Woorlei ; neuer Ahorn					a) Eigentliche Rosskastanie (Hippo-				
— mit goldgelben Blättern.	1	25	10	—	castanum).				
14. spicatum	—	60	5	—	7. carnea , (rubicunda); Roth-				
15. tataricum 0. 50 bis	1	25	4—11	—	blühende				
Zweite Gruppe.					9. — coccinea ; dunkelroth ...	1	50	—	—
24. Lobellii	1	25	—	—	8. — fol. marginatis	1	50	—	—
25. nigrum (saccharinum),					10. digitata	1	25	—	—
— Zucker-A.	—	60	5	*	11. floribunda	1	25	—	—
27. pictum rubrum (colchicum					— 1. Hippocastanum, Gemeine 2m.h.	—	60	5	*
— rubrum)	1	—	—	—	— 2. — d. pl., Gefüllt	1	25	11	—
16. platanoides , Spitz-A.;	—	50	4	—	— — — — — junge Hochst.	2	50	—	—
17. — cucullatum	1	—	9	—	4. — laciniata ; Geschlitzblätt-				
18. — dissectum	1	—	9	—	— rige	1	25	—	—
20. — globosum , Kugel-A.	1	—	9	—	5. — umbraculifera , kugelförm.	1	50	—	—
22. — Lorbergi , Neuere					6. — Memmingeri , punktiert ..	1	25	—	—
— Sorte	1	25	11	—	32. pumila fl. pl. Gefüllte Zwerg K.	1	25	—	—
23. — Schwedleri , mit blut-					b) Pavien (Pavia).				
— rothen Zweigspitzen sehr					14. glabra , Glattblättrige	1	—	9	—
— schön! 1½—2m. h.	1	—	8	*	15. — Obioënsis	1	—	—	—
— — schöne Hochst. 2 bis	4	—	18	*	16. — pallida	1	—	—	—
Dritte Gruppe.					19. lutea , gelb blühende	—	80	7	—
28. campestre ; Feld-A., 1½—2m. h	—	40	3	*	20. Lyoni	1	—	—	—
31. — pulverulentum	1	25	11	—	28. macrostachya , Strauch-P...	1	—	—	—
34. italum , (A. opulifol.)	1	—	—	—	21. marylandica	1	—	—	—
35. liburnicum	1	—	—	—	23. Pavia atrosanguinea , Dunkel-	1	50	—	—
36. Monspessulanum	—	50	—	—	— 24. — coriacea , Lederblättrige.	1	—	—	—
37. neapolitanum	—	60	—	—	25. — mutabilis ; gelb	1	—	—	—
38. obtusatum	1	—	—	—	27. — versicolor ; Wechselfarbige	1	—	—	—
40. tauricum	1	—	—	—	Ailanthus glandulosa , Götter-				
Vierte Gruppe.					— baum 1—2m.h.				
41. dasycarpum 2m. hoch	—	50	4	*	Akebia quinata ; ein lianenartiger				
64. — e Kiakhta	1	—	—	—	Kletterstrauch mit violetten				
46. — Wagneri dissectum	1	—	—	—	Blüthen				
79. — Wieri laciniatum ;					Alnus, Erle ; 6 Sorten à 1 St. M. 6.				
— s: Neuheiten	3	—	25	*	1. americana	—	60	5	—
65. — polymorphum atro-					2. barbata ; Bärtige	1	25	—	—
— purpureum ; neue					4. cordata Herzblätter. E.	—	60	5	—
— japanische Species mit					6. glutinosa Roth-E; 2m. hoch	—	40	3½	*
— purpurrothen Blättern.	2	—	—	—	7. — fol. var., Gelbblättrig	1	—	9	—
45. rubrum	—	60	5	—	— 9. — imperialis , sehr zierlich				
59. — palmatum	1	—	—	—	— geschlitzt				
80. sanguineum	1	—	—	—	11. — quercifolia , Eichenblätt-				
Fünfte Gruppe.					— rige				
47. Negundo , Eschenblättr. A.;					12. hybrida	1	25	11	—
— 2m. h.	—	40	3½	*	14. incana ; Weis-E. 2m. hoch	1	25	—	—
48. — californicum , .. 2m. h.	—	50	4	*	17. — laciniata ; Geschlitzte.	1	25	—	—
					19. — plicata	1	—	—	—
					20. — sublacinata	1	—	9	—
					22. oblongata	1	—	—	—
					24. rugosa (A. serrulata)	—	75	6	—

* hinter der Preiscolumne bedeutet: 100weise vorrätlich.

	1 St.	10 St.			1 St.	10 St.		
	M.	St.	M.		M.	St.	M.	
Alnus								
25. <i>sibirica</i>	—	60	—	—				
Amelanchier, Felsenbirne.								
2. <i>canadensis</i> (Botryapium); ..	—	75	6	*				
4. <i>rotundifolia</i> (Mespil - Ame-								
lanchier);	—	30	2½	*				
5. <i>spicata</i> (ovalis sanguinea); ..	—	75	6	—				
Amorpha Uniform.								
3. <i>crispa</i> ; Gekräuselte	—	50	—	—				
8. <i>fruticosa</i> ; starke Sträucher .	—	30	2½	*				
Ampelopsis ; siehe <i>Vitis</i> .								
Amygdalus, Mandel, Pfirsich.								
510. <i>communis</i> fl. pl.	1	25	—	—				
508. <i>georgica</i>	—	50	4	—				
513. <i>orientalis</i>	1	—	9	—				
504. <i>Persica alba</i> pl.; Gef.								
weissblühend.	2	—	—	—				
501. — <i>camellaeiflora</i> pl.	1	50	13	—				
505. — <i>coccinea</i> pl.	2	—	—	—				
502. — <i>dianthiflora</i> pl.	1	50	13	—				
500. — fl. pl.; die härteste Sorte								
mit hübschen röschen-	1	25	11	—				
ähnlichen Blumen.								
506. — fol. <i>purpureis</i> Pur-								
purblättrige Pf.;								
hart und constant. Die								
Früchte dunkelroth und								
sehr angenehm schmek-								
kend. M. 1. 25 bis	2	50	11	—				
503. — <i>rosaeiflora</i> pl.	1	50	13	—				
509. <i>persicoïdes</i> ; Pfirsich-Mandel.	1	—	9	—				
Aralia chinensis ; schöne Blattflanze	1	25	—	—				
Aristolochia Siphon ; ... 1. 50 bis	2	—	—	—				
Aronia ; s. <i>Sorbus</i> .								
Ankuba, Goldorange ; 12 Sorten								
à 1 Stück M. 9								
Azalea, Azalee.								
<i>mollis</i> ; schöne harte Species!								
In gemischten Farben, starke								
Pflanzen.	2	50	22	—				
<i>pontica</i> ; starke Pflanzen								
M. 1. 25. bis	2	50	11—22	—				
Berberis, Berberitze ; 10 Sorten								
à 1 St. M. 6								
a) Mahonien, immergrün.								
1. <i>Aquifolium</i> ; starke Pflanzen	—	50	4	*				
3. <i>japonica</i> ; (Bealii)	1	25	—	—				
b) Achte Berberitzen:								
15. <i>cretica</i>	—	75	6	—				
16. <i>hybrida</i> ;	1	—	—	—				
17. <i>Jacquinii</i> ;	—	75	—	—				
19. <i>macracantha</i> ;	1	—	—	—				
20. <i>macrophylla</i> ; grosblättrig.	1	—	9	—				
21. <i>microphylla</i> ; (dulcis); sehr								
zierlich.	—	60	5	—				
22. <i>Neubertii</i> ; sehr schöner								
Bastard von <i>Berb. Aquifolium</i>	1	—	9	—				
23. <i>sibirica</i> ;	1	—	—	—				
24. <i>sinensis</i> (monosperma);	—	60	5	—				
25. <i>vulgaris</i> ; Gemeine B.	—	25	2	*				
26. <i>vulgaris</i> fol. <i>atropurpur-</i>								
<i>reis</i> ; starke Sträucher	—	40	3	*				
Betula, Birke ; 12 Sorten à St. M. 11								
a) Eirundblättrige Birken:								
1. <i>alba</i> , Gemeine Weiss-B.;								
ca. 2m. h.	—	40	3	*				
Betula.								
7. <i>alba fastigiata</i> , Pyrami-								
den-B.; 0. 75 bis	2	50	7	—				
21. — <i>laciniata</i> ; Geschlitzblättr.								
M. 0. 75 bis	2	75	7—25	—				
40. — <i>purp.</i> ; Purpurblättr.-B.								
eine der besten Neuheiten, die								
in den letzten Jahren in den								
Handel kamen, starke 1 oder								
2jährige Veredlungen	1	50	12	*				
— — — — — junge Hochst.	4	—	—	—				
3. <i>cuspidata</i> ; grossblättrig.	1	—	—	—				
4. <i>davurica</i>	—	75	—	—				
6. <i>excelsa</i> M. 0. 75 bis	1	50	6	—				
8. <i>fruticosa</i> ; Strauchartige.	—	75	6	—				
9. <i>glandulosa</i> ; strauchartig.	1	—	8	—				
84. <i>humilis</i>	—	75	6	—				
35. <i>nana</i> ; fast kriechend.	1	—	8	—				
15. <i>papyracea</i> ; Papier-B.	—	60	5	—				
16. <i>papyracea grandis</i> ; Gross-								
blättr. Papier-B. 1 bis	2	50	—	—				
18. <i>pendula elegans Youngii</i> ;								
neue Hange-B. M. 0. 75 bis	3	—	7	—				
19. <i>pirifolia</i>	2	50	—	—				
20. <i>populifolia</i>	—	50	4	*				
41. <i>populifolia purpurea</i> ; neue								
Purpur-Birke m. stärkerem								
Wuchse, fj. Veredl.	2	50	—	—				
22. <i>pubescens</i> ; Brocken-B. 1 bis	1	50	—	—				
23. <i>pubescens asplenifolia</i> ;								
Farnblättrige, Trauer-B. 1 bis	2	—	—	—				
24. — <i>undulata</i>	1	25	—	—				
36. <i>Soccolovii</i>	1	—	—	—				
27. <i>tristis</i> ; Trauer-B. M. 0. 75 bis	2	50	—	—				
28. <i>urticaefolia</i> ; Nesselblättrige..	1	50	—	—				
29. <i>verrucosa pendula</i> ; schön								
hängend.	1	25	—	—				
b) Weissbuchenblättrige Birken.								
30. <i>lenta</i> (lutea); Zucker-B.	—	75	—	—				
32. <i>ulmifolia</i> (costata); aus Japan								
neu!	1	25	—	—				
Bignonia ; s. <i>Catalpa</i> und <i>Tecoma</i>								
Broussonetia <i>papyrifera</i> ; schöne								
Decorationspflanze.	—	60	—	—				
Buxus ; Buchsbaum;								
1. <i>sempervirens</i> ; (arborescens)								
Baumartiger; wird trotz								
seiner sehr zierenden Eigen-								
schaften viel zu wenig ange-								
pflanzt, 30—90 Ctm. hohe								
Pyramiden. M. 075—	3	—	7—25	*				
2. — fol. arg., marg., Weiss-								
randiger.	1	—	—	—				
3. — <i>macrophylla</i> ; Gross-								
blättriger. M. 1 bis	3	—	9—25	—				
4. — <i>myrtifolia</i> ; Myrten-								
blättriger; sehr hübsch für								
Winter-Bouquets M. 1 bis	3	—	9—25	—				
5. <i>suffruticosa</i> ; zu Einfassungen,								
p. laufenden Meter.	—	75	6½	—				
6. <i>subglobosa</i> ; Kugeliger B.	1	—	8	—				
Calycanthus <i>floridus</i> , Gewürz-								
strauch.	1	—	—	—				
Caprifolium ; s. <i>Lonicera</i>								
Caragana ; 10 Sorten à 1 St. M. 8								
1. <i>arborescens</i> ; Baumartige K.								
starke Sträucher	—	30	2	*				

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>		<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>
Caragana.			Carya.		
2. — <i>arborescens nana</i> ; kugelförmig. <i>Hochst.</i>	1	50	4. <i>aquatica</i> ; Sumpf-H.....	1	50
3. — pendula ; <i>Sehr hübscher stark hängender Trauerbaum</i> <i>1½ — 2 Meter hohe Stämme</i> <i>M. 1. 25</i> —	2	—	7. <i>porcina</i>	1	—
4. Chamlagu ; Chinesische K. <i>1,50 Meter hoch</i>	1	25	9. <i>tomentosa</i> ; <i>kleine Pflanzen</i>	—	50
16. <i>frutescens</i> ; Strauchartige	—	50	Castanea ; Essbare Kastanie (Marone)		
6. <i>glomerata</i> ; (<i>grandiflora</i>).....	1	—	Catalpa Trompetenbaum :		
8. <i>jubata</i> ; <i>merkwürdig stachelige Pflanze</i>	2	—	5. Bungei.....	—	75
9. <i>microphylla</i> ; Kleinblättrige K.	1	—	3. Kämpferi; <i>blüht schon als 1 Meter hohe Pflanze</i>	—	60
11. pygmaea arenaria (<i>gracilis</i>); <i>Hochst. M. 1</i> —	1	75	2. Kämpferi <i>nana</i> ; (<i>Wallichii</i>)...	1	—
12. — <i>mollis</i> ; (<i>frutescens mollis</i>)	1	25	1. syringaeifolia ; (<i>bignonioides</i>); <i>herrliche Dekorationspflanze</i> ..	—	50
13. <i>Redowskii</i> ; <i>M. 1 bis</i>	1	50	4. syringaeifolia aurea ; <i>mit goldgelben Blättern neu!</i> <i>M. 1. 50 bis</i>	2	50
14. <i>spinosissima</i> (<i>spinosa</i>).....	1	25	6. — <i>fol. argenteo var.</i>	—	75
15. <i>tragacanthoides</i>	1	25	Ceanothus Säckelblume		
Carpinus, Weissbuche ; (Hainbuche.)			1. americanus ; <i>sehr niedlich</i> ..	—	30
2. <i>Betulus</i> ; <i>Gemeine W. starke Pyramiden 3—4m. h.</i>	1	25	3. <i>hybridus</i> ;	—	50
— do. do. 2—3m. „	—	70	6. <i>roseus</i> ;	—	50
— do. do. 1½m. „	—	50	Celastrus scandens, Baum-mörder <i>Stark wuchernde Schlingpflanze</i> 2m. h.	1	—
3. — <i>Carpinizza</i> <i>M. 1 bis</i>	1	50	Celtis Zügelstrauch		
4. — <i>fol. arg. var.</i> ; Weissbuntblättrige W.	1	—	2. <i>australis</i>	—	50
5. — <i>fol. purpureis</i> ; <i>Purpur-röthliche W. M. 1 bis</i>	1	50	4. <i>occidentalis</i>	—	50
6. — quercifolia ; <i>Eichenblättrige W. sehr hübsch</i>	1	—	Cephalanthus occidentalis	—	60
7. — pendula ; <i>Trauer - W. M. 1 bis</i>	2	—	Cerasus ; <i>s. Prunus.</i>		
Carya Hickory.			Cercis Siliquastrum Judasbaum	—	60
3. <i>amara</i> ; <i>Bitterer H. M. 0. 75 bis</i>	1	25	Chionanthus virginica ; Schneeflocke	1	—

8
Nachstehendes Sortiment dieses schönen Schlingstrauches ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die besten, mannigfaltigsten und neuen Varietäten:

	pr. St.		pr. St.
	<i>M.</i> $\frac{1}{2}$		<i>M.</i> $\frac{1}{2}$
Clematis.		6. <i>fusca</i> , <i>eigenthümliche graubraune Färbung glockenf. neu</i>	1
131. Albert Victor ; <i>lavendelblau</i>	1	24. <i>Gloire de St. Julien</i> ; <i>w.</i>	1
14. <i>apiifolia</i> ; <i>wächst sehr üppig, weiss</i> . . .	—	25. grandiflora mutabilis ; <i>w., gr.</i>	1
15. <i>Aureliani</i> ; <i>porzellanblau</i>	1	26. <i>Hendersoni</i> ; <i>bl. kl., glockenförm.</i>	—
101. Bélisaire ; <i>hell viol. m. breiten helleren Rändern.</i>	1	69. Henryi ; <i>rahmweiss, grbl.</i>	1
67. <i>Belle d'Orleans</i> ; <i>violett m. purpur.</i>	1	70. <i>Jeanne d'Arc</i> ; <i>weisslich grau in weiss übergehend</i>	1
16. <i>brasiliensis</i> ; <i>helllila mit weissem Band.</i>	1	28. <i>imperialis</i> ; <i>bl.</i>	—
18. <i>coerulea odorata</i> ; <i>s. vollblühend.</i>	—	29. <i>integrifolia</i> ; <i>bl., nicht rankend</i>	—
108. Duke of Buccleugh ; <i>rein malvenblau, rund gebaut, im Verblühen blass lila</i> ...	1	30. <i>intermedia</i> ; <i>bl., „ „</i>	—
125. Duke of Edinburgh ; <i>dunkel purpur violett, 6 Petalen mit etwas helleren Bändern. Eine der prächtigsten blauen</i> ...	2	31. Jackmanni ; <i>dkl. viol. 11—12 cm.</i>	1
115. Fair Rosamond ; <i>rosa weiss mit we-rothem Bande</i>	1	32. <i>John Gould Veitch</i> ; <i>h. lila, stark gef.</i> ...	1
— 1. <i>Flammula</i> ; <i>wohlriechend</i>	—	99. <i>Lady Londesborough</i> ; <i>silberigviolet mit etwas hellerem Bande</i>	1
19. <i>florida</i> ; <i>h. viol., marmorirt.</i>	1	138. <i>Lady Stratford de Redcliffe</i> ; <i>fein dkl. lila</i>	2
102. <i>florida pallida</i> ; <i>milchweiss mit leicht violetten Rändern</i>	1	33. <i>lanuginosa</i> ; <i>hellblaugrau</i>	—
21. Fortunei ; <i>weiss, gefüllt.</i>	—	34. — <i>candida</i> ; <i>w. m. lila Anhauch</i>	1
22. Francfurtensis ; <i>d. viol., reichbl.</i>	—	35. — <i>nivea</i> ; <i>w. m. lila Anhauch</i>	1
23. <i>fulgens</i> ; <i>dkl. purp.</i>	—	97. <i>lanuginosa nivea pl.</i> ; <i>gef. w.</i>	1
		74. Lawsoniana ; <i>purp. rosa, dunkler gedert; s. grossblumig</i>	1
		75. <i>Lilacina pl.</i> ; <i>h. lila, mgr., s. gef.</i>	1

Clematis.

	p. St.	M. S.
109. Lord Henry Lennox; malvenlila m. milch- weissen Längsstreifen, rund gebaut	1	50
105. Lord Londesborough; tief bläulich lila m. lupferig purpur Band	1	25
76. Lord Napier; dkl. malvenrosa m. rth.	1	—
77. Lucie Lemoine; rein w., stark gef.	1	—
78. Mad. Granger; leuchtend purpur	2	—
36. Mad. Isidore Salles	1	—
79. Madame van Houtte; w. in bläulich übergend, gr.	1	25
80. Magaifica; reich purp. mit carmoisin schattirt	1	—
141. Maiden's Blush; bläulich weiss m. rahm- weissem rosa-lila geadertem Bande	1	50
81. Marie Lefebvre; malvenrosa, gr.	1	25
82. Miss Bateman; milchw., gr.	1	—
126. Mistress G. M. Junes; hell violett, blasser werdend, dicht gefüllt, sehr hübsch!	3	—
142. Mistress Hope; seidenartig malvenlila, dunkler bandirt	2	—
106. Mistress Howard Vyse; weiss, deutlich malvenfarbig gezeichnet an den Rändern	1	50
127. Mistress Melville; weiss m. schwach rosa	2	—
107. Mistress Villiers Lister; fast weiss, volle Form	1	25
37. montana; w., ähnl. Vitalba	—	60
104. montana grandiflora; w.	1	—
84. Nigricans; dklviol.	1	50
111. paniculata (Vitalba japonica); sehr stark- wüchsig, im September ausserordentlich reichblühend	1	25
38. patens amethystina plena	—	75
98. — candida; milchweiss	1	—
39. — candidissima plena; reinw.	—	75
40. — Clara; hell lila	1	25
86. — florihunda; w. m. rosalila	1	—

Clematis.

	p. St.	M. S.
41. — Helena; weiss	—	75
42. — insignis; violett	—	75
43. — Louisa fl. plena; rahmweiss	1	—
44. — Marie; purpur blau	—	75
45. — monstrosa; rein w., hlb. gef.	—	75
46. — Sophia; hellviolett	—	75
47. — fl. pleno; h. viol. gefüllt	1	—
48. — violacea	—	75
49. perfecta; weiss	1	—
50. Prince of Wales; dkl. viol. 11—12cm.	1	—
89. Princess Mary; hrosa m. w. Bändern	1	—
155. Princess of Wales; dunkel bläulich malven- farben m. reichem Seidenglanz; 8 breite Petalen	2	50
87. Queen Guinevere; milchw.	1	—
51. reginae; dkl. viol. 9—10cm. breit	1	—
52. Rubella; tief sammtig rothweintarben m. purpur	1	—
63. rubro-violacea; viol. 12—13cm.	1	—
54. Splendida; dunkelkastanienpurpur	—	75
55. Standishi; dklbl., sehr früh	—	60
122. The Queen; lavendel- oder malvenlila; reichblühend	1	25
128. Thomas Tennent; rein weiss 8 Petalen, grbl.	1	50
56. van Houttei; hlb. gef.	—	75
57. venosa; rthviol, m. hellen Bändern	—	75
3. Vitalba; Gemeine, w. 50 S. bis do. p. 10 St. M. 4—6	—	75
4. Viticella; Blaue, s. stark 50 S. bis	—	75
63. — Modesta; hell purpurviolett, tiefer blau geädert	1	—
93. — nana; hell lila	1	—
64. — purpurea? dklviol., 10—11cm.	1	—
5. — rubra; purp.-carmois., glocken- förm.	—	75
94. — rubra grandiflora	1	25

Colutea; Blasenstrauch.

	1. St.	10 St.	
	M. S.	M.	
1. arborescens; Baumartiger B.	—	30	2½ *
8. — monstrosa	—	75	6 —
4. istria (Halepica);	—	50	— —
3. istria pygmaea;	—	75	— —
6. orientalis;	—	50	4 —

Comptonia s. Myrica;

Coriaria myrtifolia; Gerber- strauch.	—	60	5 —
--	---	----	-----

Corchorus s. Kerria.

Cornus; Hartriegel.

	1. St.	10 St.	
	M. S.	M.	
11. alba (stolonifera); Holz braunroth im Winter	—	35	3 *
15. alba fol arg margi- natis; weiss gerandet, eines der schönsten bunten Gehölze	—	1,50	6—13 —
2. Amomum (coerulea)	—	35	3 *
3. — sericea	—	50	4 —
6. candidissima (citrifolia);	—	60	— —
8. mascula; Kornelkirsche	—	40	3 *
14. mascula fol. arg. marg; weiss gerandet	1	—	— —
9. sanguinea; Gemeiner H.	—	30	2½ *
10. — fol. var.	—	60	5 —

**12. sibirica, (tatarica); m. korallen-
rothem Holz.**

	1. St.	10 St.	
	M. S.	M.	
Coronilla Emerus, Scorpions- Kronenwicke	—	70	6 —
— 40 — —	—	40	— —
Corylus, Hasel; (s. auch Obst.)	—	70	6 —
70. americana	—	40	3½ *
71. Avellana; Gemeine H.	—	70	— —
72. — atropurpurea; Blut-H.	—	50	— —
73. — aurea; Goldblättr. H. neu!	2	50	— —
74. — laciniata; Geschlitzte H.	—	70	6 —
75. — pendula; Trauer-H.	2	—	— —
76. — quercifolia; Eichen- blättrige H.	—	70	— —
78. Columna; Byzantinische Baum-H.	—	70	6 —
81. serotina	1	—	— —
Cotinus, Perrückenstrauch;	—	50	4 *
1. Coccygea, (Rhus Cotinus)	—	50	4 *
Cotoneaster, Zwergmispel;	—	75	— —
10. borealis; Fr. korallenroth	—	75	— —
2. lucida; Fr. schwarz	—	60	— —
3. microphylla; Fr. roth	—	50	4 —
4. nigra, (laxiflora); Schwarzfrücht.	—	75	— —
12. nummularia; Fr. roth	—	75	— —
6. racemiflora, (Fontanesii)	—	50	4 *
7. Simmondsii; mit korallen- rothen Beeren	—	50	4 *

	1 St.	10 St.			1 St.	10 St.		
	M. 8	M.			M. 8	M.		
Gotoneaster.								
9. tomentosa; Fr. roth.....	—	75	—	—				
Crataegus s. Mespilus.								
Cydonia. Quitte.								
120. japonica , (Pirus japonica)								
Japanische Qu.; blüht feuerroth.								
Einer der schönsten Blüten-								
sträucher.....	—	60	5	*				
125. — candida; weiss blühend ..	—	75	—	—				
121. — fl. carneo; fleischfarbig ..	—	75	—	—				
126. — fl. kermesino; hell carmoisin	—	75	—	—				
122. — fl. rubro; dunkelroth.....	—	75	—	—				
129. — gigantea.....	—	75	—	—				
123. — macrocarpa; grossfrüchtig	—	75	—	—				
104. — Mallardii; rosenroth ge-	—	75	—	—				
bändert.....	—	75	—	—				
105. — Moerloosii; weiss m. carmin	—	75	—	—				
getuscht.....	—	75	—	—				
106. — umbilicata; rosa.....	—	75	—	—				
115. vulgaris ; Frucht sehr wohl-	—	40	3	*				
riechend.....	—	75	6	—				
116. — pyramidalis.....	—	40	3	*				
Cytisus, Gaisklee ; (s. auch								
Laburnum)								
2. elongatus, Ruthenförmiger G.;	—	35	3	—				
3. hirsutus, (triflorus).....	—	35	3	—				
4. purpureus; halbstämmige M. 25-	2	—	—	—				
Besmodium , Dilleni; im Sommer								
sehr voll blühend mit rosa								
Schmetterlingsblumen.....	—	70	5	*				
Deutzia, Deutzie ;								
5. crenata fl. pl.; weiss gefüllt,	—	40	3	*				
schönste von allen Deutzien								
11. — foliis albo punctatis; Blätter	—	60	—	—				
weiss punktiert.....	—	50	4	—				
6. Fortunei; rein weiss.....	—	40	3	*				
4. — fl. pl. (candidissima pl.);	—	35	2½	*				
rein weiss, gefüllt.....	—	60	—	—				
7. gracilis ; zum Treiben								
geeignet.....	—	40	3	*				
Diervilla Dierville ; (siehe auch								
Weigela.)								
1. canadensis.....	—	40	3	*				
2. splendens.....	—	45	3½	—				
Diospyrus virginiana Lotus-								
pflaume.....	—	75	6	—				
Elaeagnus, Oelweide (Oleaster);								
1. argentea , (Shepherdia arg.)	—	60	—	—				
Blätter von metall. Silberglanz								
2. angustifolia , (argentea);	—	40	3½	*				
Blätter grauweiss.....	—	60	5	—				
— 1½—2m. hoch	—	60	—	—				
5. angustifolia hortensis ; mehr	—	60	—	—				
silberfarben.....	—	60	5	—				
4. orientalis ; gelblich grün.....	—	60	5	—				
Evonymus, Spindelbaum								
(Pflaumbüchchen);								
1. americana ; grossblättr.	—	75	6	—				
2. angustifolia fol. purpureis;...	—	75	—	—				
4. europaea ; durch seine rothen	—	30	2½	*				
Früchte sehrzierend.....	—	50	—	—				
3. europaea atropurpurea	—	75	6	—				
5 — fol. var.; Weissbuntblättr.	—	50	—	—				
7. — fr. coccineo; Scharlach-	—	50	—	—				
früchtig.....	—	75	—	—				
10. Maackii	—	30	2½	*				
11. nana , (rosmarinifol.).....	—	30	2½	*				
Evonymus.								
nana; 1—1,20 m. hohe veredelte								
Stämme..... 1 bis	1	75	9—16	—				
12. radicans fol. arg. marg.; hübsch	—	60	—	—				
weissbunt.....	—	35	3	*				
13. — viridis; kriechend.....	—	75	—	—				
14. verrucosa	—	60	—	—				
Fagus Buche (Rothbuche)								
3. sylvatica ; Gemeine Rothbuche.	—	60	—	—				
5. — atropurpurea ; Hrt.	1	—	9	—				
Blut-Buche; purpurblättr.								
do. schöne Pyramiden	10	—	18—90	—				
v. 1—3,50 m. hoch M. 2 bis								
15. — pendula , Hrt. Trauer-R.-B.	5	—	—	—				
starke Hochst.								
20. — purpurea latifolia ;	4	50	—	—				
M. 2,50 bis								
Fontanesia, Fontanesie.								
1. Fortunei	—	60	—	—				
Forsythia, Forsythie.								
1. Fortunei	—	40	3½	*				
4. Sieboldii	—	60	—	—				
2. suspensa ; stark hängend.....	—	40	3½	*				
3. viridissima ; Dunkelgrüne F...	—	40	3½	—				
Fraxinus, Esche 12 Sort. à St. 8 M.								
Die Eschen zeigen eine ausser-								
ordentliche Mannichfaltigkeit in								
der Belaubung, im Wuchs u.								
in der Herbstfärbung der								
Blätter.								
a) Eschen der alten Welt.								
22. argentea M. 0. 80 bis	2	—	7—17	—				
1. excelsior ; Gem. E. ca. 2½—3m.h.	—	50	4	*				
2. — asplenifolia , (linearis);	—	80	7	—				
Farnblättrige.....	2	25	7—15	—				
3. excelsior aurea ; Gold-E. 0. 80-								
5. — concavaefolia fol. var;	1	50	7—12	—				
Blätter fast weiss im 2ten								
Triebe..... M. 0. 80 bis								
6. — crispa ; Blätter schwarz-	1	75	—	—				
grün..... M. 0. 80 bis								
27. — cucullata , Hohlblättrige	1	75	7—16	—				
M. 0. 80 bis								
25. — elegantissima ; ausser-	1	50	—	—				
ordentlich schön. M. 0. 80 bis								
8. — heterophylla ; m. unge-	1	75	7—16	—				
fiederten Blättern. M. 0. 80-								
9. — pendula , Trauer-E.;	3	—	13—25	*				
Hochstämme m. 3jährigen								
Kronen..... M. 1. 50 bis	1	50	7	—				
10. — polemoniifolia , Kugel-E.								
M. 0. 80 bis	1	75	7	—				
11. — simplicifolia laciniata;								
M. 0. 80 bis								
28. — spectabilis ; im Wuchs	1	50	7	—				
ähnlich der italien. Pappel.								
M. 0. 80 bis	—	60	5	*				
17. mandschurica 1—1½ m. h.	—	60	5	*				
12. oxycarpa (oxyphylla);.....	—	60	5	*				
13. parvifolia , (lentiscifolia); sehr	1	25	5—11	—				
zierlich belaubt. M. 0. 60 bis								
14. parvifolia pendula ; (lentis-								
cifolia pend.) Kleinblättrige								
Trauer-Esche..... M. 1 bis	2	50	8—22	—				

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>b) Amerikanisch-japanische Eschen.</i>					
16. americana ; Blätter dklgrün.	—	80	7	—	—
26. Boscai ; frisch grün	1	—	—	—	—
31. juglandifolia ; Wallnussblättrige E....	2	—	7—18	—	—
18. mixta ; feinbleaub.	—	80	—	—	—
34. nigra , (sambucifolia)	—	60	5	—	—
19. nigra crispa , (sambucifolia)	1	—	—	—	—
21. pennsylvanica ovalis (arbutifolia)	1	—	—	—	—
15. pubescens (rotundifolia)	2	—	5—17	*	—
<i>c) Ornus, Manna-Esche.</i>					
23. Ornus , Gemeine Manna-Esche.	—	60	5	—	—
32. — rotundifolia	1	—	—	—	—
24. xanthoxyloides ; <i>strauchartig</i>	1	—	—	—	—
Genista tinctoria Färbeginster	—	25	2	*	—
Gleditsia , Gleditschie (Christusdorn).					
1. ferox , Wilddornige; <i>M.</i> 0. 80 bis	1	50	7—13	—	—
3. longispina , Langstachelige; <i>M.</i> 0. 80 bis	1	50	7—13	—	—
4. marceracantha ; oft mit 8—10 cm. langen Stacheln <i>M.</i> 0. 80 bis	1	50	7—13	—	—
2. monosperma	—	60	5	—	—
5. pendula ; Trauer-G. <i>M.</i> 0. 80 bis	1	50	7—13	—	—
6. sinensis (horrida); <i>m. glänzend. Laube</i> <i>M.</i> 0. 80 bis	1	25	7—11	—	—
7. sinensis nana	1	—	9	—	—
8. triacanthos ; Dreidornige. 2—2½ m. h.	—	60	5	*	—
9. triacanathos inermis ; Unbewehrte Gl.	—	70	6	*	—
Gymnocladus canadensis , Ge-weihbaum <i>M.</i> 1 bis	2	50	9—22	—	—
Halimodendron argenteum , Salzstrauch	—	60	6	—	—
— <i>schöne Hochst.</i> 1 bis	1	50	9—13	—	—
Hedera , Epheu ; 10 Sorten <i>a 1 St. 6 M.</i>	—	75	6	—	—
1. colchica ; (Roegneriana)	—	75	6	—	—
2. Helix , Gemeiner; kleinblättrig.	—	60	5	—	—
— 12 starke Büsche 6—9 <i>M.</i>	—	75	6	—	—
8. Helix canar. marmorata elegans	—	75	—	—	—
10. — Donerailensis	—	75	—	—	—
13. — hibernica Schottischer grossblättriger; <i>starke Büsche</i> 2m. h.	—	75	—	—	—
— <i>ganz stark</i>	1	—	9	—	—
14. — <i>fol. aur. var.</i>	—	75	—	—	—
15. Helix hibern. marmorata	—	75	—	—	—
17. — latimaculata	—	75	6	—	—
19. — marginata Collussi.....	—	75	—	—	—
22. — microcarpa picta	—	75	—	—	—
23. — palmaria	—	75	6	—	—
24. — <i>aurea</i>	—	75	—	—	—
25. — pennsylvanica	—	75	—	—	—
29. — vitifolia	—	75	—	—	—
30. rhomboidea obovata ; neu!	1	—	—	—	—
Hibiscus , Festblume (Eibisch).					
2. palustris ; mit grossen malvenartigen Blumen	—	75	6	—	—
1. syriacus	—	50	4	—	—
— in den besten veredelten Sorten.....	—	75	7	—	—
<i>Hippophaë rhamnoides, Sanddorn; 1—2m. h.</i>					
Hydrangea , Hortensie ;					
11. japonica Impératrice Eugénie ; 2jähr. Pflanzen.	—	60	5	—	—
8. — Lindleyana do. do.	—	60	—	—	—
10. — rosalba ... do. do.	—	60	—	—	—
5. nivea , (radiata)	—	60	5	—	—
9. paniculata grandiflora ; sehr grossdoldig, herrliche Neuheit <i>M.</i> 0. 60 bis	1	50	—	—	—
Hypericum elatum	—	30	2	*	—
— hircinum	—	35	3	—	—
Iberis sempervirens ; Immergrüne Schleifenblume	—	30	2½	—	—
Ilex Aquifol. ; Hülsen 45-60 cm. h. — in diversen bunt u. grünblättrigen Varietäten; schöne Pyramiden mit Ballen <i>M.</i> 5.-	8	—	—	—	—
Indigofera Dosua ; sehr niedlich, rosa blühend	—	40	3	*	—
Juglans , Wallnuss (s. auch Obst)					
20. cinerea ; Oelnuss	—	75	6	*	—
11. fruticosa ; Strauchartige	2	—	—	—	—
23. nigra ; Butternuss ... 2m. h.	—	75	6	*	—
24. nigra oblonga	1	25	—	—	—
5. regia laciniata ; Geschlitztblättrige	2	—	18	—	—
Kalmia latifolia ; stark mit monophylla; einfachblättr.	2	50	—	—	—
Kerria (Corchorus); Ranunkel-Strauch					
3. japonica ; einfach	—	35	—	—	—
1. — fl. pl. ; gefüllt gelb ...	—	30	2½	*	—
2. — fol. var. , Weissbuntblättr.	—	50	—	—	—
4. — ramulis aureo vittatis ; mit gelbblühten Zweigen	—	50	—	—	—
Laburnum , Goldgrn. (Bohnenb.)					
1. Adami <i>Samenpflanzen.</i>	—	50	—	—	—
2. alpinum	—	60	5	—	—
4. vulgare (Cytis. Laburnum); Gemeiner G.	—	40	3	*	—
— <i>stark 2½—3m. h.</i>	—	70	6	—	—
— <i>starke Hochst.</i>	1	25	11	—	—
6. vulg. pendulum , Trauer-G. <i>Hochst.</i>	1	75	—	—	—
8. — sessilifolium , mit langen Blüthenstrahlen	1	—	—	—	—
Lembotropis Aehrengaisklee					
1. nigricans	—	40	3½	—	—
2. sessilifolius	—	50	—	—	—
Lespedeza , bicolor ; <i>esparsettähn.</i> Pflanze aus dem Amurgebiet	—	60	—	—	—
Ligustrum , Liguster (Rainweide)					
1. amurense ; schön	—	40	3	*	—
16. chinense nanum	—	50	4	—	—
2. japonicum (syringaeff.), Japanischer L.	—	40	3	—	—
20. ovalifolium fol. aur. var. ; goldbunt	—	50	—	—	—
7. species nova ; pyramidal. ...	—	30	2½	*	—
8. vulgare ; Gemeiner L.	—	25	2	*	—
9. — foliosum	—	40	3	—	—
10. — fol. var. ; Goldbuntbl.	—	40	3	—	—
11. — italicum ; gelbfrüchtig ..	—	30	2½	*	—
12. — pendulum ; Trauer-L. <i>Hochst.</i>	1	75	—	—	—
13. — pyramidale	—	50	4	*	—

	1 St. <i>M. ♂</i>	10 St. <i>M.</i>		1 St. <i>M. ♂</i>	10 St. <i>M.</i>
Liriodendron Tulipifera, Tulpenbaum ... 1. 50 bis	2	—	Mespilus.		
Lonicera, Heckenkirsche, Gaisblatt; 10 Sorten			b) <i>Beerenmispeln (Microcarpae)</i>		
à 1 St. 4 <i>M.</i>			23. cordata , (populifolia); <i>Fr. korallenroth</i>	— 70	6 —
a. <i>Caprifolium, Gaisblatt, (Jelänger jelier.)</i>			c) <i>Dornmispeln (Parvifoliae)</i>		
2. Douglasii; gelblich 0. 60 bis	1 —	—	24. flexispina (flava); <i>Fr. gelbl.</i> ..	— 60	5 —
3. flava (Brownii); gelb 0. 60 bis	1 —	5 —	25. uniflora florida; <i>Fr. grün</i>	— 70	6 —
4. flexuosa , (brachypoda); <i>wsl.</i>	— 60	5 —	d) <i>Scharlachdorn (Coccineae);</i>		
5. fuchsioides ; <i>roth, s. reichbl.</i>	— 60	5 —	27. coccinea; <i>Fr. scharlach</i>	— 50	4 *
6. grata; gelblich 0. 60 bis	1 —	—	28. glandulosa, (Douglasii)	— 60	5 —
10. occidentalis Plantierensis	— 60	—	66. rotundifolia.	— 60	—
16. punicea ; <i>roth</i>	— 60	—	29. purpurea (glandulosa) <i>s. grossfr.</i>	— 60	5 —
12. sempervirens superbum			e) <i>Hahnsporndorn (Crus Galli)</i>		
<i>roth, schön</i>	— 60	—	alle sehr schön		
b. <i>Heckenkirsche, nicht rankend.</i>			33. <i>Crus galli</i> (pyracanthifolia) H.	— 50	4 —
20. chrysantha; gelbblühende	— 50	4 —	34. — — ovalifolia (macracantha)	— 60	5 —
37. fragrantissima; wohlriechende	— 60	—	36. floribunda	— 60	—
21. hispida	— 40	3 *	37. Fontanesiana ; (badia, =		
23. Ledebouri ; m. braun. Blum.	— 40	3 *	Bosciana), <i>Fr. braunroth</i>	— 60	5 —
24. microphylla (Sieversiana)	— 50	4 —	69. linearis; <i>schmalblättrig</i>	— 60	—
11. Niagariellei	— 50	—	38. prunifolia , (<i>Crus galli splendens</i>), <i>sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife</i> . 0,50 bis	1 —	4 *
40. nigra; Schwarzfrüchtige	— 50	—	39. salicifolia ; <i>Fr. braunroth</i> ..	— 60	5 —
25. orientalis (caucasica)	— 40	3 *	f) <i>Dunkelfrüchtiger Dorn (Nigrae)</i>		
27. Ruprechtiana	— 40	3 *	40. Celsiana; <i>schwarzfrüchtig</i>	— 60	5 —
28. tatarica	— 25	1½ *	41. melanocarpa	— 60	5 —
— <i>sehr stark</i>	— 40	3½ *	42. nigra	— 60	5 —
31. — fl. roseo; Rosablühende	— 40	—	43. sanguinea	— 50	4 —
30. — fl. albo; Weissblühende	— 40	3 —	g) <i>Azarol-Dorn.</i>		
32. — fl. rubro (sibirica) Dklr.	— 40	—	44. tanacetifolia	— 60	5 —
33. — fr. luteo; Gelbfrüchtige	— 40	3 —	h) <i>Weissdorn (Oxyacanthae).</i>		
41. tatarica gracilis; <i>weisslich rosa</i>	— 50	—	45. brevispina; Kurzdorniger W.	— 60	5 —
36. Xylosteum; Gemetne H.	— 35	2½ *	48. monogyna (Oxyacantha); Gemeiner Weissdorn. stark ...	— 40	3 *
48. — Philomela	— 50	4 —	47. — fastigiata. ... 0. 60 bis	1 25	5—11 —
Lycium ; Bocksdorn.			48. — fl. albo pl.; Gefüllt weiss ... 0. 60 bis...	1 50	5—13 —
2. chinense	— 40	3 —	49. — fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), <i>Dunkelr. gef.; prachtvoll! Starke Pyr.</i>	— 60	5 *
1. europaeum macrocarpum	— 30	2 *	— Hochstämme ... 1 bis pr. 1000 St. 900 <i>M.</i>	2 —	9—18 *
3. ruthenicum	— 40	3 —	Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus. Als Alleebaum abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung.		
Maclura aurantiaca; Osagen-Orange	— 70	6 —	57. monogyna fl. puniceo; einfach dunkelroth	— 60	—
Magnolia Magnolie			50. — fl. rubro pl.; <i>dunkel-rosa gefüllt</i> 0. 60 bis	1 50	5—13 —
1. obovata (purpurea) .. <i>M.</i> 5 bis	20	—	51. — fol. arg. var.; <i>weissbunt</i> ... 0. 60 bis	1 25	—
3. Yulan Soulangiana u. andere <i>M.</i> 8 —	12	—	52. — horrida; <i>merkwürdig</i> ...	— 70	—
Mahonia ; siehe Berberis.			53. — pendula (reginae); Trauer-W. ... 0. 70 bis	1 50	—
Menispermum canadense ; Kanadischer Mondsamen	— 60	5 —	63. — pendula flore roseo	— 60	5 —
Mespilus; Mispel, Dorn			67. Oxyacantha coccinea pendula	— 70	—
20 Sorten à 1 St. 10 <i>M.</i>			65. pectinata	— 60	5 —
10 " à " " 5 "			54. trigyna	— 60	—
I. Mispeln, (s. auch Obst)					
15. germanica; Gemeine Mispel ..	— 70	6 —			
16. — fol. arg. var. weissbuntblättrig	— 70	6 —			
II. Dorn (Crataegus).					
a) <i>Scheinmispeln.</i>					
20. grandiflora (stipulosa) 0,60 bis	1 25	5—11 —			
21. leucophloeos (pirifolia) <i>Fr. orangeroth</i> 0,60 bis	1 25	5 —			
22. punctata; <i>Fr. schwarz</i> 0,60 bis	1 25	5 —			

	1 St.	10 St.			1 St.	10 St.	
	M.	St.	M.		M.	St.	M.
Morus. Maulbeere.							
1. alba; Weissfrüchtige	—	40	3	*	73. <i>baccata</i> fr. luteo; gelbfrücht	—	75 6 —
7. „ Columbassa	1	—	—	—	74. — fr. maximo; scharlachfr.	—	75 6 —
3. Morettiana	—	40	3	—	57. coronaria; wohlriechend	—	75 6 —
4. nigra; Schwarzfrüchtige ..	—	50	—	—	58. dioica, (apetala); Grün blühend	—	75 6 —
6. urticaefol.; Nesselblättrige	—	75	6	—	64. Malus aucubaeifolia	—	75 6 —
Myrica. Gagel.					65. — argenteo-marginata;		
2. cerifera; Wachsmyrthe ..	—	50	4	—	Weissrandige	—	75 6 —
Myricaria dahurica	—	40	3	—	66. — aureo-marginata; Gold-		
Ostrya vulgaris; Hopfenbuche	1	—	—	—	randig	—	75 6 —
Paeonia arborea (Moutan) Baum-					67. — foliis tricoloribus; Drei-		
artige P. M. 1. 50 bis	7	—	13—60	—	farbig	—	75 — —
Paulownia imperialis s. grsblät.	—	80	7	—	79. microcarpa praecox	—	75 6 —
Periploca graeca; Griechische					59. prunifolia; Pflaumenblättriger	—	50 4 —
Schlange	1	—	6—8	—	60. <i>prunifolia</i> fr. coccineo;		
Phellodendron amurense,					scharlachfrüchtiger Wachs-A.	—	75 6 —
Sibirischer Korkbaum;					— „ starke Hochst.	1	50 13 —
<i>Neuer hübscher Baum aus</i>					76. prunifolia pendula; hübscher		
<i>Sibirien; bis jetzt noch wenig</i>					<i>Trauerbaum</i> M. 0. 75 bis	1	50 — —
<i>verbreitet. 1—1,50 m. h.</i>	2	50	22	—	51. pumila; Paradies-A.	—	50 — —
— junge Hochst.	5	—	45	—	52. — gallica; Splitt-A., Doucin	—	50 — —
Philadelphus, Pfeifenstrauch					81. rivularis;	—	50 — —
(Wild. Jasmin); 10 Sorten					77. <i>spectabilis</i> fl. albo pl.; Weiss-		
à 1 St. 3,50 M.					gefüllt.	1	— 8 —
13. Columbianus	—	40	3	*	68. — fl. pl.; Gefüllt. rosa ...	—	60 5 *
14. cordatus	—	40	3	*	69. <i>spectabilis floribunda;</i>		
1. <i>coronarius</i> ; Gemeiner Pf. ...	—	30	2	*	<i>Knospen dunkelroth, s. schön</i>	—	50 4 *
— 2-3 m. h. starke Sträucher	—	50	3½	*	— „ <i>Schöne Trauerbäume</i>	1	50 13 —
27. <i>coronarius</i> argent. marginatus;					61. — Kaïdo 0,60 bis	1	50 5—13 —
Neu! 1jährig	—	50	—	—	62. — Ringo 0,60 bis	1	50 5—13 —
18. — <i>fol. aureis</i> ; goldblättrig					78. — <i>Riversii</i> pl.; halb gefüllt		
Neu!	—	60	—	—	<i>rosa</i>	—	75 6 —
21. — fl. pl.; gefüllt	—	50	4	—	71. Toringo; mit erbsengrossen		
5. — nanus; Zwerg-Pf.	—	40	3	*	<i>Früchten</i>	—	60 5 —
7. — <i>salicifolius</i> ; Weidenblättr.	—	40	3	—	72. — <i>major</i>	—	75 — —
9. — <i>Zeyheri</i>	—	40	3	—	Planera, Planere.		
22. <i>dianthiflorus</i> pl.; neu! 1jährig	—	50	—	—	1. aquatica; Wasser-Pl.	—	75 6 —
23. <i>Gordonianus</i> ; <i>grossblumig</i> ...	—	40	3	*	4. Keaki; Japanische Pl.	—	75 6 —
10. <i>grandiflorus</i> ; sehr schön ...	—	40	3	*	3. repens; Kriechende Pl.	—	75 6 —
23. <i>grandiflorus</i> speciosissimus ...	—	50	—	—	2. <i>Richardii</i> , (<i>carpinifolia</i>); ...	—	60 5 —
11. <i>inodorus</i> (laxus)	—	40	3	*	Platanus orientalis; Gemeine		
3. <i>Keteleeri</i> fl. pl.;	—	40	3	*	Platane, hübsche Pyram. 1b.	3	— 8 —
4. <i>latifolius</i> ; Breitblättriger ...	—	40	3	*	Populus, Pappel; siehe auch		
12. <i>Lewesii</i>	—	40	3	—	<i>Alleeebäume</i>		
19. <i>nivalis</i> <i>spectabilis</i> ; halbgefüllt	—	50	4	—	2. <i>alba nivea</i> ; Aechte Silber-		
25. <i>pendulifolius</i> ; <i>grossblättrig</i> ...	—	50	—	—	<i>pappel</i> 2—3m. hoch	—	50 4 *
28. <i>primulaeflorus</i> ; neu! 1jährig	—	50	—	—	29. <i>angulata</i> (<i>macrophylla</i>);	—	75 — —
6. <i>pubescens</i> (<i>floribundus</i>);					12. — <i>Medusae</i> 0,50 bis	1	— 4—9 —
<i>Reichblühender</i>	—	30	2	*	13. <i>balsamifera</i> <i>macrophylla</i> 0,50 bis	1	— — —
— stark, 2—3 m. hoch	—	50	3½	*	14. — <i>suaveolens</i>	—	50 4 —
15. <i>Satsumi</i> ; aus Japan	—	50	4	—	16. <i>betulaefolia</i> 0,50 bis	1	— 4—9 —
16. <i>Schrenkii</i>	—	40	3	—	26. <i>canadensis</i> (<i>monilifera</i>) 0,50 bis	1	— 4—9 *
17. <i>undulatus</i> ; Welliger Pf.	—	40	3	—	32. <i>canadensis aurea</i> ; Neuheit		
26. <i>Yokohamae</i> ; Neu aus Japan ..	—	40	3	*	<i>mit gelben Blättern, ähnlich</i>		
Pirus, Birne, Apfel. 10 St. à 1 St. 6 M.					<i>der „Quercus Concordia“,</i>		
a) Aechte Birnen (<i>Piraphorum</i>).					<i>landschaftlich sehr wirkungs-</i>		
39. <i>auricularis</i> (<i>Pollveria</i>); Laza-					<i>voll. Bei üppigem Wuchs tritt</i>		
<i>rolbirne</i>	—	75	6	—	<i>die gelbliche Färbung besonders</i>		
33. <i>elaegnifolia</i> ; Oleasterblättr. B.	—	75	6	—	<i>hervor</i>	1	— 8 *
35. <i>Michauxii</i> , pyramidal	—	75	6	—	17. <i>candicans</i> (<i>Ontariensis</i>); mit		
36. <i>nivalis</i> ; Schneebirne	—	75	6	—	<i>grossen unterseits silberglänzen-</i>		
37. <i>persica</i> (<i>cuneifolia</i>)	—	75	6	—	<i>den Blättern</i> 0,50 bis	1	— 4—9 *
(b. Äpfel (<i>Malus</i>))					11. <i>canescens</i> <i>pendula</i> ; Hochst. ...	1	50 — —
53. <i>baccata</i> , Beeren-A. M. 0. 50 bis	1	50	4—13	—	19. <i>Eugenei</i> ; ausserordentlich		
54. — <i>cerasitera</i> ; Kirschen-					<i>schnellwüchsig</i>	—	60 5 —
<i>tragender</i>	—	75	—	—	3. <i>fastigiata</i> ; Italienische Pyra-		
					<i>miden-P.</i> 2m. hoch	—	50 4 *

Populus.

	pr. St.	10 St.	
20. fastigiata Plantierensis femina; neue weibliche Pyramiden-P.	—	75	6
21. — — mascula; neue männliche Pyramiden-P.	—	75	6
24. grandidentata pendula; Gross- zahnige Trauerespe Hochst.	1	50	—
4. hybrida Berolinensis ; Berliner Lorbeer-P. 2m. hoch	—	50	4
5. laurifolia ; Lorbeerblättrige P., ... 2—3m. hoch	—	50	4
30. nigra; Schwarz-P. 2—3m. hoch	—	50	4
28. Simoni ; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China 0,50 bis	1	—	4—9
7. tremula pendula; Trauer-Espe Hochst. M. 1,25 bis	2	25	11—20
23. tremuloïdes pendula; Hochst.	1	50	13
Potentilla fruticosa ; (Fünffin- gerstrauch)	—	35	3
Prinos verticillata	—	70	—
Prunus ; Pflaume, Kirsche 20 Sorten à 1 St. 14 M.			

a) Achte Pflaumen (*Prunus*).

1. americana	—	60	5
2. — fol. var.; Gelbbuntblättr.	—	75	6
4. Armeniaca salicifolia; Weiden- blättrige Aprikose	—	75	6
5. cerasifera , (Myrobalana); Kirschpfl.	—	40	3
17. — gigantea	—	75	6
7. oeconomica fol. var.; weiss marmorirt	—	75	6
19. — fol. aureo marg.; gelbrandig	—	75	—
8. — pyramidalis; Pyramiden- Zwetsche	—	75	6
9. orientalis fol. var. ; weiss- randig	—	75	6
15. Petzoldi; rosa gefüllt;	—	75	6
10. pumila	—	50	—
33. — Susquehanae; kriechend .	—	60	—
18. Simoni ; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern und ziegelrothen Früchten, völlig hart M. 1 bis	1	50	8—12
11. spinosa; Schlehe, Schwarzdorn	—	30	2½
12. — pl.; Gefüllte Schlehe; ausserordentlich schön	—	75	6
13. tomentosa ; Neu!	—	75	6
14. triloba ; Blüten prächtig, gleich kleinen Rosen, starke Büsche — 1—2m. hohe Stämme M. 1 bis	—	60	5
	1	75	9—15

b) Kirschen (*Cerasus*).

21. Avium fl. pl. ; Gefülltblühende Süssk.	1	—	8
— — — — — Hochst.	1	75	15
35. — decumana; sehr grossblättr.	1	—	8
22. — pendula; Trauer-Süssk. 1-	1	75	—
23. — pulverulenta tricolor . . .	1	—	8
25. Cerasus fl. albo pl. ; Weissgefüllte Sauerk.	1	—	8
27. — fl. roseo pl., (serrulata fl. pl.); M. 1 bis	1	75	—
38. — pendula fl. roseo; neu! .	1	25	—
26 Rhexii fl. pl. ; sehr gross- blumig	1	—	8
— — — — — Hochst.	1	75	—

Prunus.

28. fruticosa; kugelförm. Strauch- weichsel. M. 1 bis	1	75	—
29. — pendula; hängende Strauchk. Hochst.	1	75	—
30. japonica fl. albo pl. (Pr. sinensis) starke Büsche z. Treiben veredelt	—	50	3½
31. — fl. roseo pl.; veredelt	—	50	4
— Diese beiden letzteren wurzelächt	—	40	3
c) Traubenkirschen (<i>Padus</i>).			
40. Mahaleb; Steinweichsel 1½-2 m h.	—	40	3½
41. — compacta; Hrt. Britz..	1	—	9
43. Padus ; Traubenk 1½-2m. hoch	—	40	3½
44. — aucubaefolia	—	75	6
— — — — — Hochst.	1	50	13
55. — fl. pl.; Gefüllte Traubenk.	1	—	8
45. — rotundifolia	1	—	8
46. serotina ; Blätter lorbeerähnlich 1—1½ m. hoch	—	40	3½
47. — asplenifolia; farnblättr.	—	75	7
48. — cartilaginea; sehr schön	—	75	7
50. virginiana Virgin. Traubenk.	—	40	3½
52. — pendula	—	75	7

d) Kirschlorbeer (*Laurocerasus*).

60. Laurocerasus; Gemein.			
61. — caucasica	M. 0.75-	1	—
62. — latifol.; Breitblättr.		7—9	—
Ptelea trifoliata, Lederbaum .	—	30	2½
Pterocarya caucasica ; schön belauhter u. ausserordentlich raschwüchsig 1½—2 m. h.	—	75	6
Quercus, Eiche ; 12 Sort. à 1 St. 14 M. Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichtums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.			

a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.

2. ajudaghensis dissecta;	1	50	—
3. apennina	1	25	—
33. lanuginosa (pubescens); graugrün	1	25	—
65. mongolica	1	25	—
103. Robur pedunculata; Stiel-E. 2 m. hoch	—	75	6
17. — argenteo-marginata; weissrandig	1	50	—
19. — — variegata; weissgestreift	1	50	—
20. — atropurpurea; dunkel purpur	3	—	—
12. — Concordia ; goldgelb 2—	3	—	17
21. — cuprea; kupferfarbig . . .	1	50	—
99. — Dauvessei ; Trauer-E. sehr schön	2	—	—
— — — — — schöne Hochst. M. 3 bis	4	50	25—40
13. — fastigiata ; Pyramid.-E. 1—2 m. h. M. 1 bis	2	50	9—22
— — — — — stärkere M. 3 bis	10	—	—
15. — cucullata	2	—	—
106. — viridis	2	—	—
10. — heterophylla cucullata . .	1	50	—
22. — maculata; weiss gefleckt .	1	25	—
109. — multicaulis	1	50	—
132. — nigricans; rötlich braun	2	—	—

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
<i>Quercus</i>	<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
29. <i>Robur pectinata</i> ; Kammbbltr.	1	25	—		
— — — — — <i>junge Hochst.</i>	2	50	—		
110. — <i>pendula nova</i> ; Neue					
— — — — — Trauer-E.	2	50	—		
— — — — — <i>Hochst. M. 3 bis</i>	4	50	25—40		
134. — <i>rubicunda</i> ; rötlich ...	2	—	—		
23. — <i>pulverulenta</i> ; weissbunt-					
— — — — — blättrig	1	50	—		
111. — <i>rubrinervis</i> ; Rothnervige	1	25	—		
36. <i>rubens</i> ; Rötliche?	1	25	—		
112. <i>sessiliflora</i> ; Stein-E.	—	75	—		
40. — <i>Falkenbergensis</i> ; gross-					
— — — — — blättrig	1	50	—		
43. — <i>longifolia hybrida</i> ;					
— — — — — sehr lang u. schmalbltr.	1	50	—		
42. — <i>Lonetti</i> ; mit lorbeerähn.					
— — — — — Blättern	1	50	—		
51. <i>species e Nikita</i> ; graugrün ...	1	50	—		
34. <i>Tozae</i> ; (pyrenaica); graugrün					
— — — — — schön gezackt	1	50	—		
50. <i>ventricosa</i>	1	25	—		
<i>b) Cerris (Türkische od. Burgunder-E.)</i>					
54. <i>altissima</i> ; graugrün	1	50	—		
113. <i>Cerris</i> ; (Cerr-E., Burgund-E.)					
— — — — — 1—2 m. hoch	—	80	7		
— — — — — <i>junge Hochst.</i>	2	—	17		
56. — <i>crispa</i> ; Krausblättrige	1	25	—		
66. <i>conferta</i> (pannonica); sehr					
— — — — — schöne grossbltr. Sorte tj. Verdl.	1	—	9		
137. <i>Dalmio</i> ; neu aus Japan do.	3	—	—		
64. <i>macranthera</i> ; unter den gross-					
— — — — — blättr. vielleicht die schönste.	1	50	—		
— — — — — <i>junge Hochst.</i>	2	50	—		
<i>c. Eichen der Neuen Welt.</i>					
69. <i>alba</i>	1	—	—		
119. <i>coccinea</i> ; Herbstfärbung roth					
— — — — — <i>Hochst. 3 bis</i>	5	—	—		
77. <i>macrocarpa</i> ; auffallend gross-					
— — — — — blättrig	—	75	7		
72. <i>olivaeformis</i> ; Olivenfrüchtige	1	—	8		
73. — <i>Hampteri</i>	1	50	—		
121. <i>palustris</i> ; im Herbst roth ..	—	75	7		
— — — — — <i>junge Hochst.</i>	2	—	18		
75. <i>ramosa</i>	1	25	—		
122. <i>rubra</i> ; Herbstfärbung roth					
— — — — — <i>Hochst. M. 3—</i>	5	—	—		
123. <i>tinctoria</i> (Qu. velutina) Quer-					
— — — — — citron-E.	1	50	—		
<i>Rhamnus; Wegedorn, Kreuz-</i>					
<i>dorn</i>					
1. <i>alpina</i> ; m. grossen dunkel-					
— — — — — grünen lederartigen Blättern	1	50	—		
4. <i>cathartica</i> ; Gemeiner Kreuzd.	—	25	2	*	
8. <i>Frangula</i> ; Faulbaum, Pulver-					
— — — — — holz	—	25	2	*	
9. <i>grandifolia</i> (Imeretina) sehr					
— — — — — schön	2	—	—		
13. <i>Purshiana</i> ;	—	50	—		
12. <i>utilis</i> ; fast immergrün	—	50	4		
<i>Rhododendron ponticum</i> ; mit					
— — — — — 2—8 Knospen stark M. 1 bis	2	50	9—20		
<i>Rhodotypus kerrioides</i>					
— — — — —	—	40	3½		
<i>Rhus Sumach</i> ; (Essigbaum)					
— — — — —	—	60	5		
8. <i>copallina</i> ; schön	—	70	6		
<i>Rhus.</i>					
1. <i>glabra</i> ; Glatter S.					
3. — <i>laciniata</i> ; Prächtige					
— — — — — Einzelpflanze	1	—	—		
5. <i>Toxicodendron quercifolium</i> ;					
— — — — — Eichenblättriger Gift-S.	—	70	—		
4. <i>typhina</i> ; Virginischer S.	—	40	3	*	
6. <i>venenata</i> ; Giftiger S. (Gift-Esche)	—	70	—		
<i>Ribes, Johannisbeere,</i>					
<i>Stachelbeere 12 Sort. à 1 St. 4 M.</i>					
1. <i>acerifolium</i>	—	25	2	*	
2. <i>albidum</i> ; Weissblühende Joh.	—	35	3		
3. <i>alpinum</i> ; sehr früh austreibend	—	30	2½	*	
4. <i>americanum</i> (floridum) ...	—	30	2½	*	
5. <i>aureum</i> ; Aechte Goldtraube	—	25	2	*	
6. <i>Diacantha</i>	—	40	3		
7. <i>gingkaefolium</i>	—	40	—		
8. <i>Gordonianum</i> ; Blüthe orange-					
— — — — — gelb, schön	—	40	3½		
31. <i>Grossularia arboreum</i> ; Baum-					
— — — — — artige Stachelb.	—	50	—		
10. <i>nigrum</i> ; Ahlbeere, (Schwarze					
— — — — — Johannisb.)	—	20	1½	*	
11. — <i>heterophyllum</i>	—	40	3½	*	
12. — fol. arg. var.; weissbunt	—	40	3½	*	
13. — fol. aur. var.; Goldbunt-					
— — — — — blättrig	—	40	3½	*	
28. <i>nigrum vitifolium</i> ; Weinblättr.	—	40	3½		
14. <i>niveum</i> ; Weissblhde. Stachelb.	—	40	—		
16. <i>rotundifolium</i> (triflorum); Rund-					
— — — — — blättrige St.	—	40	3½		
18. <i>sanguineum</i> ; Rothblühende	—	40	3½	*	
26. — <i>carneum grandiflorum</i> ;					
— — — — — fleischfarbig	—	60	—		
29. — fl. pl.; gefüllt	—	60	—		
19. <i>saxatile</i>	—	40	3½		
20. <i>setosum</i>	—	40	—		
<i>Robinia, Akazie; (Robinie).</i>					
<i>12 Sorten à 1 St. 9 M.</i>					
5. <i>hispida</i> , Rothblühende A.	1	—	—		
— — — — — <i>Hochst. M. 1. 50—</i>	2	—	13—17	*	
7. — <i>complexa</i>	1	50	—		
10. <i>Pseud-Acacia</i> ; Gemeine Akazie.	—	50	4	*	
11. — <i>amorphaeifolia</i> , M. 0. 75-	1	50	6—13		
12. — <i>angustifolia ele-</i>					
— — — — — gans; äusserst zierlich.					
— — — — — M. 1 bis	1	50	—		
13. — <i>aurea</i> ; goldblättrig.					
— — — — — hängend	M. 1 bis	1	50	—	
14. — <i>Bessoniana</i> , Starkwüchs.					
— — — — — Kugel-A.	M. 1 bis	2	—	—	
15. — <i>Camusetii</i> ; mit dunklem					
— — — — — Laube	—	75	—		
16. — <i>crispa</i> ; Krausblättrige					
— — — — — M. 0. 75 bis	1	50	—		
17. — <i>cylindrica</i> ; Walzenförm.					
— — — — — M. 0. 75 bis	1	50	—		
20. — <i>glaucescens</i>	—	75	—		
21. — <i>inermis</i> , Kugel-					
— — — — — Akazie; <i>Hochst.</i>					
— — — — — M. 1. 50 bis	2	—	14—18	*	
32. — — <i>linearis</i> ; Schmal-					
— — — — — blättrige Kugel-A.;					
— — — — — <i>Hochst.</i>	1	75	—		
22. — — <i>Rehderi</i>	—	75	—		
24. — <i>heterophylla</i> , (mono-					
— — — — — phylla M. 0. 75 bis	1	50	—		

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>St.</i>		<i>M.</i>	<i>St.</i>
Robinia.			Sambucus.		
34. <i>Pseud-A. pendula</i> ; Trauer-			2. <i>elegans</i>	—	40
A. Hochst.	1	75	12. <i>Fontenaysii</i> ; mit grossen Blüten-	—	60
39. — robusta Vignei ;			<i>dolden</i>	—	30
<i>dunkelgrün, fein belaubt,</i>	1	—	4. <i>nigra</i> ; Gemeiner H.	—	50
<i>etwas hängend</i>	—	8	14. — fl. pl. ; Gefülltblühend ..	—	—
38. — semperflorens ; Im-			5. — fol. argenteo-margi-	—	40
<i>merblühend, Sehr</i>	—	75	<i>natis</i> ; Weissrandiger ..	—	3
<i>schön</i>	2	—	11. — fol. luteis ; Gelbblättr.	—	40
<i>Hochst. 1. 50 bis</i>	1	13—17	15. — <i>fructu albo</i> ; weissfrüchtig	—	50
27. — <i>speciosa</i> .. <i>M.</i> 0, 75 bis	1	50	17. — heterophylla (<i>canna-</i>	—	40
29. — <i>tortuosa elegans</i> <i>M.</i> 1 bis	1	50	<i>bifolia</i>); hübsch	—	3
36. — <i>umbraculifera latifolia,</i>			6. — laciniata ; Geschlitzt. H.	—	40
<i>M.</i> 1 bis	1	50	7. — <i>linearis</i>	—	50
1. <i>viscosa</i> ; Klebe-A., <i>M.</i> 0. 75 bis	1	50	13. — <i>monstrosa</i> ; sehr bizarre	—	60
2. — <i>albiflora</i> .. <i>M.</i> 0. 75 bis	1	50	<i>Form.</i>	—	—
3. — bella rosea <i>M.</i> 0. 75 bis	1	50	8. — <i>pulverulenta</i> ; Weiss mar-	—	50
Rosa, siehe besonderes Sortiment!			<i>morirt</i>	—	4
Rubus, Himbeere, Brombeere.			9. — pyramidalis ; Pyra-	—	60
12. crataegifolius ; Wir be-			<i>miden-H.</i>	—	5
<i>zogen diese Brombeere aus dem</i>			16. — Plantierensis ; von	—	60
<i>Petersburger Bot. Garten; sie</i>			<i>kräftigster Vegetation</i> ..	—	40
<i>zeichnet sich durch ihre grossen,</i>	1	—	3. racemosa ; Früchte roth ...	—	3
<i>schön, geförnten Blätter aus.</i>	—	8	10. <i>rotundifolia</i>	—	3
13. fruticosus fl. albo pl ; weiss			Sophora, Sophore.		
<i>gefüllte Brombeere</i>	—	50	1. <i>japonica</i> , ... 1. 50 m. hoch	—	75
1. <i>nobilis</i>	—	50	<i>junge</i> Hochst.	1	50
2. <i>odoratus</i>	—	40	3. — <i>albo var.</i> Weissbuntblättr.	1	25
11. <i>parvifolius</i> ..	—	50	2. — <i>pendula</i> Trauer-S; Hochst.	4	—
Salix. Weide. 50 Sort. à 1 St. 12. <i>M.</i>			<i>M.</i> 2 bis		
25 „ „ „ 6 „			Sorbus, Eberesche ; 6 Sorten		
12 „ „ „ 3 „			à 1 St. 4 <i>M.</i>		
11. alba arg. (<i>regalis</i>); Silber-W.	—	30	a) <i>Echte Ebereschen (Eusorbus).</i>		
13. <i>annularis</i> , Locken-W. (<i>Nopol. W.</i>)	—	50	1. americana ; mit korallen-	—	75
82. <i>Bataviae</i>	30	—	<i>rothen Beeren</i>	—	6
22. caprea pendula , Trauer-			2. <i>aucuparia</i> ; Gemeine E. 2m hoch	—	50
Palm-W. ; Hochst. <i>M.</i> 1. 50-	2	25	6. — <i>Fifeana</i> ; gelbfrüchtig	—	75
1. <i>caspica</i> ; gute Bindeweide ...	—	30	3. — pendula , Trauer-E.	2	50
23. <i>cinerea tricolor</i> (<i>caprea tricolor</i>)			<i>M.</i> 0. 75 bis	2	50
<i>Dreifarbige</i>	10	—	4. — — <i>fol. var.</i> , Buntblättr.	2	50
5. daphnoides pommeranica ;			<i>Trauer-E. M.</i> 1 bis		
<i>sehr starkwüchsig</i>	30	—	b) <i>Mehlbirnen (Aria).</i>		
6. elegantissima , (<i>babylonica</i>			10. <i>Aria</i> (<i>Crataeg.</i>); Gemeine Mehlb.	2	—
<i>femina</i>); Japanische Trauer-W.	—	40	<i>Hochstämme.</i> 1. 50 bis	—	75
<i>Hochst.</i>	1	—	14. — <i>quercoides</i> ; Eichenblättr.	—	75
3. <i>fusca</i> ; schwarzbraun	—	30	15. — tomentosa ; junge Blätter	—	75
7. <i>Helix pyramidalis</i> , (<i>Josephinae</i>)			<i>silberweiss</i>	—	75
<i>Pyramiden-Bach-W.</i>	—	30	16. <i>graeca</i> ; grünfrüchtig	—	75
4. jaspidea	—	40	13. hybrida , (<i>intermedia</i>); pyrami-	2	50
20. <i>mollissima</i>	—	30	<i>dal.</i>	2	50
24. pentandra ; <i>lorbeerblättrig</i> ..	—	30	11. <i>latifolia</i> (<i>Pirus latifolia</i>)	—	60
93. <i>Petzoldi</i> ; neu! <i>1jährig</i>	—	50	17. — <i>atrovirens</i>	—	75
15. prunifolia	—	30	12. <i>obtusata</i>	—	75
16. <i>purpurea</i>	—	30	c) <i>Aronien.</i>		
14. purpurea pendula , (<i>nigra</i>			20. <i>arbutifolia</i> , (<i>Aronia pirifolia</i>)	—	50
<i>pend</i>); feinzweig. Trauer-W.	—	30	22. <i>heterophylla</i> (<i>Sorb. spuria</i>)	1	50
<i>Hochst. M.</i> 1. 50 bis	2	25	<i>M.</i> 0. 75 bis	—	40
71. — uralensis	—	30	23. <i>melanocarpa</i> ; Schwarzfrücht.	—	32
17. <i>rubra</i>	—	30	Spiraea, Spierstrauch (20 Sorten.		
80. sericea ; schön	—	30	à 1 St. 6 <i>M.</i>		
18. <i>viminialis var.</i> Elbweide; Korb-			a) <i>Im Frühjahr blühend.</i>		
<i>weide</i>	—	30	34. <i>amurensis</i>	40	3
19. — — <i>Reifenweide</i>	—	30	36. — vera , Neuer vom Amur;	—	60
8. vitellina ; Dotter-W.	—	30	<i>aus der Gruppe der opu-</i>	—	40
27. — Britzensis , Blutrothe			<i>lifolia</i>	—	40
Goldweide ; (<i>s. Neuheiten</i>)	1	50	26. <i>Cantoniensis</i> (<i>Reeve sii</i>)	—	40
Sambucus, Hollunder.			35. — fl. pl. ; hübsch.	—	50
1. <i>canadensis</i>	—	30	27. <i>capitata</i>	—	40

Spiraea.

	1 St.	10 St.	
<i>M. 8</i>	<i>M.</i>		
6. chamaedryfolia	— 30	2½	*
7. confusa	— 30	2	*
42. hypericifolia	— 30	2½	—
15. hypericifol. thalictroides ; <i>sehr schöner Vorstrauch</i>	— 30	2	*
29. laevigata	— 50	4	—
19. Nicoudieri	— 30	2½	*
20. opulifolia	— 30	2	*
21. — lutea ; <i>goldblättrig</i>	— 50	4	—
44. sorbifolia	— 40	3	—
23. prunifolia pl. ; <i>sehr schön</i> ..	— 40	3	*
32. Thunbergi ; <i>feinblättrige</i> ..	— 40	—	—
24. trilobata , (<i>aquilegifolia</i> Van Houttei); <i>sehr schöner</i> <i>Vorstrauch</i>	— 40	3	*
<i>b) Im Sommer blühend.</i>			
1. alba , Weisser Sp.	— 30	2½	*
2. ariaefolia ; <i>ausserordentlich</i> <i>schön</i> <i>Starke Sträucher</i> 1-2 m. h.	— 60	5	*
33. bella coccinea	— 40	3	—
3. Bethlehemensis rubra	— 30	2	*
4. Billardii	— 30	2	*
47. californica	— 35	3	—
5. callosa ; <i>junge Triebe roth</i> , <i>schön</i>	— 30	2	*
25. — alba ; <i>denganzen Sommer</i> <i>hindurch blühend</i>	— 30	1½	*
48. — macrophylla	— 40	3	*
39. — superba ; <i>hellrosa</i>	— 40	3	—
30. canescens , (<i>nepalensis</i> , <i>argentea</i> <i>oder nivea</i>)	— 40	3	—
41. Douglasii	— 40	—	—
9. — Sanssouciana , (<i>Nobleana</i>) ..	— 35	3	*
10. — pachystachys	— 30	2	*
11. eximia	— 40	3	—
12. flexuosa	— 40	3	—
13. Fontenaysi alba	— 40	3	*
14. Fortunei semperflorens ..	— 40	3	*
46. grossulariaefolia ; <i>zur Vor-</i> <i>pflanzung geeignet</i>	— 40	3	—
16. lanceolata	— 40	—	—
17. latifolia	— 30	2½	*
43. Lenneana	— 40	3	—
18. Lindleyana	— 40	3	—
31. nivea alba	— 40	3	—
22. pruinosa	— 35	3	*
55. syringaeiflora ; <i>niedrig</i> <i>bleibend und sehr reichblühend</i> .	— 50	4	—
45. tomentosa	— 40	3	*

Staphylaea, Pimpernuss.

3. colchica	— 40	—	—
1. pinnata ; <i>Gefiederte</i>	— 40	3	*
2. trifolia ; <i>Dreiblättrige</i>	— 40	—	—
Symphoricarpus, Peter- strauch (<i>Schneebeere</i>).			
1. montanus	— 35	3	—
2. orbiculatus (<i>vulgaris</i>); <i>sehr</i> <i>guter Deckstrauch</i>	— 30	2	*
3. orbiculatus fol. var. ; <i>goldbunt</i> <i>gerandet</i>	— 40	3	—
4. racemosus ; <i>Schneebeere</i> ..	— 30	2	*

Syringa, Flieger 12 Sort. à 1 St. 8 M.

1. Josikaea	— 60	5	—
2. oblata ; <i>neu!</i>	— 75	—	—
3. persica ; <i>helllila</i>	— 50	4	*
5. — laciniata ; <i>Geschlitztblättr.</i>	— 60	—	—

Syringa.

6. Rothomagensis ; (<i>chinensis</i>) <i>lila</i>	— 40	3½	*
—	— 60	5	*
7. — alba ; <i>Weiss</i>	— 60	5	*
9. — Metensis ; <i>weisslich</i> ..	— 75	—	—
8. — rubra ; <i>von allen Fliedern</i> <i>der rötheste, schön!</i> ..	— 60	5	*
20. vulgaris ; <i>Gemeiner F.</i> , <i>gemischt</i> <i>sehr stark</i> , 2 m. hoch ..	— 40	3	*
— ..	— 60	5	*
21. — alba ; <i>weiss</i>	— 50	4	*
49. — pyramidalis	— 75	—	—
50. — Aline Mocqueris ; <i>dkloth.</i>	— 75	7	—
23. — Ambroise Verschaffelt ; <i>h.r.</i>	— 75	—	—
24. — amoena ; <i>Knospen purp.</i>	— 75	7	—
25. — azurea pl. ; <i>gefüllt, blau.</i>	— 75	7	—
28. — Croix de Braby ; <i>lilarosa.</i>	— 75	7	—
29. — Dr. Lindley ; <i>purpur-lila</i>	— 75	—	—
30. — Dr. Nobbe ; <i>helllila früh.</i>	— 75	—	—
31. — Eckenhalm ; <i>viol.</i>	— 75	6	—
32. — Erzherzog Johann	— 75	—	—
33. — Géant de batailles roth ..	— 75	7	—
52. — Gloire de Moulins <i>lebhaft rosa</i>	— 75	—	—
34. — Goliath ; <i>neuere Sorte</i> <i>mit grossem Strauss</i> ..	— 75	—	—
35. — hybrida ; <i>dunkellila</i>	— 75	7	—
36. — Justii ; <i>röthl. lila</i>	— 75	7	—
37. — Lovaniensis ; <i>blass rosa</i>	— 75	6	—
38. — Madame Kreuter ; <i>purpur</i>	— 75	6	—
59. — Marie Legraye ; <i>enorm</i> <i>grosser weisser Strauss</i> <i>neu! ... junge Vered.</i>	3	—	—
60. — Marliensis ; <i>Marly-Fl.</i> ; <i>purpur</i>	— 75	7	—
40. — pallida ; <i>fleisch-</i> <i>farbig rosa</i>	— 75	7	—
41. — nigricans ; <i>dkl. violett</i> ..	— 75	7	—
54. — Princesse Marie ; <i>weiss</i> ..	— 75	7	—
57. — rubra insignis ; <i>purpur</i>	— 75	7	—
27. — rubra major ; <i>(Charles X)</i> ; <i>purpur</i> ..	— 75	7	—
45. — rubra Trianoniana ; <i>dunkel purpur</i>	— 75	7	—
55. — Schneelawine ; <i>weiss</i> , <i>dichter Strauss</i>	— 75	7	—
48. — Triomphe d'Orléans ; .. <i>purpur rosa</i>	— 75	7	—
46. — Valentiana ; <i>lebh. roth</i>	— 75	7	—
47. — Versaliensis ; <i>dunkelrth</i>	— 75	7	—

Hochstämme (1—1,60 m. Stamm-
höhe) von den Nr. 1.
6. 20. *M.* 0,80 bis
do. 8. 9. 24. 25. 35. 47. 52.
55. 57. *M.* 1 bis

Tamarix, Tamariske; Laub
nadelartig

2. gallica	— 30	2½	*
6. japonica plumosa	— 50	4	—
1. tetrandra (<i>parviflora</i>) <i>die</i> <i>härteste</i>	— 30	2½	—
Tecoma radicans (<i>Bignonia</i>) <i>Sehr</i> <i>schöne Schlingpflanze für Süd</i> <i>Wände</i>	— 75	6	—
Tilia ; <i>Linde</i> .. 12 Sorten à 1 St. 12 <i>M.</i>			
1. alba ; <i>Amerikanische Silber-L.</i>	1	25	—
2. americana ; ächt gross- blättrig	3	12	—

	1 St.		10 St.			1 St.		10 St.	
	M.	h.	M.	h.		M.	h.	M.	h.
Tilia.									
3. <i>americana laxiflora</i> ; die grossblättrigste ...	M. 1,50	bis	4	50	12—30	—	2	50	9
4. <i>begoniaefolia</i> ; pyramidal	M. 1	bis	4	—	9—30	—	2	50	9
5. <i>corallina</i> ; Rothzweigige ...	1	—	1	—	—	—	1	—	9
6. <i>euchlora</i> (dasystyla); Krim-L., die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer Blätter ...	M. 1,25	bis	6	—	11—45	*	3	—	9
7. <i>flavescens</i> ...	M. 1	bis	3	—	—	—	1	—	—
8. <i>floribunda</i> ...	—	—	1	25	11	—	3	—	25
9. <i>gigantea</i> ; sehr grossbl.	M. 1,25	—	4	50	—	—	1	50	12
30. <i>hybrida superba</i> ; grossblättrig ...	M. 1,25	bis	3	—	11	—	3	—	11
11. <i>longifolia dentata</i> ...	—	—	1	25	—	—	2	50	9
12. <i>macrophylla</i> (pubescens); sehr grossblättrig	M. 1,25	bis	6	—	11	—	2	—	9
14. <i>multiflora</i> ...	M. 1,25	bis	3	—	—	—	—	—	—
16. <i>platyphyllos</i> ; Gemeine grossblättrige	1½—2m.	hoch	—	75	6	—	2	—	9
17. — <i>aurea</i> , Goldzweigige ...	—	—	1	25	11	—	2	—	9
25. — <i>tenuifolia asplenifolia</i> ; farrnblättrig ...	—	—	1	50	—	—	1	—	—
18. <i>pubescens</i> ...	—	—	1	25	—	—	1	—	9
19. <i>tomentosa</i> ; Ungar. Silber-L.	M. 1	bis	6	—	—	—	6	—	11—50
21. — <i>petiola. is</i> ; Trauer-Silberlinde; schön	M. 1,50	bis	6	—	12—45	—	1	—	9
22. <i>ulmifolia</i> ; Kleinblättrige L.	1½—2m.	hoch	—	75	6	—	1	—	9
Ulmus; Rüster (Ulme)									
12 Sorten à 1 St 10 M.									
28. <i>americana</i> ; Aechte Amerikanische R.	M. 1	bis	3	50	9	—	2	50	9—22
1. <i>antarctica</i> ; Zierliche R.	—	—	1	—	9	—	2	—	9
2. — <i>aurea</i> ; goldfarbig, sehr effectvoll ...	M. 1—	—	1	50	—	—	1	—	9
63. <i>betulaefolia nigrescens</i> ; (s. Neuheiten) ...	—	—	3	—	25	—	2	50	9
3. <i>campestris</i> ; Feld-R.	2m.	hoch	—	50	4	*	3	—	9
39. — Berardi ; zählt zu den schönsten ihrer Gattung ...	—	—	1	—	9	—	2	—	9
4. — <i>cucullata</i> ; eigenthümlich kraus ...	—	—	1	—	—	—	1	25	11
5. — fol. arg. marg. Weissrandige F.-R.	—	—	1	—	9	—	1	—	—
6. — fol. arg. var. ; marmorirt	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
61. — foliis rubris ; neu! 1jähr. Veredl.	—	—	1	25	10	—	1	75	9—15
53. — <i>myrthifolia purpurea</i> ; (siehe Neuheiten) ...	—	—	3	—	25	—	—	—	—
50. — <i>umbraculifera</i> ; (siehe Neuheiten) ...	—	—	10	—	80	—	—	—	—
41. — <i>punctata</i> ; stark weiss marmorirt ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
42. — pyramidalis ; Pyramiden Feld-R.	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
7. <i>Cornubiensis</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
64. <i>corylifolia fol. purpureis</i> ; (s. Neuheiten) ...	—	—	3	—	25	—	—	—	—
38. <i>effusa</i> , (laevis) Bast.-R.	2m.	h.	—	50	4	*	—	—	—
13. fastigiata Dampieri ; sehr schön pyramidal ...	—	—	1	25	11	—	—	—	—
55. — Wredei ; (siehe Neuheiten) ...	—	—	3	—	25	—	—	—	—
31. fulva ; ächt! ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
Ulmus.									
20. <i>gigantea</i> ; sehr grossblättrig	1	bis	2	50	9	—	—	—	—
21. <i>glabra Scampstoniensis</i>	M. 1	bis	2	50	9	—	—	—	—
22. — <i>sibirica</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
23. horizontalis ; schirmartig hängend ...	M. 1	bis	3	—	9	—	—	—	—
59. <i>latifolia argenta pendula</i> ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—
65. — nigricans ; (s. Neuheiten)	—	—	3	—	25	—	—	—	—
54. macrophylla ; von den grossblättrigen die starkwüchsigste Neu!	—	—	1	50	12	—	—	—	—
8. microphylla pendula :									
Kleinblättrige Trauer-R.	1,25	—	3	—	11	—	—	—	—
44. <i>modiolina</i> (Tortillard)	M. 1	bis	2	50	9	—	—	—	—
14. <i>montana crispa</i> ...	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
15. — fastigiata (exoniensis) ; Schottische Pyramiden-R.	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
43. — <i>fastigiata glabra</i> ...	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
45. — <i>monstrosa</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
16. — <i>nana</i> ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—
47. — <i>nigra</i> ; dunkelgrün ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
19. montana pendula ; Aechte Trauer-R.	M. 1. 25	bis	6	—	11—50	*	—	—	—
48. — <i>serpentina</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
57. — <i>tricolor</i> ; Dreifarbig ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
9. monumentalis ; Kugelförmige ...	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
24. Pitteursli ; grossblättrig	1	bis	3	—	9—26	—	—	—	—
25. <i>purpurea</i> ; Purpur-R.,	M. 1	bis	2	50	9—22	—	—	—	—
10. <i>rugosa</i> ; Kork-R.	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
69. <i>sarniensis</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
11. <i>suberosa alata</i> ; sehr korkig	1—	—	2	50	9	—	—	—	—
70. <i>tiliaefolia</i> ...	—	—	1	—	9	—	—	—	—
26. <i>triserrata</i> ; grossblättrig	M. 1	bis	3	—	9	—	—	—	—
27. vegeta , ausserordentlich starkwüchsig ...	M. 1	bis	4	—	9—35	—	—	—	—
58. Verschaffelti ; wahrscheinl. wohl eine Planera? Neu!	—	—	1	—	9	—	—	—	—
29. <i>viminalis</i> ...	M. 1	bis	2	—	9	—	—	—	—
51. viminalis marginata ; gelbbunt, zierlich. Neu!	—	—	1	25	11	—	—	—	—
62. <i>Wheatleyi</i> ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Viburnum, Schneeball ;									
1. <i>dentatum</i> ; glänzend grün ...	—	—	—	60	—	—	—	—	—
2. <i>edule</i> ...	—	—	—	50	4	—	—	—	—
3. Lantana ...	—	—	—	40	3½	—	—	—	—
4. <i>Opulus</i> ; Gemeiner S.	—	—	—	30	2	—	—	—	—
5. — roseum ; Gefüllter S.	—	—	—	40	3½	—	—	—	—
— — 1—2m. h. St. 1 bis	—	—	1	75	9—15	—	—	—	—
6. <i>Oxycoccus</i> ...	—	—	—	60	—	—	—	—	—
16. <i>pirifolium</i> ...	—	—	—	50	4	—	—	—	—
7. prunifolium ...	—	—	—	60	—	—	—	—	—
8. pygmaeum ; Zwerg-S.	—	—	—	40	—	—	—	—	—
Vinca, Sinngrün ; (Immergrün).									
4. <i>major fol. albo marg.</i> ; grossblättrig. weissgerandet ...	—	—	—	25	2	—	—	—	—
2. <i>minor fl. albo</i> ; kleinblättrig, weissblühend. ...	—	—	—	25	2	—	—	—	—
1. — fl. <i>azureo</i> ; himmelblau ...	—	—	—	25	2	—	—	—	—
5. — fl. <i>aznreo pl.</i> ; gefüllt blau	—	—	—	50	2	—	—	—	—
3. — fl. <i>purpureo pl.</i> ; purp., gef.	—	—	—	35	3	—	—	—	—
Virgilia s. Cladrastis									
Vitex Agnus castus ; Gemeiner Keuschbaum.									
—	—	—	—	60	5	—	—	—	—

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
<i>M.</i>	<i>h.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>h.</i>	<i>M.</i>
Vitis, Wein; vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst).			Weigela.		
48. cordifolia; Herzblättriger W.	—	75	38. hortensis gratissima, hell rosa; reichblühend	—	60
503. elegans; zierlicher bunter W.	—	75	23. — nivea; rein weiss	—	75
509. hederacea (Ampelopsis); Aechter Klimmer <i>klimmt wie Epheu</i>	—	60	24. — rubra fol. aureo marg.; sehr hübsch	—	60
279. kirsuta (Ampelopsis); <i>grossbl. M. 0. 40 bis</i>	—	75	36. hybrida Lavalley; dunkel-purpur	—	60
276. odoratissima; Wohlriechend.	—	75	12. japonica (versicolor)	—	50
49. palmata; Handförmiger W.	—	75	35. japonica grandiflora sulphurea	—	60
500. quinquefolia (Ampelopsis) Wilder Wein; extra starke Pflanzen mit 6—8 Ranken	—	75	14. intermedia; rosa	—	50
— starke über 2m. hoch	—	50	33. Isoline; weiss	—	60
— schwäch. c. 1m. hoch	—	30	37. Kosteriana fol. var.	—	50
501. — dissecta; Geschlitzblättriger wilder W.	—	75	15. Madame Couturier; gelblich weiss in rosa übergehend	—	50
519. Regeliana	—	75	31. — Lemoine; hellrosa	—	60
518. Roylei (Ampelopsis)	—	60	16. Monsieur Dauvesse, fleischfarben rosa	—	50
275. rotundifolia (vulpina)	—	75	18. rosea, rosa	—	40
139. vinifera fol. purpureis	—	75	28. — multiflora	—	60
Weigela, (Dierville) Weigelia, 10 Sorten á 1 Stück 5 M.			39. Sieboldii fol. arg. marg.	—	60
6. amabilis (coraeënsis)	—	40	19. Stelzneri; dunkelroth	—	50
7. — alba, fast weiss	—	50	20. Van Houttei; rosa	—	50
8. Desboisii; rosa	—	50	34. venosa; dunkelrosa weiss gestreift	—	60
30. Elisabeth	—	60	21. Verschaffelti; rosa	—	40
9. Grönwegenii; dunkelrosa	—	50	Wistaria, Wistarie (Glycine).		
32. hortensis gigantiflora; sehr grossblumig	—	60	1. magnifica; hellblau	1	50
			2. chinensis; prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr. M. 1. 25—	2	—
			6. — fl. pl.; Neuheit! 1—2j. Veredlungen	1	50

B. Nadelhölzer (Coniferae)

Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet.

	pr. St.	10 St.		pr. St.	10 St.
<i>M.</i>	<i>h.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>h.</i>	<i>M.</i>
Abies, Tanne, Fichte.			29. Engelmanni; sehr schön. 60 cm. hoch	15	—
a) Tanne (Edel- oder Weissstanne) <i>Picea.</i>			22. excelsa; Rothtanne		
2. balsamea; 0,60—1,50 m. hoch M. 1. 50 bis	2	50	0,45—0,55 m. hoch	—	30
10. Fraseri; 1,20—1,80 m. h. M. 4—	7	—	— 0,6) —0,75 m. h.	—	60
4. nobilis; 60—90 cm. h. M. 8 bis	12	—	— 0,80—0,90 m. h.	1	—
5. Nordmanniana eine ausgezeichnete harte Art aus d. Kaukasus 30-60 cm. h. M. 2,50 bis	5	—	— 1,—1,20 m. h. M. 1. 25—	1	50
— Prachtpflanzen 0,75-2 m. h. M. 6 bis	20	—	— 1,3) —2 m. h. M. 1. 50—	2	—
6. pectinata; Europäische Edel-T. 30—60 cm. h. M. 0. 75 bis	2	—	21. nigra; für kleine Hausgärten besser als die Rothtanne 60—90 cm. h. M. 0,75 bis	1	50
			— 1—2m. h. M. 2 bis	3	—
b) Fichte, Abies.			25. orientalis; sehr hübsch 30—45 cm. h. M. 1 bis	1	50
23. alba (laxa); Weiss-F. 30—45 cm. hoch	—	40	— ...50—90 cm. h. M. 1.75 bis	3	—
— 50—90 cm. h. M. 0. 50 —	1	—	21. rubra; ...30—45 cm. h.	—	60
31. coerulea; 30—45 cm. hoch	—	50	26. Sitchensis (Manziesii); 0,6) —1,80 m. h. M. 2,50—	9	—
			c) Hemlockstanne, Tsuga.		
			40. canadensis; 0,6) —1,5) m. h. 1,25 bis	4	50

Araucaria imbricata; 60—75 cm. h.
M. 10 bis
 — 2—2,50 m. h.
M. 60 bis

Biota; Morgenländischer Lebensbaum

1. aurea; 30—40 cm. h.
4. compacta; 30—45 cm. h. 0,75 bis
9. filiformis; 45—60 cm. h. 1 bis

Chamaecyparis s. Cupressus.

Cupressus; Cypresse

1. **Lawsoniana**; (Chamaecyp. Boursieri) 30—60 cm. h.
 75 $\frac{1}{2}$ bis
3. — erecta (stricta)
 0,30—0,90 m. h. *M.* 1,25 bis
9. nutkaënsis glauca 30—60 cm. h.
M. 1. 25—
11. pisifera (Chamaecyp.),
 0,30—1,80 m. h. *M.* 1 bis
13. plumosa 30 cm. h.
18. plumosa aurea; 0,15—0,30 m. h.
M. 1. 25 bis

Ephedra distachya, 0,60 m. h. ...

Ginkgo biloba; 0,30—1 m. h. *M.* 0,75—

Juniperus, Wachholder, Sadebaum.

1. Bermudiana; 30—60 cm. h.
M. 0. 75 bis
11. chinensis; 0,45—0,75 m. hoch
M. 1 bis
13. — mascula; 0,30—0,60 m. h.
M. 0. 75 bis
2. communis suecica; *Schöne Pyramiden*, 0,60 m. — 1,20 m. h. *M.* 1—
4. excelsa; blaugrün. 30—45 cm. h.
M. 1 bis
3. horizontalis, (Sabina tamariscifolia) 30—60 cm. breit 1 bis
5. **Sabina**; Gemeiner Saleb. 30—75 cm. breite *schöne Pflanzen* 1 bis
6. **virginiana**, Rothe Ceder 60—90 cm. h. *M.* 0. 75 bis
 — *schöne Pyramiden* 0,90—1,30 m. *M.* 1. 25 bis

Larix, Lärche.

1. davurica; 1—3 m. h. 1 bis
2. europaea; Gemeine L.; *schöne* 1—3 m. *hohe Pflanzen*. 0. 75—
4. intermedia; Sibirischel. 2—3 m. h.
5. microcarpa. 1½—2 m. h. 1. 25—

Pinus, Kiefer (Föhre).

1. austriaca; Oestreichische K. 30—60 cm. h. 0. 50 bis

1 St.	10 St.
<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>

15	—
90	—

1	—
1	6—8
2	—

1	25
6	—
2	50

7	50
1	—
2	50

7	50
1	—
2	50

1	50
2	—
2	—

1	50
2	—
1	50

2	50
1	50
2	50

1	50
2	—
2	50

1	50
2	50
1	—

1	—
2	50
2	50

4	—
3	—
3	—

3	—
3	—
3	—

—	80
---	----

Pinus.

2. Cembra; Zürbel-K. (Arve) 30—60cm. hoch, *M.* 0. 75 bis
4. montana (Mugus); Knieholz-K. 30—90cm. h. *M.* 0. 75 bis
5. Pinaster; Europäische Terpentink. 60—1,20 cm. h. 1 bis
6. **Strobus**; Weymouth-K. 60—90cm. h.
 — 1—1,75m. h. *M.* 1 bis
7. sylvestris; Gemeine K. 0,60—1,50m. h. 0 75—

Retinospora squarrosa; 0,45—1,50 m. hoch *M.* 1 bis

Taxus; Eibe (Taxus)

1. adpressa; 45cm. h.
2. baccata; Gem. E. 30—45cm. h.
 — 50—75cm. h. *M.* 1 bis
Schöne Pyramiden
 0,75—1,20m. h. *M.* 2. 50 bis
 — ganz starke 1,50—2,10m. h.
M. 15 bis
3. baccata elegantissima, Goldb. E. 30—60cm. h. *M.* 1. 50 bis
4. — erecta; Aufrechte E. 30—60 cm h. 1 bis
9. Dovastoni; *hängend*, 30—60cm. h. *M.* 1. 50 bis
5. hibernica; Irländ. Säulen-E., 0,90—1,20m. h. *M.* 8 bis

Thuja; Lebensbaum.

2. Ellwangeriana; (Tom Pouce) 30—60cm. h. *M.* 1 bis
3. **gigantea**; eine *schöne, harte Art, die im Winter ihre Farbe behält* 30—45cm. h. *M.* 1 bis
 — 0,60—1,5m. h. *M.* 1. 50 bis
4. Hoveyi; 45—75cm. h. *M.* 1. 25 bis
6. Lobbi; (Menziesii) 30—90cm. h. *M.* 0. 75 bis
7. **occidentalis**; Abendl. L. 0,60m. h.
 — 0,75—1,20 m. h. *M.* 1 bis
9. occidentalis Vervaeneana; *gelbl. grün* 30—70cm. h. *M.* 1 bis
10. — **Wareana**; der *schönste und härteste aller Lebensbäume von gedrunenem Wuchse*, 30—45cm. h. *M.* 0. 75 bis
 — 50—90cm. h. *M.* 1. 25 bis
 — ganz starke von 1—1,20 h. *M.* 3. 50 bis

Wellingtonia gigantea; 30cm. h. im Topf

1 St.	10 St.
<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>

1	50
2	50
2	50

—	75
2	—
1	50

9	—
1	50
2	—

1	50
2	—
6	—

22	—
2	50
2	—

12	—
1	—
1	50

2	—
12	—
3	—

1	25
5	—
3	—

1	25
2	50
—	60

1	50
2	—
2	—

1	—
2	50
5	—

1	—
2	50
5	—

1	—
2	50
5	—

2	—
---	---

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0,50—1,50m. h.	6—12
100 Gewöhnlichere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50m. h.	15—20
100 Feinere Vorsträucher in 15—20 Sorten mit Namen	25—40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch	30
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch	40—55
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25—55
100 Schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100 Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 " " " 25 "	20
100 Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden	80
50 " in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	40
100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	75
Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks können zu Hunderttausenden geliefert werden. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preismässigungen ein.	

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

8 Centimeter Umfang ungefähr = 1 Zoll stark, 12cm. = 1 $\frac{1}{2}$ "

16cm. = 2" u. s. w.

Ahorn , Amerikan. Silber-.....	Acer dasycarpum
.....	
..... ganz starke	
Eschenblättriger, Kalifornischer	Negundo californicum
.....	
<i>Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum.</i>	
Spitzblättriger	platanoides
Schwedler's Blut-	Schwedleri
.....	
Weisser	Pseudoplatanus
.....	
..... Purpurblättriger	fol. purpureis
.....	
..... Weissbuntblättriger	Leopoldi, bicolor tricolor
Akazie, Gemeine	Robinia Pseudacacia
Kugel-	inermis
Rothblühende	hispida
Immerblühende	Psd. semperflorens
Klebe-	viscosa
Apfel, Beeren	Pirus baccata
Birke, Gemeine Weiss-	Betula alba
Grossbl. Papier-B.	
Geschlitztblättrige	Betula alba laciniata
.....	stärkere 3—4 Meter hoch
Buche, Weiss- (Hainbuche)	Carpinus Betulus
Blut-	Fagus sylv. atropurpurea
Eberesche, Gemeine, ...	Sorbus aucuparia
Amerikanische u. Bastard-	americana hybrida u. Aria
Eiche, Sommer- oder Stiel-	Quercus Robur (pedunculata)
.....	
Gold-	Concordia

Stamm- umfang	pr. 1 St.	pr. 100 St.
Centimeter.	<i>M. S.</i>	<i>M.</i>
7-9	1 10	90
10-12	1 75	150
13-15	2 50	220
16-20	3 5-	—
7-9	1 —	75
10-12	1 50	120
13-15	2 —	—
10-12	1 75	—
7-9	1 50	130
10-12	2 50	—
7-9	1 —	85
10-12	1 50	130
13-15	2 —	—
10-12	2 25	200
13-15	3 —	—
8-11	2-2½	200
7-10	1 20	—
7-10	1 80	160
7-10	2 —	180
7-10	2 —	—
7-10	1½-2	—
7-9	— 80	70
8-12	2 50	—
7-9	2 —	180
—	2 75	—
10-14	2-2½	200
—	4-6	—
9-14	1½-2½	—
—	1½-2½	—
8-10	1 75	160
11-13	2 50	225
14-16	3 50	300
8-10	3 —	—

Eiche Scharlach-.....	Quercus coccinea
— Türkische-.....	— Cerris
Erle, Roth- und Weiss-E.	Alnus glutinosa u. incana
Esche, Gemeine.	Fraxinus excelsior
— Amerikanische grossblättr.	— pubescens
— — — — —	— — — — —
Dorn, Dunkelroth und rosa gefüllt blühender	
Gleditschie	Gleditschia triacanthos
— — — — —	— — — — —
Kastanie, Gemeine.	Aesculus Hippocast.
— — — — —	— — — — —
— Rothblühende	— rubicunda (carnea)
Kirsche, Trauben-	Prunus Padus
— Gefülltblühende	— Cerasus u. Avium fl. pl.
Lärche, Europäische	Larix europaea
Linde, Grossblättr. Sommer-	Tilia platyphyllos
— — — — —	— — — — —
— — — — —	— sehr stark
— Krim-.....	— euchlora
— Silber-.....	— tomentosa
— macrophylla, laxiflora, americana ächt, begoniaefolia, alba	
Pappel, Silber- (ächt)	Populus alba nivea
— Lorbeerblättrige	— laurifolia
— — — — —	— — — — —
— Pyramiden-.....	— fastigiata
Platane	Platanus orientalis
— — — — —	— — — — —
Rüster, Grossblättrige	Ulmus scabra (fulva montana)
— — — — —	— — — — —
— — — — —	— ganz stark
— — — — —	— Ulm. vegeta, ... Pitteursii, triserrata, purpurea und andere veredelte Sorten
Wallnuss, Schwarze amerikan.	Juglans nigra
— — — — —	— — — — —
— — — — —	— — — — —

Ein prachtvoller vollkommen winterharter Alleebaum, wunderschön belaubt.

Weide, Pyramiden-Bach-

Stamm- umfang	pr. 1 St.	pr. 100 St.
Centimeter.	M. &	M.
10-16	3-5	—
8-12	2-3	—
7-9	—	75 60
7-9	—	80 70
10-12	1	25 110
13-25	1½-2½	150
6-8	1	25 100
8-10	1½-2	150
7-9	1	— 80
10-12	1	75 150
10-12	1	75 160
13-15	2	50 220
16-25	3-10	—
10-15	3-4½	300
6-9	1	—
—	1	75 —
8-11	2	50 220
8-10	2	— 170
12-14	4-5	400
15-17	6-8	650
18-30	9-16	1200
8-13	3-6	3-400
—	6	—
—	4-5	—
8-11	—	80 60
8-10	—	70 50
11-13	1	— 75
14-30	1½-2½	1-150
8-11	—	80 60
10-12	4	50 —
13-14	5	50 —
7-9	1	— 80
10-12	1	75 160
13-15	2	75 250
16-25	3-6	—
9-15	2-4	—
10-12	2	— 180
13-15	3	— 260
16-20	4-6	—
7-9	—	75 50

Trauerbäume.

Betula tristis, Trauer-Birke	Hochst
— laciniata, Geschlitzblättr. B.;	schöne Hochst. M. 2,25 bis
* Caragana arborescens pundula ; über 2 m. hohe sehr schöne	Hochst. M. 1,75 bis
* — — — — —	schwächere Hochst.
— pygmaea arenaria (gracilis)	1,25 bis
Evonymus nana, Zwerg-Spindelbaum	1,25 bis
* Fraxinus excelsior pendula, Trauer-Esche	1,50 bis
— — — — —	ganz stark 2,50 bis
— parvifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E.	
Mespilus monogyna pendula, Trauer-Weissdorn	1,50 bis
— Fontanesiana und salicifolia, mit schirmförmiger Krone	
Pirus floribunda, Rothblühender Pracht-Apfel	1,50 bis
— prunifolia pendula	1,50 bis
Populus grandidentata pendula, Trauer-Pappel	1,25 bis
— tremula pendula, Trauer-Espe	

* bedeutet hundertweise vorrätig.

1 St.	10 St.
M.	M.
2 50	22
2 75	22-26
2 50	16-22
1 25	10
1 75	—
1 75	11-16
2 —	14-18
3 —	22-26
2 50	22
2 —	—
1 50	13
2 —	13-15
2 —	—
2 25	1-20

	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
Prunus Avium pendula , Trauer-Herz-Kirsche	1 75	—
* Quercus Dauvessei pendula , Trauer-Eiche, schöne Stämme	6 —	35—50
Robinia Pseudacacia pendula , Trauer-Akazie	2 —	18
* Salix purpurea pendula (nigra pendula)		
— caprea pendula.....	} Trauer-Weide	<i>M.</i> 1,25 bis
— sericea.....		
— Elaeagnos.....		
— purpurea pendula.....		
Sophora japonica pendula	1 50	11—14
Sorbus aucuparia — Trauer-Eberesche	2 —	18
— fol. var.....	2 50	—
Tilia tomentosa petiolaris , Trauer-Silber-Linde, schöne Stämme	2 75	14—25
* Ulmus montana pendula , Trauer-Rüster, sehr schöne Stämme	2 —	—
— microphylla pendula.....	6 —	35—50
	6 —	25—50
	8 50	—

* bedeutet: hundertweise vorrätig.

Schlingsträucher.

	M.	N.	M.	N.
Actinidia polygama	1	25	11	—
Akebia quinata	—	75	6½	—
Aristolochia Sipho	2	—	13—18	—
Celastrus scandens, Baummörder	1	—	8	—
Clematis Vitalba, Weisse Waldrebe	—	75	4—6	*
— Viticella, Blaue	—	75	4—6	*
— grossblumige im Rummel	—	75	6	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze				
Hedera, Epheu, siehe das Sortiment	1	—	6—9	—
Lonicera Caprifolium, mehrere Sorten	1	—	5	*
Periploca graeca, Griechische Schlinge	1	—	6—8	—
Rosa siehe die Kletterrosen im Sortiment.				
Rubus parvifolius, Rothfrücht. Brombeere	—	50	4	—
— fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse	—	50	4	*
Tecoma radicans (Bignonia)	—	75	6	—
Vitis quinquefolia, Wilder Wein extra stark	—	75	7	*
— stark über 2 m. hoch	—	50	4	*
— schwächere ca. 1 m. h.	—	30	2½	*
— hirsuta, Grossblättr. wilder Wein	—	75	3—7	*
— hederacea, Aechter Klimmer	—	60	5	—
— odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten	—	75	6	*
Wistaria chinensis, Glycine	2	—	10—18	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sträucher sind mehrjährig, verpflanzt und sehr gut bewurzelt.

<i>Abies excelsa</i>	Rothtanne	0,45—0,55	20	—	180
„ „ mit Ballen		0,60—0,75	40	—	370
<i>Berberis Aquifolium</i>	Mahonia , zu immergrünen niedrigen Zierhecken	0,40—0,50	10	—	90
„ <i>vulgaris</i>	Berberitze, gemeine	0,45—0,60	6	—	—
<i>Caragana arborescens</i>	Karragane	0,90—1,—	6	—	50
<i>Carpinus Betulus</i>	Weissbuche (Hainbuche)	0,30—0,50	5	—	40
<i>Cornus mascula</i>	Kornelkirsche	0,40—0,60	10	—	80
<i>Corylus Avellana</i>	Haselnuss	0,40—0,60	10	—	—
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Gleditschie , für hohe Hecken mehr zu empfehlen, als Akazien, da sie nicht durch Fröste leiden	0,90—1,20	3	—	25
<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster	0,40—0,50	5	—	—
„ „	„ ganz stark	0,60—0,90	15	—	—

		Hohe in Metern	pr. 100 St.	1000
			<i>M. S.</i>	<i>M.</i>
Lonicera tatarica	Heckenkirsche	0,30—0,60	4 —	36
Mespilus (Crataegus) monogyna	Weissdorn	4jährig	3 50	—
"	"	p. 10,000 St. <i>M.</i> 130	8 " 2 20	20
"	"	p. 10,000 St. <i>M.</i> 130	2 " 1 70	14
"	"	p. 10,000 St. <i>M.</i> 50 zum Verpflanzen	1 " 1 —	6
Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere (zu Zierhecken)	0,50—0,60	9 —	—
Robinia Pseudacacia	Akazie	1jährig	— 80	4
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken)	0,30—0,60	5 —	40
Symphoricarpos racemosus	Schneebeere	0,30—0,60	5 —	—
Syringa vulgaris	Flieder , gemeiner blauer	0,50—0,60	7 —	60
"	Rothomagensis	chinesischer	0,50—0,60	8 — 70
Thuja occidentalis	Lebensbaum	0,30—0,60	25 —	—
Ulmus campestris und effusa	Rüster (zu Lauben)	1,50—2,50	30 —	—
"	" ganz starke buschige	2,00—3,00	50 —	—

Nr.	Obstwildlinge zum Veredeln.		Preis pro		
			100 <i>M. S.</i>	1000 <i>M.</i>	10,000 <i>M.</i>
	I. Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke.)				
	II. " im nächsten Sommer veredlungsfähig.				
	III. " zum Verpflanzen.				
1	Apfelwildlinge , (Vorrath über 300,000)	verpflanzte I. Qual.	3 50	30	280
2	"	II. "	2 50	20	180
3	"	III. "	1 —	6	50
4	Birnwildlinge	verpflanzte I. "	5 —	—	—
5	"	II. "	3 —	27	240
6	"	III. "	1 20	9	80
7	Kirschen , Süß-	I. "	4 50	40	350
8	"	II. "	2 50	20	180
9	"	III. "	1 20	10	90
10	" Weichsel- (Mahaleb)	I. "	4 —	35	—
11	"	II. "	2 50	22	—
12	Pflaumen , Damascener u. St. Julien	I. "	5 —	45	420
13	"	II. "	3 —	26	240
14	"	III. "	1 50	13	120
15	" Mirobalanen (Kirschpfl.) Vorrath über 250,000)	I. "	2 50	20	—
16	"	II. "	1 80	15	—
17	"				
	sehr gute Unterlage für Aprikosen und auch für Pflaumen				
18	" Zwetschen (Prun. domestica)	I. "	3 50	—	—
19	"	II. "	2 —	15	—
20	"	III. "	1 —	—	—
21	Pflaumen , Schlehen (Prun. spinosa)	II. "	2 50	20	—
22	Johannisapfel oder Paradies-	I. "	6 —	54	—
23	Splittapfel od. Doucín	I. "	6 —	54	—
24	" letztere beide Sorten	II. "	4 —	36	—
25	Quitten	I. "	4 —	35	320
26	"	II. "	2 50	22	200
27	Haselnüsse , Piemontesische, runde	I. "	10 —	—	—
28	"	II. "	7 —	—	—
29	" Sizilianische, langfrüchtige	I. "	12 —	—	—
30	"	II. "	8 —	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Da ich meine Saatschulen bedeutend vergrößert habe, so bin ich im Stande, grössere Quantitäten und zu billigerem Preise zu liefern als bisher. Der hiesige Sandboden eignet sich ganz besonders zur Anzucht von Sämlingen, denn er befördert eine reiche Bewurzelung.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100	1000	10,000	
		M. S.	M.	M.	
Acer campestre, Feld-Ahorn	1	1 —	8	—	
—	3	2 20	20	180	
— <i>circinatum</i>	1—2	6 —	—	—	
— <i>Negundo</i> , Eschenblättriger Ah.	1	1 —	8	—	
—	2	2 —	15	—	
—	3	2 50	22	—	
— californicum, wunderbarschnellwüchsiger Alleebaum	1	3 —	26	230	
— <i>Prachtpflanzen</i> 0,60 1m. h.	2	5 —	46	420	
— <i>nigrum</i> (<i>saccharinum</i>), Zucker-Ah.	2	6 —	54	—	
— <i>platanoides</i> , Spitz-Ah.	1	1 —	8	70	
—	2	2 —	18	—	
— <i>Pseudoplatanus</i> , weisser Ah.	1	1 —	6	55	
—	2	2 —	15	130	
— <i>fol. purpureis</i>	1	5 —	40	—	
— <i>tataricum</i> , Tartarischer Ah.	2	6 —	—	—	
—	3	8 —	—	—	
— <i>trifolium</i> ; schöne Species aus Italien	1—2	6 —	—	—	
Actinidia polygama	1	20 —	—	—	
Aesculus Hippocastanum, Ross-Kastanie	1	1 50	10	—	
—	2	2 —	16	—	
— <i>lutea</i> (<i>Pavia flava</i>)	1	8 —	—	—	
— <i>Pavia</i> (<i>Pavia rubra</i>)	1	12 —	—	—	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	—2	2 —	16	—	
—	4	6 —	50	—	
Alnus glutinosa, Roth-Erle	1	1 —	5	40	
—	2	1 80	12	100	
— <i>incana</i> , Weiss-E. (Nordische E)	3—4	3 —	25	220	
Amelanchier rotundifolia (<i>Mespilus Amelanchier</i>)	1	1 —	7	50	
—	1	3 —	25	—	
—	2—3	4 50	40	—	
Amorpha fucosa	1	1 —	8	70	
—	2	1 50	12	—	
—	3	2 50	22	—	
— <i>herbacea</i>	2	2 50	—	—	
Azalea pontica	1	8 —	70	—	
Berberis Aquifolium, Mahonie	1	1 80	15	—	
—	2	3 —	27	—	
—	3—4	5 —	—	—	
— <i>vulgaris</i> , Gemeine B. (Sauerdorn)	2	2 —	17	—	
—	3	3 —	25	—	
— <i>atropurpurea</i> , ächt	1	2 —	15	—	
—	2	3 50	30	—	
—	3	5 —	45	—	
Betula alba, Gemeine Birke	1	— 80	3	27	
—	2	1 20	10	90	
—	3	2 20	20	—	
— <i>excelsa</i>	2	3 —	25	—	
— <i>fruticosa</i>	1	1 50	—	—	
— <i>nigra</i>	1	2 —	—	—	
— <i>populifolia</i>	2—3	3 —	—	—	
— <i>pubescens</i>	1	1 50	12	—	
Bronssonetia papyrifera	1	2 —	18	—	
—	3	4 —	35	—	

	Alter.	Preis pro		
		100	1000	10,000
		M. &	M.	M.
Budleya Lindleyana	1	3 —	—	—
Buxus sempervirens (arborescens)	4	10 —	—	—
Calycanthus aurantiacus	1	4 50	—	—
— floridus, Gewürzstrauch	1	4 50	—	—
—	2	7 —	—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum	1	1 20	10	—
—	2	2 —	18	—
—	3	3 50	30	—
— frutescens	1	2 —	16	—
— pygmaea gracilis	1	2 50	—	—
— Redowskii	1—2	3 —	—	—
Carpinus Betulus Weissbuche (Hainbuche)	1	— 80	3	27
—	2	1 50	12	110
—	3—4	3 —	25	—
Carya alba, Hickory	1	8 —	70	—
Castanea vesca	1	4 —	—	—
Catalpa Bungei, Trompetenbaum	1	2 50	—	—
— syringaeifolia	1	1 50	12	110
—	2	3 —	25	—
—	3	4 50	40	—
— Thunbergi	1	2 50	—	—
— umbraculifera (Kämpferi)	2—3	3 —	—	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	1	2 —	—	—
—	3	5 —	—	—
— azureus	1	2 50	—	—
Celastrus scandens, Baummörder	3	5 —	—	—
Celtis australis, Zügelstrauch	2	4 —	36	—
—	3	5 —	45	—
Cephalanthus occidentalis	2	3 50	—	—
Cercis Siliquastrum, Judaslinde	1	2 —	16	—
—	2	4 —	—	—
Chimonanthus praecox	1	4 —	—	—
Cladrastis lutea (Virgilia lutea)	1	8 —	—	—
Clematis fusca, Braune Waldrebe wohlriechend	1	6 —	—	—
— Hendersoni	2	5 —	—	—
— integrifolia, mit dunkelblauen Blüten	1	1 50	12	—
—	2	3 —	25	—
— intermedia	2	4 —	—	—
— Vitalba, Gemeine weisse	1	1 50	12	—
—	2—3	3 50	—	—
— Viticella, Italienische W.	1	2 —	18	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1	1 20	10	—
—	2—3	3 —	—	—
Cornus alba, Weisses Hartriegel	1	1 50	12	110
—	2	2 50	23	—
—	3	3 50	32	—
— Amomum (C coerulea)	1	1 50	12	—
—	2	3 —	25	—
—	3	4 50	40	—
— florida	1	10 —	—	—
— mascula, Kornelkirsche	1	3 —	25	—
—	2	4 —	36	—
—	3	5 —	45	—
— sanguinea, Gemeiner H.	2	2 50	—	—
Corylus Avellana, Gewöhl. Hasel	1	1 50	—	—
— Columna, Byzantinische Baumhasel	1	12 —	—	—
—	3	16 —	—	—
Cotinus Coccycgea (Rhus Cotinus), Perückenstrauch	1	2 50	22	—
—	2	4 —	36	—
Cydonia, japonica, Japanische Quitte	1	6 —	55	—
— vulgaris, Gemeine Apfel-Q.	1	4 —	36	—
Crataegus s. Mespilus				
Cytisus elongatus, Langruthiger Gäisklee	1	3 —	25	—
—	2	4 50	40	—
— hirsutus, Behaarter Gäisklee	2—3	3 —	25	—

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	
Desmodium Dilleni	2	M. 4	M. 36	—	
Deutzia crenata (scabra)	2-3	4	36	—	
— fol. albo punctatis	1	8	—	—	
— fl. pl.	1	4	—	—	Steckl.
— Fortunei pl. rein weiss gefüllt	2	7	—	—	
— gracilis	1	4	36	—	
—	3	10	—	—	
—	1	4	36	—	
—	2-3	10	90	—	stark
Diervilla splendens	1	4	—	—	
Diospyros virginiana	1-2	5	45	—	
Elaeagnus angustifolia, Wilder Oelbaum	1	3 50	30	—	
—	2	6	—	—	
Evonymus europaea, Spindelbaum (Pfaffenhütchen)	1	1 50	12	110	
—	2	2 50	—	—	
—	4	4	36	—	
Fagus sylvatica, Rothbuche	1	1	9	—	
Forsythia Fortunei und suspensa	1	5	—	—	Steckl.
— Sieboldii	1	6	—	—	
Fraxinus alba, Amerikan. weisse Esche	1	4	—	—	
—	2	6	—	—	
— acuminata	1	3	—	—	
— excelsior, Gemeine E.	1	1	5	45	
—	2	1 50	12	100	verpfl.
—	3	2 50	20	—	60cm. h. verpfl.
— nigra (sambucifolia), schwarze E.	2	6	50	—	
— Ornus Mauna-E.	1	1 50	12	—	
—	2	2 50	20	—	verpfl.
— parvifolia (lentiscifolia)	1	2 50	22	—	
— potanophila	1	4	—	—	
— pubescens	1	4	—	—	
— viridis, Grüne Esche	3	4	—	—	verpfl.
Genista tinctoria, Färbe-Ginster	2-3	2 50	—	—	
Gleditsia longispina, Langstachelige-Gleditschie	2	3 50	—	—	
— sinensis, Chinesische Gl.	2	3 50	—	—	
— triacanthos, Dreistachelige Gl.	1	1	9	80	
—	2	1 80	16	150	verpfl.
—	3	3	25	—	ca. 1 m. hoch
Gymnocladus canadensis	2	2 50	—	—	p. 10 Stück
Halesia tetraptera	1	10	—	—	
Hibiscus syriacus Syrischer Eibisch	3	4	—	—	verpfl.
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	1	3	26	—	
Hydrangea nivea	1	10	—	—	
Hypericum elatum, Hartheu	1	2 50	20	—	
—	3	5	—	—	
— hircinum	1	3	—	—	
Indigofera Dostha	3	5	—	—	verpfl.
Juglans nigra, Schwarze Wallnuss für Forstpflanzungen des vorzüglichen Holzes wegen sehr zu empfehlen. Der Baum ist sehr schnellwachsend und leidet bei uns nicht durch Frost.	1	4	35	—	
—	3	8	72	—	
—	2	6	50	—	1½—2 m. h.
— cinerea, Graue W.	2	10	90	—	
—	3	15	—	—	
Kerria japonica (Corchorus) fl. pl.	1	3 50	—	—	Steckl.
—	3	6	—	—	
Koelreuteria paniculata	1	3	25	—	
—	3	6	55	—	verpfl.
Laburnum vulgare, Gemeiner Goldregen	1	1	—	—	
Lembotropis sessilifolia (Cytisus sess.)	2	5	—	—	verpfl.
Ligustrum amurense, Liguster vom Amur	1	6	—	—	Steckl.
—	3	12	—	—	
— species nova	1	8	—	—	
— vulgare, Gemeiner L.	1	1	8	—	
—	2	1 80	15	—	
—	3	3	26	—	verpfl.
— fol. var., buntblättrig	3	10	—	—	Steckl.

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,0	
		<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	
Ligustrum vulgare italicum	1	4	—	—	
— pyramidale	1	4	—	—	
Liriodendron Tulipifera, Tulpenbaum	1	7	—	60	—
—	2	12	—	—	—
Lonicera hispida, Rauhe Heckenkirsche	1	3	—	25	—
—	3	6	—	54	—
— Ledebouri	1—2	4	—	36	—
— microphylla (Sieversii)	1—2	5	—	—	—
— orientalis	1	5	—	—	—
— Ruprechtii	1	5	—	—	—
— tatarica, Tartarische H.	1	1	80	15	130
—	3	3	50	30	—
— fl. albo, weiss blühend.	1	5	—	—	—
— fructa luteo, gelbfrüchtig.	1	5	—	—	—
— Xylosteum, Gemeine H.	2	4	50	40	—
— Philomelae	1	5	—	—	—
Mespilus Crus. Galli, Hahnsporn-Dorn	2	6	—	—	—
— coccinea, Scharlachdorn.	1	4	—	—	—
— coronata	1	4	—	—	—
— monogyna, Weissdorn s. Heckenpflanzen.	1	4	—	—	—
— fl. roseo, rosa blühend.	1	4	—	—	—
— splendens; roth blühend.	1	4	—	—	—
— prunifolia, Pflaumenblättriger	1	4	—	—	—
— sanguinea, Blutdorn	1	5	—	—	—
Morus alba, Weisse Maulbeere	2	2	—	18	160
—	1	2	—	18	—
— nigra, Schwarze M.	1	3	—	26	—
Ostrya vulgaris, Hopfenbuche	3	5	—	—	—
Philadelphus coronarius; Jasmin	2—3	3	—	26	—
— nanus, Zwerg- J.;	1	4	—	—	—
— Keteleeri fl. pl., gefüllt	2—3	6	—	—	—
— latifolius; breitblättrig	1	4	—	36	—
— nivalis spectabilis pl., gefüllt	1	4	—	—	—
— pubescens (floribundus)	1	2	50	20	—
—	2	4	—	—	—
— salicifolius, weidenblättrig	1—2	4	—	—	—
Pirus baccata und Pirus Kaïlo	2	5	—	—	—
Platanus orientalis, Platane	3	12	—	100	—
Populus alba nivea, Silber-Pappel , ächt. 0,60 - 0,90 m. h.	2	4	50	42	400
—	3	6	—	56	—
— canadensis	2—3	6	—	—	—
— fol. aureis, Goldblättrige	1—2	16	—	—	—
— candicans, sehr grozblättrig.	1	6	—	—	—
— fastigiata, Pyramiden-P.	2—3	6	—	56	—
— hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P.	2—3	8	—	—	—
— laurifolia, Lorbeer-P.	2—3	5	—	—	—
— nigra, Schwarz-P.	2—3	6	—	—	—
— betulaeifolia	2—3	6	—	—	—
— Simoni, neue P. aus China	2—3	10	—	—	—
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch	2—3	4	50	—	—
Prunus cerasifera (Myrobalana); Kirschpflaume , siehe Obstwildlinge.	1	10	—	90	—
— japonica (sinensis) alba pl.	1	12	—	110	—
— rosea pl.	—	—	—	—	—
— Mahaleb, Weichsel; siehe Obstwildlinge.	—	—	—	—	—
Prunus Pados, Traubenkirsche (Faulbaum)	1	2	—	18	—
—	3	5	—	45	—
— purmila	2—3	8	—	—	—
— serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön !	1	3	—	25	—
—	3	6	—	54	—
— virginiana. Virginische Traubenk.	1	3	—	—	—
Ptelea trifoliata, Lederbaum	1	1	80	15	—
—	3	3	50	30	—
Pterocarya caucasica, Flügelnuss	1	7	—	64	—
—	2	12	—	110	—
Quercus alba, Weisse Eiche	2	10	—	—	—
— ambigua	2	16	—	150	—
— bicolor, Zweifarbige Kastanien-E.	2	12	—	—	—
— Cerris, Türkische E.	2	4	—	36	—

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	
		<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
Quercus <i>coccinea</i> , Scharlach-E.	1	5	—	45	—
— <i>Ilex</i> ; immergrün	1	8	—	—	—
— <i>macrocarpa</i> , Grossfrüchtige E.	2	14	—	—	—
—	3	20	—	—	—
— <i>olivaeformis</i>	2	15	—	—	—
— <i>palustris</i> , Sumpf-E.	1	3	—	26	—
—	2	4	50	40	—
— <i>Phellos</i> , Weidenblättrige E.	1	7	—	60	—
— <i>rubra</i> , Rothe E.	1	4	—	35	300
—	2	5	—	45	—
— <i>Robur</i> , Gemeine Stiel-E. (Sommer-E.)	1	1	—	6	50
—	3	3	50	30	280
— <i>fastigiata</i> (<i>pyramidalis</i>), Pyramiden-E.	1	5	—	45	—
—	2	8	—	—	—
— <i>sessiliflora</i> , Stein- oder Winter-E.	2	1	80	15	—
— <i>tinctoria</i> , Färber-E.	1	8	—	70	—
Rhamnus <i>cathartica</i> , Kreuzdorn	2	3	—	—	—
— <i>Frangula</i> , Faulbaum	2	1	50	13	120
Rhododendron <i>caucasicum</i> , Alpenrose	2	25	—	—	—
<i>In Norddeutschland im Freien vollkommen hart</i>					
Rhus <i>glabra</i> , glatter Sumach	3	12	—	—	—
— <i>typhina</i> , Essigbaum	3	10	—	—	—
Ribes <i>aureum</i> , Gelbblühende Johannisbeere	1	2	50	22	—
—	2	4	—	36	—
— <i>acerifolium</i>	2	4	—	36	—
— <i>ginkgaefolium</i>	2	6	—	—	—
— <i>alpinum</i>	1	5	—	—	—
— <i>americanum</i> (<i>floridum</i>)	2	4	50	40	—
— <i>Gordonianum</i>	1	6	—	—	—
— <i>nigrum</i> , Ahlbeere	2	5	—	45	—
— <i>fol. argenteo</i> var.; weissbuntblättrig	2	6	—	—	—
— <i>aureo</i> var.; goldbuntblättrig	2	6	—	—	—
— <i>heterophyllum</i> ; geschlitzblättrig	2	6	—	—	—
— <i>rubrum</i> , Rothe u. weisse grossfrüchtige Johannisbeeren ..	2	5	—	—	—
— <i>sanguineum</i> , Rothblühende J.	1	5	—	—	—
Robinia <i>Pseudacacia</i> , Akazie	1	—	60	3½	30
—	1	1	—	8	70
— <i>heterophylla</i> (<i>monophylla</i>)	1	1	50	12	—
Rosa <i>canina</i> , Hunds-Rose	1	1	—	7	60
—	2	2	—	18	—
—	3	3	50	—	—
— <i>Manetti</i>	1	3	50	—	—
— <i>rubrifolia</i> , Rothblättrige R.	1	5	—	45	—
Salix <i>alba argentea</i> (<i>regalis</i>), Silber-Weide	1	4	—	—	—
— <i>caspiaca</i> (<i>pruinosa</i>), Kaspische Weide	1—2	3	—	—	—
— <i>dasycladus</i>	2	4	—	—	—
— <i>Elaeagnos</i> (<i>rosmarinifolia</i>)	1	5	—	—	—
— <i>elegantissima</i> , Japanische Trauerw.	1	4	—	—	—
— <i>fusca</i> , Schwarzbraune W.	3	5	—	—	—
— <i>Helix pyramidalis</i> , Pyramiden-Bach-W.	3	6	—	—	—
— <i>pentandra</i> , Lorbeerblättrige W.	1	5	—	—	—
— <i>pommeranica</i> ; sehr starkwüchsig	1	5	—	—	—
— <i>prunifolia</i>	3	6	—	—	—
— <i>purpurea</i>	3	6	—	—	—
— <i>pendula</i> (<i>nigra pend.</i>)	3	6	—	—	—
— <i>uralensis</i>	1—2	4	—	—	—
— <i>rubra</i>	3	6	—	—	—
— <i>Smithiana</i>	2	5	—	—	—
— <i>viminalis</i> , Korb W.	1	4	—	—	—
— <i>regalis</i> , Elbweide	1	3	—	—	—
— <i>vitellina</i> , Dotter-W.	3	6	—	—	—
— <i>Britzensis</i> , Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten) ..	1	15	—	20	—
—	2	25	—	1	—
Sambucus <i>canadensis</i> , Kanadischer Hollunder	3	9	—	80	—
— <i>racemosa</i> , Trauben-H.	1	2	50	20	—
—	2	4	—	36	—

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	
		M. $\frac{1}{2}$	M.	M.	
Sambucus nigra ; Gewöhnlicher H.	1	2	50	—	—
— fl. pl.; Gefüllter H. Steckl.	1	12	—	—	—
— fol. argenteo marg.; weissrandig Steckl.	1	6	—	—	—
— fr. albo; Weissfrüchtiger H.	1	12	—	—	—
— heterophylla; geschlitztblättrig	1	6	—	—	—
— laciniata; geschlitztblättrig	1	6	—	—	—
— linearis; schmalblättrig	1	12	—	—	—
— pulverulenta (nana tricolor); weissbunt, neu!	2	12	—	—	—
— fol. luteis, goldblättrig neu!	1	15	—	—	—
Sophora japonica verpfl.	2	3	—	27	—
Sorbus aucuparia , Gemeine Eberesche	1	1	80	15	—
— americana; Frucht korallenroth	2	3	—	26	—
— Aria, Mehlbirne	1	4	—	—	—
— hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere	1	4	—	—	—
— latifolia, Breitblättrige Mehlb. e. Steckl.	1	5	—	45	—
Spiraea amurensis	2	8	—	72	—
— bella coccinea	2	8	—	—	—
— Bethlehemensis rubra }	3	7	—	—	—
— Billardii }	3	8	—	—	—
— callosa (Fortunei)	1	2	50	22	—
— verpfl.	2	4	—	36	—
— alba; weiss	1	1	80	15	—
— ; stark zum Treiben	2	2	50	22	—
— atrosanguinea; dunkelroth Steckl.	3	3	50	30	—
— macrophylla; grossblättrig	1	3	50	30	—
— superba; hellrosa	3	10	—	90	—
— Cantonensis pl. (Revesii)	1	8	—	—	—
— chamaedryfolia	3	15	—	—	—
— coccinea	1	6	—	—	—
— confusa	1	4	—	—	—
— eximia, roth } Steckl.	1	6	—	—	—
— Fontenaysi alba }	1	4	—	—	—
— Fortunei semperflorens	1	2	—	18	—
— Foxii	2	3	—	27	—
— grossulariaefolia, niedrig	1	4	50	—	—
— latifolia (Bethlehemensis alba)	1	8	—	—	—
— Lenneana	1	7	—	—	—
— nivea alba	1	3	—	—	—
— opulifolia	1	6	—	—	—
— lutea Steckl.	3	10	—	—	—
— pachystachys }	2—3	2	—	15	—
— pruinosa }	1	3	—	26	—
— prunifolia pl	1	3	—	26	—
— Sanssouciana (Nobleana)	2	4	50	—	—
— thalictroides	1	6	—	—	—
— trilobata Van Houttei (aquilegiaefolia)	1	4	—	36	—
Staphylea pinnata , Pimpernuss	1	4	—	36	—
Symphoricarpos orbiculatus (vulgaris) Steckl.	1	3	50	—	—
— racemosus, Schneebeere	1	4	—	—	—
Syringa persica , Persischer Flieder	1	3	—	—	—
— Rothomagensis (chinensis) Ausläufer und Steckl.	1—2	7	—	—	—
— alba Ausl.	1	4	50	40	—
— rubra (Saugeana) Steckl.	1	8	—	—	—
— vulgaris, Gemeiner Flieder	1	7	—	—	—
— verpfl. Ausläufer	1	1	—	6	50
— alba, Weisses Fl.	2	2	50	20	—
— hilarosa	2	8	—	—	—
— Louvainensis	2	8	—	—	—
Tamarix galica 1 m. h. Steckl.	2	8	—	—	—
— tetrandra (parviflora) 1 m. h. —	2	3	50	30	—
Tilia platyphyllos , Grossblättr. Holländ. Linde	2	3	50	30	250
	1	2	50	20	180

Alter.	Preis pro			
	100	1000	10,000	
	M.	M.	M.	M.
Tilia platyphyllos, Grossblättr. Holländ. Linde	2	4	—	—
— ulmifolia, Kleinblättr. Steinlinde	1	2	18	150
— — — — — verpfl.	2	3	50	30
Ulmus campestris, Feld-Rüster	2	1	50	12
— crassifolia, aus Amerika, seltene Species!	2	8	—	110
— effusa (laevis) Flatter-R.	2	1	50	12
— americana (von aus Amerika bezogenem Samen)	1	2	50	22
Viburnum Opulus, Wilder Schneeball	1	2	—	18
— — — — — verpfl.	3	3	50	30
— — roseum, Gefüllter Schneeb.; schöne Pflanzen	2	6	—	50
— Lantana	1	3	—	—
— — — — — verpfl.	2	5	—	—
Vitis quinquefolia, wilder Wein	Steckl.	2—3	5	45
— hirsuta, Grossblättr. wilder W.	—	1	4	36
— odoratissima (riparia)	—	2	8	—
Weigela amabilis alba	Steckl.	2	10	90
— Angusta; neu!	—	2	20	—
— Desboisii	—	2	10	—
— Elisabeth; neu!	—	2	20	—
— hybrida	—	2	10	—
— japonica	—	2	10	—
— Kosteriana fol. var.	—	2	10	—
— Madame Conturier	—	2	10	—
— Monsieur Dauvesse	—	2	10	90
— rosea	—	2	8	72
— Sieboldi fol. arg. marg.	—	2	12	100
— Stelzneri	—	2	10	—
— Van Houttei	—	2	10	90
— venosa	—	2	12	—
— Verschaffelti	—	2	10	—
Wistaria frutescens, Glycine	—	2	10	—

b) Nadelhölzer.

Abies alba' Weisse Fichte	1	2	50	20	—
— balsamea, Balsam-Tanne	2	4	50	—	—
— Douglasii	1	6	—	—	—
— Engelmanni; seltene sehr schöne Fichte, bei uns vollkommen hart	2	20	—	—	—
— excelsa, Rothtanne	1	—	80	4	36
— — — — —	2	1	—	6	50
— — — — — 20—30 cm. h. verpfl.	3	2	50	22	200
— Fraseri, Fraser's Tanne	1	5	—	45	—
— nigra (Mariana), Schwarze Fichte	1	2	—	16	—
— — — — —	2	3	—	26	—
— Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne	1	4	—	35	—
— — — — —	2	6	—	55	—
— — — — —	4	12	—	110	—
— orientalis, Morgenländische Fichte	1	3	—	—	—
— pectinata Weistanne	1	—	80	5	—
— sibirica (Pichta)	2	6	—	—	—
— Sitchensis (Menziesii)	1	3	—	—	—
Biota compacta	2	5	—	—	—
Cupressus Lawsoni (Chamaecyparis Boursieri)	1	3	50	30	—
— — erecta	1	6	—	—	—
— — glauca	1	6	—	55	—
— pisifera	1	8	—	—	—
Ginkgo biloba (Salisburia)	2	8	—	—	—
Juniperus communis suecica, Wachholder	2	4	50	40	—
— prostrata	2	10	—	—	—
— virginiana (Rothe Ceder)	1	2	—	15	—
— — — — —	2	3	50	32	—
— — — — — verpfl.	3	6	—	54	—
Larix europaea, gemeine Lärche	3	3	—	26	—
Pinus austriaca, Schwarz-Kiefer (Föhre)	2	1	50	12	—
— Cembra	2	8	—	—	—
— Strobilus, Weymouths-K.	1	2	—	—	—
— — — — —	2	3	—	—	—

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	
<i>Pinus sylvestris</i> , gemeine K.	1	— 80	3	—	
— — — — — verpfl.	3	1 50	10	—	
<i>Taxodium distichum</i> ...	2	8 —	—	—	
— — — — — verpfl.	2	4 —	—	—	
<i>Taxus baccata</i> ...	1	2 —	18	—	
— — — — — verpfl.	2	4 —	—	—	
— — — — — elegantissima, goldbunt ...	2	20 —	—	—	
<i>Thuya occidentalis</i> , Lebensbaum ...	1	2 —	18	—	
— — — — — verpfl.	3	5 —	—	—	

Spargelpflanzen.

		p. 100	1000	10,000
		M. S.	M.	M.
Riesen-Spargel (Vorrath über 500,000) ...	I. Qual. (3jähr.)	1 50	14	130
— — — — —	II. " (2jähr.)	1 25	11	100
— — — — —	III. " (1jähr.)	1 —	8	60
Conover's Colossal (Vorrath über 100,000) sehr starke Stiele ...	I. " (3jähr.)	2 50	22	200
— — — — —	II. " (2jähr.)	2 —	18	160
— — — — —	III. " (1jähr.)	1 50	12	100
Früher von Argenteuil ...	(1jähr.)	1 50	12	100

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse

1000 Stück netto 33 M.; 100 St. 4 M.

Polygonum Sieboldii, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen Flugsand etc.; 100 St. 4 M.; 1000 St. 35 M.; 10,000 St. 300 M.

Bocconia cordata; sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blütenrispen. Eine völlig harte Staude ... pr. St. 60 S., 10 St. 5 M.

Gynierium argenteum, Pampasgras; wird mit seinen langen silberweissen Blütenbüscheln bis 3 m. h und ist sehr ornamental ... pr. St. 75 S.

Hyacinthus candicans, Neuheit ersten Ranges! Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30–50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden in guten Gartenboden p. 1 St. 75 S.; 10 St. 6 M.; 100 St. 50 M.

Phlox decussata „Boule de feu“; eine herrlich roth blühende Staude ... p. 1 St. 50 S.; 10 St. 4 M.

Rhabarber (Rheum); die zubereiteten Blattstiele geben ein schönes dem Apfelmass ähnliches Compot. Diesjährige Samenpflanzen p. 1 St. 30 S.; 10 St. 2,50 M.

Spiraea japonica (Hoteia); eine sehr zierliche Staude, die sich besonders auch zum Treiben eignet; starke Büsche, die schon geblüht haben, pr. Stück M. 0,25, 10 St. M. 2

Spiraea palmata elegans; Neuheit! ... pr. 1 St. 1 M.

Spiraea ulmaria fl. pl.; gefüllt weiss ... pr. 1 St. 50 S.

Paeonia tenuifolia pl.; Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchparteen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt. pr. Stück 75 S.; 10 St. 6 M.

△ **Yucca recurvifolia** (recurvata), Uebergebogene Palmenlilie; eine grosse Zierd; für Rasenflächen, hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus. 40–60 cm. hohe Pflanzen pr. Stück M. 1–1,50, 10 Stück M. 9–14; pr. 100 Stück M. 75–125

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwaxes;
pr. Stück 6 *M*.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen und Spaliere; pr. Kilo 1 *M*., 10 Kilo 8 *M*. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).

Drahtspanner; pr. Stück 50 *g*, 25 Stück 10 *M*.

Schlüssel zu den Drahtspannern; pr. Stück 60 *g*.

Gartenmesser (Hippen) bester Construction, die Klingen von feinstem Stahl; pr. Stück *M* 2—2,50

Oculir- und Veredlungs-Messer, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge; pr. Stück *M* 1,25—1,75

Verzinkten Etikettdraht; pr. Kilo 3

Holz-Etiketten zum Anbinden gestrichen und mit Draht versehen pr. 1000 Stück *M* 10

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition pr. Kilo " 2

Das Verzeichniss über selbstgezogene

Hyazinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von Mitte August bis Ende October statt.

Hyazinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebfelder (welche ca. 1½ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyazinthenblumen, die nach **Körben** billig berechnet werden, und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zu kommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu Neu-Britz belegenen, jetzt über 100 Hektar umfassenden **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf bis zum Buschkruge führt, von wo sie nur 10 Minuten entfernt ist. Mann kann leicht von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder die Pferdebahn — Linie Dönhofsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf — benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat; auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Anskunft erteilen.

Berlin, im October 1879.

L. Späth.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Verkaufsbedingungen	1
Neuheiten des Etablissements	2
Neue und sehr wenig verbreitete Zierbäume ..	3
Edelreiser	4
Veredelte Obstbäume	5
Äpfel	5
Birnen	6
Kirschen	9
Pflaumen	10
Pfirsiche	11
Aprikosen	12
Mandeln	12
Walnüsse	12
Haselnüsse	12
Mispeln	13
Quitten	13
Hagebutten	13
Weinreben	13

	Seite
Stachelbeeren	14
Johannisbeeren	14
Himbeeren	15
Brombeeren	15
Erdbeeren	15
Rosen	17
Ziergehölze, Sortiment	20
Gehölze für Parkanlagen	36
Alleebäume	36
Trauerbäume	37
Schlingsträucher	38
Gehölze zu Hecken und Lauben	38
Obstwildlinge zum Veredeln	39
Gehölzsämlinge und junge Pflanzen	40
Spargelpflanzen	47
Diverse Pflanzen und Zwiebeln	47
Diverse Artikel	48
Hyazinthenzwiebeln. Tulpen etc.	48

Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartübel
10% Rabatt.

